

I) RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

❖ IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE :

Nom : NASSIROU

Prénom : ALI.

Age : 3 mois.

Nationalité : Nigérienne

Profession : Nourrisson

Provenance: Droum (Mirriah).

Situation Matrimoniale : Nourrisson.

Motif d'hospitalisation : Paludisme simple +Diarrhée + Déshydratation sévère.

Sexe : Masculin.

Religion : Parents musulmans.

Ethnie : Haoussa

Lieu d'hospitalisation : HNZ au service de la Pédiatrie A. Salle N° 30. Lit : N°5.

Date d'entrée : 05/05/2017.

Personne à aviser : ALI Moussa mai nama (son père) à Droum (quartier Fadari) Tel 92 11 72 60.

❖ ANTECEDANTS PATHOLOGIQUES :

-Antécédents médicaux personnels : Sa mère à dit qu'il n'a été victime d'aucune maladie d'origine médicale qui a nécessité une hospitalisation.

-Antécédents chirurgicaux personnels : Sa mère à dit qu'il n'avait jamais été hospitalisé d'une maladie d'origine chirurgicale.

-Antécédents médicaux familiaux : la mère de Nassirou à dit qu'elle n'a pas connaissance d'une maladie d'origine héréditaire dans sa famille.

-Antécédents chirurgicaux familiaux : inconnu jusqu'à ce jour.

-Antécédents gynéco- obstétricaux: Nourrisson né a terme par voie basse a domicile.

-Médication habituelle : Sa mère a dit qu'elle lui donne les médicaments traditionnels; achète les médicaments de la rue et fréquente le centre de santé.

-Constante du jour de l'observation: Température : 36.3° C; pouls : 123 pulsations/mn; Respiratoire : 38 cycles respiratoires/mn. Poids : 5 kg; taille: 63cm; R/T : inférieur à - 3 Z score.

-Sources d'information: malade, accompagnante (sa mère) ; l'environnement ; personnel soignant, le dossier du client et le carnet de santé de l'enfant.

II. Collectes des données sur les 14 besoins fondamentaux :

1. RESPIRER:

-les voies respiratoires sont intègres: absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (malformation, tumeur, concrétion de mucosité; mucosité, tirage sous costal, geignement, stridor).

-Il a 38 cycles respiratoires/mn, le rythme est régulier.

-la respiration est ample normale.

-Il ne tousse pas, il n'a pas de douleur thoracique.

-Il pleure, mais pas d'effet sur la respiration.

-La salle est aérée, composée d'une porte ,2 fenêtres, 3 lits dont tous occupés et un ventilateur en marche.

2. BOIRE ET MANGER :

-la cavité buccale est propre, nourrisson de 3 mois.

- Habituellement il tétait 12fois/j du lait maternel, de l'eau et de la bouillie.

-Son menu quotidien est le lait maternel avec de la bouillie.

-Il est pesé régulièrement chaque mois.

- Depuis son hospitalisation il tète moins de 6 fois/j dont la mère ignore la durée du tété.

-Il vomit.

-Sa tété est entrecoupée par des pleurs et les vomissements.

-L'environnement est favorable pour la satisfaction de ce besoin.

3. ELIMINER :

-Absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (lithiase, malformation, tumeur).

-Sa mère a dit habituellement il urinait plus de 5fois/j et émet les selles 2 a 3fois/j.

-Actuellement il urine 6 à 7fois/j et défèque 3 à 5 fois/j. Ses urines sont de couleurs jaunes claires, dont la mère ignore la quantité. Les selles sont liquides glaireuses; mais ni sang.

- Il urine et défèque dans les linges.
- Il transpire quand il fait chaud.
- Il pleure quand il défèque et urine dans les linges.
- Les linges sont lavés chaque fois par jour.

4. SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE :

- Les membres inférieurs sont bien alignés.
- Absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (malformation, pieds bots).
- Pouls: 123 pulsations/mn.
- Quand il pleure, il fait des mouvements des membres.
- L'environnement hospitalier est favorable pour la satisfaction de ce besoin.

5. DORMIR ET SE REPOSER :

- Nourrisson de 3 mois.
- Habituellement il dormait 17h/24h et se réveille jusqu'à 8 fois/j.
- Depuis son hospitalisation il s'endort 14h/24h et se réveille jusqu'à 9 fois/j.
- Son sommeil est entrecoupé quand il fait les urines et les selles.
- Il pleure quand il a envie de téter.
- L'environnement hospitalier est propice pour la satisfaction de ce besoin.

6. SE VETIR ET SE DEVETIR :

- Nourrisson de 3 mois.
- Poids : 5 kg; taille: 63cm.
- Habituellement sa mère l'habillait selon la saison.
- Actuellement il porte un tee-shirt, mais sans culotte.
- Il est habillé et déshabillé par sa mère.
- La literie est propre.

7. MAINTENIR LA TEMPERATURE DU CORPS DANS LES LIMITES NORMALES :

- la peau est moite, il a une température de 36.3°C.
- Quand il fait chaud sa mère ouvre les fenêtres et met le ventilateur en marche.

-Quand il fait froid, elle le couvre avec un drap.

-Nourrisson de 3 mois

-La salle est aérée, composée d'une porte ,2 fenêtres, et un ventilateur en marche.

8. ETRE PROPRE, SOIGNE ET PROTEGER SES TEGUMENTS :

-la peau est moite, Nassirou porte un cathéter.

-Habituellement sa mère le lavait 2 fois/j.

-Depuis son hospitalisation sa mère le lave 2 fois/j.

- Il y'a la disponibilité de l'eau et du savon.

-Nourrisson de 3 mois.

-Sa literie est propre.

9. EVITER LES DANGERS :

-Nourrisson de 3 mois.

-Il dort sous une moustiquaire imprégnée.

-Nassirou est à jour pour ses vaccinations: il a reçu:

-A la naissance (BCG+ VPOo);

-A 6 semaines (Pentavalent 1+VPO1+Pneumo1+Rotarix1);

-A 10 semaines (Pentavalent2+VPO2+Pneumo2 +Rotarix 2);

- La sérologie de la mère est négative.

-Il reçoit son traitement régulièrement selon la prescription médicale.

-Nourrisson de 3 mois.

-Il est en sécurité avec la présence de sa mère.

10. COMMUNIQUER AVEC SES SEMBLABLES :

-Nassirou est un nourrisson de 3 mois.

-Il exprime ses besoins en pleurant.

11. AGIR SELON SES CROYANCES ET SES VALEURS MORALES :

-Nassirou est un nourrisson de 3 mois.

12. S'OCCUPER EN VUE DE SE REALISER :

-Nourrisson de 3 mois.

13. SE RECREER :

-Nourrisson de 3 mois.

-Il suit le regard d'un objet en mouvement.

14. APPRENDRE :

-Nassirou est un nourrisson de 3 mois.

DONNEES SUPPLEMENTAIRES :

Examens de laboratoire:

-NFS:

-HB: 9,6g/dl (11 -16g/dl). -GB: 11,5g/dl (4 – 10g/dl); -GR: 4,03g/dl (3,5 à 4,2g/dl).

-Hématocrite: 28, 6%. (37 à 54) chez un enfant. GE: positive. GSRH: A +

➤ Traitement arrêté:

-Ringer 350ml soit 150ml en 1 h et 200ml en 5h. (PCIME PLAN C).

-Glucosé 10% : 25 ml en IVD pour corriger l'hypoglycémie.

➤ Traitement en cours:

- Gentamicine injectable : 25mg/j en IVD pendant 3 jours.

-Ampicilline injectable: 250ml x 2/j en IVD pendant 7jours.

-Arthemeter injectable 20 mg: (J1 :16mg; J2 :8mg et J3:8mg).

-Fer sirop ¼ de cuillère/j pendant 14 jours pour corriger l'anémie.

➤ La mère apprécie positivement l'hospitalisation.

➤ Coût : Nourrisson de 3 mois (gratuité de soins).

III) ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES :

1^{er} NIVEAU : Classification des éléments pertinents.

Actions du client permettant la satisfaction des besoins	Actions du client ne permettant pas la satisfaction des besoins
<p><u>1. RESPIRER :</u></p> <ul style="list-style-type: none">-les voies respiratoires sont intègres: absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (malformation, tumeur, concrétion de mucosité; mucosité, tirage sous costal, geignement, stridor).-Il a 38 cycles respiratoires/mn, le rythme est régulier.-la respiration est ample normale.-Il ne tousse pas, il n'a pas de douleur thoracique.-Il pleure, mais pas d'effet sur la respiration.-La salle est aérée, composée d'une porte ,2 fenêtres, 3 lits dont tous occupés et un ventilateur en marche.	
<p><u>2. BOIRE ET MANGER :</u></p> <ul style="list-style-type: none">-la cavité buccale est propre, nourrisson de 3 mois.- Habituellement il tétait 12fois/j du lait maternel, de l'eau et de la bouillie.-Son menu quotidien est le lait maternel avec de la bouillie.-Il est pesé régulièrement chaque mois.-L'environnement est favorable pour la satisfaction de ce besoin.	<ul style="list-style-type: none">-Depuis son hospitalisation il tète moins de 6 fois/j dont la mère ignore la durée du tété.-Il vomit.-Sa tétée est entrecoupée par les pleurs et les vomissements.
<p><u>3. ELIMINER :</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (lithiase, malformation, tumeur).-Sa mère a dit habituellement il urinait plus de 5fois/j et émet les selles 2 a 3fois/j.- Ses urines sont de couleurs jaunes claires, dont la mère ignore la quantité.- Il transpire quand il fait chaud.-Les linges sont lavés chaque fois par jour.	<ul style="list-style-type: none">-Actuellement il urine 6 à 7fois/j et défèque 3 à 5 fois/j-Les selles sont liquides glaireuses.- Il urine et défèque dans les linges.- Il pleure quand il défèque et urine dans les linges.
<p><u>4. SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE :</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Les membres inférieurs sont bien alignés.-Les membres inférieurs sont bien alignés.-Absence d'obstacles mécaniques et fonctionnels (malformation, pieds bots).-Pouls: 123 pulsations/mn.- Quand il pleure, il fait des mouvements des membres.-L'environnement hospitalier est favorable pour la satisfaction de ce besoin.	
<p><u>5. DORMIR ET SE REPOSER :</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Nourrisson de 3 mois.-Habituellement il dormait 17h/24h et se réveille	<ul style="list-style-type: none">-Son sommeil est entrecoupé quand il urine et émet les selles.

<p>jusqu'à 8 fois/j. -Depuis son hospitalisation il s'endort 14h/24h et se réveille jusqu'à 9 fois/j. -Il pleure quand il a envie de téter. - L'environnement hospitalier est propice pour la satisfaction de ce besoin.</p>	
<p><u>6. SE VETIR ET SE DEVETIR :</u> -Nourrisson de 3 mois. -Poids : 5 kg; taille: 63cm. -Habituellement sa mère l'habillait selon la saison. -Il est habillé et déshabillé par sa mère.</p>	<p>-Actuellement il porte un tee-shirt, mais sans culotte.</p>
<p><u>7. MAINTENIR LA TEMPERATURE DU CORPS DANS LES LIMITES NORMALES :</u> -la peau est moite, il a une température de 36.3°C. - Quand il fait chaud sa mère ouvre les fenêtres et met le ventilateur en marche. -Quand il fait froid, elle le couvre avec un drap. -Nourrisson de 3 mois -La salle est aérée, composée d'une porte ,2 fenêtres, et un ventilateur en marche.</p>	
<p><u>8. ETRE PROPRE, SOIGNE ET PROTEGER SES TEGUMENTS :</u> -la peau est moite, -Habituellement sa mère le lavait 2 fois/j. -Depuis son hospitalisation sa mère le lave 2 fois/j. - Il y'a la disponibilité de l'eau et du savon. -Nourrisson de 3 mois. -Sa literie est propre.</p>	<p>- Nassirou porte un cathéter.</p>
<p><u>9. EVITER LES DANGERS :</u> - Nourrisson de 3 mois. -Il dort sous une moustiquaire imprégnée. -Nassirou est à jour pour ses vaccinations: il a reçu: - A la naissance (BCG+ VPOo); - A 6 semaines (Pentavalent 1+VPO1+Pneumo1+Rotarix1); - A 10 semaines (Pentavalent2+VPO2+Pneumo2 +Rotarix 2); La sérologie de la mère est négative. -Il reçoit son traitement régulièrement selon la prescription médicale. -Nourrisson de 3 mois. -Il est en sécurité avec la présence de sa mère.</p>	
<p><u>10. COMMUNIQUER AVEC SES SEMBLABLES :</u> -Nassirou est un nourrisson de 3 mois. - Il exprime ses besoins en pleurant.</p>	

<p><u>11. AGIR SELON SES CROYANCES ET SES VALEURS MORALES :</u> -Nassirou est un nourrisson de 3 mois.</p>	
<p><u>12. S'OCCUPER EN VUE DE SE REALISER :</u> -Nassirou est un nourrisson de 3 mois.</p>	
<p><u>13. SE RECREER:</u> -Nourrisson de 3 mois. -Il suit le regard d'un objet en mouvement</p>	
<p><u>14. APPRENDRE :</u> -Nassirou est un nourrisson de 3 mois.</p>	

2eme NIVEAU : RELATION ENTRE LES ELEMENTS :

- ❖ A l'issue de la collecte des données et de la classification des éléments pertinents, on constate que NASSIROU est **indépendant** sur les besoins suivants:

-Respirer

-Se mouvoir et se maintenir une bonne posture,

- Maintenir la température du corps dans les limites normales,

- Eviter les dangers,

-Communiquer avec ses semblables,

-Agir selon ses croyances et ses valeurs morales,

-S'occuper en vue de se réaliser,

-Se recréer,

-Apprendre.

Toutefois, il est dépendant sur les besoins suivants:

-Boire et manger,

-Eliminer,

-Dormir et se reposer,

-Se vêtir et se dévêtir,

-Etre propre, soignée et protéger ses téguments.

- ❖ Les besoins, Boire et manger, Dormir et se reposer, Se vêtir et se dévêtir, être propre, soigné et protéger ses téguments sont en relation avec *le besoin d'éliminer.*

JE VOUS REMERCIE !!!!!



République du Niger

Ecole Nationale de Santé Publique de Zinder

DEMARCHE EN SOINS INFIRMIER