

**EPREUVE DE GYNECOLOGIE LICENCE 1 IDE / SF 2SEMETRE 2021**

**1ere partie : Questions à choix double (QCD) énoncé VRAI=A énoncé FAUX=B**

**NB : Réponse juste = +1 Réponse fausse= -1 pas de réponse= 0**

1. La délivrance est la 3<sup>ème</sup> phase du travail de l'accouchement.  
A : VRAI                      B : FAUX
2. La délivrance artificielle se réalise en cas de placenta partiellement décollé.  
A : VRAI                      B : FAUX
3. L'AMIU est la plus efficace que la méthode médicamenteuse dans la prise en charge des avortements après 12 semaines.  
A : VRAI                      B : FAUX
4. L'hémorragie lors de la délivrance ou après la complication maternelle la plus grave lors d'un accouchement.  
A : VRAI                      B : FAUX
5. La révision utérine est l'exploration manuelle de la cavité utérine, après l'expulsion du placenta.  
A : VRAI                      B : FAUX
6. L'échographie du premier trimestre qui permet de confirmer la grossesse doit être réalisée à la 22 semaine d'aménorrhée.  
A : VRAI                      B : FAUX
7. La présentation est la partie du fœtus qui présente en premier dans l'aire du détroit supérieur du bassin obstétrical.  
A : VRAI                      B : FAUX
8. L'engagement est lorsque le plus grand diamètre de la présentation a franchi l'aire du détroit supérieur.  
A : VRAI                      B : FAUX
9. Dans la présentation du sommet la présentation est le bregma ou la petite fontanelle.  
A : VRAI                      B : FAUX
10. La délivrance normale doit se faire au maximum dans les 30 minutes après l'expulsion du fœtus.  
A : VRAI                      B : FAUX

11. L'avortement spontané est le plus souvent douloureux et incomplet.  
A : VRAI                      B : FAUX
12. Les complications immédiates sont des complications tardives d'un avortement provoqué.  
A : VRAI                      B : FAUX
13. Le counseling sur une méthode de planification familiale est systématique dans les soins après avortement.  
A : VRAI                      B : FAUX
14. Au cours de la grossesse, le col de la patiente est rosé.  
A : VRAI                      B : FAUX
15. Le principe de la CPN recentrée repose sur les soins individualisés axés sur chaque femme.  
A : VRAI                      B : FAUX
16. Les suites de couches normales durent en moyenne 1 mois.  
A : VRAI                      B : FAUX
17. L'infirmier est qualifié pour procurer des CPN recentrées.  
A : VRAI                      B : FAUX
18. Les saignements observés dans les suites de couches sont appelés des métrorragies.  
A : VRAI                      B : FAUX
19. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont une politique mise en place pour réduire uniquement la mortalité maternelle.  
A : VRAI                      B : FAUX
20. La manœuvre de Budin permet de faire le diagnostic de l'engagement fœtal au cours du travail.  
A : VRAI                      B : FAUX
21. L'augmentation de poids au cours de la grossesse mono-fœtal normale ne dépasse pas 12 kg environ.  
A : VRAI                      B : FAUX
22. L'excavation pelvienne sépare le petit bassin qui est en bas du grand bassin qui se trouve en haut.  
A : VRAI                      B : FAUX
23. La phase de l'expulsion du fœtus est la deuxième au cours de l'accouchement.

A : VRAI                      B : FAUX

24. L'excavation est le canal ou le fœtus effectue sa descente et sa poussée.

A : VRAI                      B : FAUX

**2<sup>ème</sup> partie : QCD**

**NB : Réponse exacte= 1**

**Réponse fausse =0**

**Pas de pénalités**

25. La GATPA compte 3 phases

- A. L'injection de 10 ui en IM d'un utérotonique
- B. La vidange vésicale
- C. La TCC
- D. Le massage utérin

26. Deux situation ci- dessous sont des contre- indications à l'accouchement de siège sont :

- A. SFA
- B. Bassin normal
- C. Primigeste
- D. Prématuré

27. Eléments de surveillance maternelle du post partum immédiat sont : (2 réponses justes).

- A. Le globe utérin
- B. La consistance des mollets
- C. La recherche d'œdème aux membres inférieurs

28. Lors du diagnostic de la grossesse au début on observe (cocher la réponse fausse) :

- A. Une augmentation du volume des seins
- B. Un col utérin violacé
- C. Une glaire cervicale abondante et filante

29. Identifiez deux signes digestifs retrouvés en début de grossesse :

- A. Diarrhée
- B. Modification du goût
- C. Constipation
- D. Faux besoins

30. Parmi les assertions suivantes, deux sont des complications immédiates de l'avortement provoqué. Lesquels ?

- A. Septicémie
- B. Hémorragie

- C. Béance du col
  - D. Douleurs pelviennes chroniques
  - E. Perforation utérine
31. Identifiez les deux objectifs de la CPN réalisée entre 4 et 6 mois :
- A. Donner la 2<sup>ème</sup> dose de TPI
  - B. Suivre l'évolution de la grossesse
  - C. Rechercher des facteurs de risques de prématurité
  - D. Etablir le pronostic de l'accouchement
32. Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des phases de la délivrance normale.
- A. Phase d'expulsion
  - B. Phase de migration
  - C. Phase de rémission
  - D. Phase de décollement
33. Identifiez les examens biologiques obligatoires du bilan prénatal :
- A. L'hémogramme
  - B. La sérologie VIH
  - C. La sérologie syphilitique
  - D. Les groupes sanguins rhésus
  - E. La glycémie veineuse
34. Les caractéristiques des contractions sont les suivantes sauf une :
- A. Involontaire
  - B. Permanentes
  - C. Douloureuses
  - D. Totales
35. Quelles sont les différentes parties de l'accouchement :
- A. Phase de travail
  - B. Phase de toucher vaginale
  - C. Phase de palpation
  - D. Phase d'expulsion
  - E. Phase de délivrance
36. Cocher les deux bonnes réponses, après tout accouchement, l'accouché doit être hospitalisé selon la loi ivoirienne pendant :
- A. 72 H
  - B. 3 Jours
  - C. Au moins 72 h
  - D. Au plus 72 h
  - E. Au moins 3 jours
37. La nidation a lieu :
- A. Dans la trompe
  - B. Dans l'ovaire
  - C. Dans l'utérus
  - D. Dans l'endomètre

38. La nidation dure combien de jours
- A. 15 Jours
  - B. 7 jours
  - C. Au moins 7 jours
  - D. Au plus 7 jours
39. Le vagin sert :
- A. À soutenir les organes pelviens
  - B. Avoirs des rapports sexuels
  - C. Sécréter des règles
  - D. Produire l'œstrogène
40. Les éléments suivants parties de l'appareil génital de la femme :
- A. Corps caverneux
  - B. Trompe utérine
  - C. Epididyme
  - D. Vagin
41. Dans la présentation du front, le repère est :
- A. Occiput
  - B. Petite fontanelle
  - C. Racine du nez
  - D. Grande fontanelle
42. Dans la présentation sommet, le repère est :
- A. Racine du nez
  - B. Petite fontanelle
  - C. Occiput
  - D. Grande fontanelle
43. Dans la présentation du siège, le repère est
- A. Occiput
  - B. Face
  - C. Grande fontanelle
  - D. Sacrum