

EXERCICE DE GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE

QCD

QUESTION 1

Les semaines d'aménorrhée commencent les 1ères semaines de la grossesse

A : VRAI

B : FAUX

QUESTIONS 2

La survenue des 1ères règles chez la jeune fille permet de dater la puberté féminine

A : VRAI

B : FAUX

QUESTION 3

Au cours de la phase pré-ovulatoire encore appelée phase œstrogénique du cycle menstruel, le corps sécrète les œstrogènes.

A : VRAI

B : FAUX

QUESTION 4

L'utérus gravide à la 35^{ème} semaine d'aménorrhée comprend 3 parties (de haut en bas en position debout) : le corps utérin, l'isthme et le col qui fait saillie dans l'utérus.

A : VRAI

B : FAUX

QUESTION 5

La durée de vie des spermatozoïdes dans l'utérus et les trompes utérines est de 4 jours minimum.

A : VRAI

B : FAUX

QUESTION 6

Le détroit moyen du bassin osseux maternel est situé dans l'excavation pelvienne.

A : VRAI

B : FAUX

Choisi B = vrai si l'affirmation est vraie

Choisi A= faux si l'affirmation est fausse

1. Le signe de NOBLE signifie que les culs latéraux sont comblés par l'augmentation du volume de l'utérus.
2. La 2ème échographie a pour but d'évaluer le pronostic d'accompagnement
3. La fsh assure la transformation du follicule en corps jaune
4. Le cycle menstruel se déroule de la naissance à la ménopausées.
5. La CPNr est basée sur le nombre de consultation
6. La dernière CPN a pour but d'apprécier l'évolution de la grossesse
7. La nidation a lieu dans la trompe A 8. La croissance folliculaire est sous l'influence des FSH
8. L'utérus est organe creux pair qui comprend trois parties
9. La puberté tardive est caractérisée par l'absence de signe pubertaire au-delà de 18 ans.

1 – la CPN est basée sur les nombres de consultation prénatale

A- Vrai

B- faux 2 – la 2ème échographie a pour but d'apprécier l'évolution de la

grossesse

A- Vrai

B- faux

3 – le cycle échographique a pour but d'évaluer le pronostic d'accouchement

A- Vrai

B- faux

4 – l'utérus est un organe creux, pair qui comprend 3 parties

A- Vrai

B- faux

5 – le cycle menstruel se déroule de la naissance à la ménopause

A- Vrai

B – faux

6 – la nidation à lieu dans la trompe

A- Vrai

B- faux

7 – la croissance folliculaire est sous l'influence de la FSH

A- Vrai

B- faux

8 – la puberté tardive est caractérisée par l'absence de signes pubertaires au-delà de 18 ans

A- Vrai

B- faux

9 – le signe de NOBLE signifie que les culs de sacs latéraux sont comblés par l'augmentation du volume de l'utérus

A- Vrai

B- faux

10 – la FSH assure la transformation du follicule en corps jaune

A- Vrai

B- faux

11- pendant la grossesse, la glaire cervicale joue un rôle capital dans le passage et la suivie des spermatozoïdes

A- Vrai

B- faux

12 – la prostate participe à la sécrétion des différents constituants du liquide séminal

A- Vrai

B- faux

QUESTION 8

La fin du cycle menstruel qui est terminé en avril 2020 est (relever la réponse exacte)

- A : 31 mars 2020
- B : 1^{er} avril 2020
- C : 27 avril 2020
- D : 26 avril 2020

QUESTION 9

Au 20 juin 2020 elle est au : (relever la réponse exacte)

- A : 6^{ème} de son jour menstruel
- B : 5^{ème} jour de son cycle menstruel
- C : 2^{ème} jour de son cycle menstruel
- D : 8^{ème} jour de son cycle menstruel
- E : 7^{ème} jour de son jour menstruel.

QUESTION 10

Chez madame B.B.B. la date certaine de l'ovulation du cycle menstruel qui est fini en juin 2020 est : (relevez la proposition exacte parmi les propositions suivantes)

- A : 1^{er} juin 2020
- B : 29 mai 2020
- C : 30 mai 2021
- D : 31 mai 2020
- E : 31 mai 2021
- F : 30 mai 2020

21 – les soins en CPN recentrés doivent être assurés par : cochez la réponse incorrecte

- A- Un médecin
- B- Une aide-soignante
- C- Une sage-femme
- D- Un infirmier

22 – parmi les éléments suivants deux ne font pas partie du rôle de la 2^{ème} CPN

- A- Suivre l'évolution de la grossesse
- B- Diagnostiquer la grossesse
- C- Faire la prophylaxie antianémique
- D- Prescrire le bilan prénatal
- E- Rechercher les facteurs risques de prématurité

23 – les règles durent en moyenne : cocher la bonne réponse

- A- 2-3 jours
- B- 4-5 jours
- C- 6-7 jours

24 – deux (2) de ces éléments n'interviennent pas au niveau central dans le cycle menstruel

- A- L'endomètre
- B- Hypothalamus
- C- Les ovaires
- D- L'hypophyse

25 – l'utérus non gravide comprend 3 parties sauf un : lequel

- A- Le corps de l'utérus
- B- Le segment inférieur
- C- L'isthme utérin
- D- Le col de l'utérus

26 – l'échographie pelvienne réalisée pour le diagnostic de la grossesse précise : sauf un, lequel

- A- Le siège de la grossesse
- B- l'âge de la grossesse
- C- Le sexe
- D- La vitalité
- E- Le nombre d'embryon

27- un élément n'intervient pas au cours de la phase folliculaire : lequel ?

- A- Croissance des follicules primordiaux
- B- Sécrétion de progestérone
- C- Sécrétion de glaire au niveau du col
- D- La température est inférieure à 37°C

28 – les organes génitaux internes comprennent les différents éléments suivants sauf un : lequel ?

- A- L'utérus
- B- Le vagin
- C- Le clitoris
- D- Les ovaires

29 – donner les 2 fonctions principales des testicules

- A- Permettre l'acte sexuel
- B- La production de testostérone
- C- Production de spermatozoïdes
- D- Acheminer l'urine

30 – Parmi les éléments suivants, un ne fait pas partie des organes génitaux internes : lequel ?

- A- L'urètre
- B- Les canaux éjaculateurs
- C- Les bourses
- D- L'épididyme

31 – concernant les principales causes de décès maternels, deux (2) sont vraies, lesquels ?

- A- Les médicaments ocytociques
- B- Hémorragies
- C- Travail dystocique
- D- Accouchement par voie basse avec assistance

32 – concernant la délivrance normale, choisir les deux (2) bonnes réponses

- A- Elle peut être spontanée ou artificielle
- B- Elle peut être spontanée ou naturel
- C- Lorsqu'elle est spontanée, elle fait intervenir un accoucheur
- D- Lorsqu'elle est naturelle elle fait intervenir un accoucheur

33- concernant les suites de couches, choisir la bonne réponse

- A- Elles sont immédiates lorsqu'elles couvrent les 10 à 15 premiers jours de l'accouchement
- B- Elles sont tardives dès les 15ème jours jusqu'au retour des couches
- C- L'involution utérine s'accompagne de saignements de saignements appelés lochies
- D- Toutes les propositions sus-énumérées sont justes

34- deux signes cliniques suivant ne font pas partir des signes majeurs de l'avortement spontané : lesquels ?

- A- Douleurs pelviennes
- B- Vomissement**
- C- Aménorrhée**
- D- Métrorragies

35- les complications immédiates à redouter en cas d'avortement provoqué sont :

- A- Hémorragie génitale importante**
- B- Hemoperitoine
- C- Infarctus utérin
- D- Infection**

36- parmi les éléments intervenant dans le cycle menstruel, lesquels sont spécifiques au niveau central :

- A- GnRH
- B- Hypothalamus**
- C- Hypophyse**
- D- Ovaires
- E- FSH et LH.

37- Parmi les éléments suivants un ne fait pas partie des organes génitaux internes : Lequel ?

- A- L'urètre
- B- Les canaux éjaculateurs
- C- Les bourses**
- D- L'épididyme

38- les organes génitaux internes comprennent les différents éléments suivants sauf un : Lequel ?

- A- L'utérus
- B- Le vagin
- C- Le clitoris**
- D- Les ovaires

39- donner les deux fonctions principales des testicules

- A- Permettre l'acte sexuel
- B- Production de testostérone**
- C- Production de spermatozoïdes**
- D- Acheminer l'urine.

40- Parmi les éléments suivant deux ne font pas partie du rôle de la 2^{ème} CPN

- A- Suivre l'évolution de la grossesse
- B- Diagnostiquer la grossesse**
- C- Faire la prophylaxie antianémique
- D- Prescrire le bilan prénatal**
- E- Rechercher les facteurs de risques de prématurité

41- deux de ces éléments n'interviennent pas au niveau central dans le cycle menstruel

- A- L'endomètre**
- B- L'hypothalamus
- C- Les ovaires**
- D- L'hypophyse

42- l'utérus non gravide comprend 3 parties sauf un : Lequel ?

- A- Le corps utérin**
- B- Le segment inférieur
- C- L'isthme utérin**
- D- Le col utérin**

43- l'échographie pelvienne réalisée pour le diagnostic de la grossesse précise : sauf un, lequel ?

- A- Le siège de la grossesse
- B- L'âge de la grossesse
- C- Le sexe**
- D- La vitalité
- E- Le nombre d'embryon

44- Un élément n'intervient pas au cours de la phase folliculaire : Lequel ?

- A- Croissance folliculaire primordiaux
- B- Sécrétion de progestérone
- C- Sécrétion de la glaire au niveau du col
- D- La température est inférieure à 37°C