

# RATTRAPGE SEMIOLOGIE MEDICALE IDE L 1

26 NOVEMBRE 2021

**DUREE : 45 MINUTES**

Choisir la ou les bonnes réponses

- une réponse exacte = 1 point

- une réponse fausse = 0 point

**QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD)**

\*Enoncé A= vrai

\* Enoncé B= faux

- une réponse juste = +0,5 point

- une réponse fausse = -0,5 point

-une absence de réponse=0 point

...

\* Obligatoire

1. NOM \*

Entrez votre réponse	TRAORÉ
----------------------	--------

2. PRENOMS \*

Entrez votre réponse	MAIMOUNA
----------------------	----------

3. NOM ET PRENOMS \*

Entrez votre réponse	
----------------------	--

4. MATRICULE \*

Entrez votre réponse	
----------------------	--

5. FILIERE \*

IDE

6. NIVEAU ETUDE \*

LICENCE 1

LICENCE 2

7. Un ictère est une coloration jaune de la peau et des muqueuses, liée à une augmentation du taux d'insuline sécrétée par le pancréas

(1 point)

VRAI

p36

FAUX

8. la conduite infirmière devant une situation d'emphysème vise : COCHEZ LES DEUX BONNES REPONSES

(1 point)

A) Les conseils hygiéno-diététiques

B) La réhabilitation respiratoire

C) Le traitement symptomatique

p101

D) La prise en charge des complications

E) Evaluation des besoins prioritaires non satisfaits

diminution

9. l'amyotrophie est l'augmentation du volume du muscle

(1 point)

VRAI

FAUX

10. L'hypertension portale résulte d'une augmentation de la pression portale, conséquence d'un : **COCHEZ LA OU LES TROIS BONNES PROPOSITIONS**

(1 point)

A : bloc intra hépatique (secondaire à une cirrhose le plus souvent)

B : bloc supra-hépatique (obstruction des veines sus hépatiques)

C : bloc d'œdème aigue des poumons (OAP)

D : bloc sous hépatique (thrombose porte)

11. Gestes de premiers secours chez un sujet déclarant une morsure de serpent il faut : **COCHEZ LES DEUX GESTES A NE PAS FAIRE**

(1 point)

A Donner immédiatement à boire

B Rassurer le patient et son entourage,

C Poser une pierre noir sur la lésion

D Nettoyer la morsure et rechercher les traces de crochets puis

E Faire un examen général pour évaluer la gravité.

F distinguer les signes de stress (nausées, vomissements, palpitations, respiration rapide...) des symptômes d'envenimation (douleur importante au niveau de la morsure, oedème, saignement local ou général, troubles neurologiques, nécrose

12. Polypnée : s'observe lorsque la fréquence respiratoire diminue

(1 point)

VRAI

FAUX

13. Les hépatalgies à l'effort sont dues à la stase hépatique dans l'insuffisance cardiaque  
(1 point)

p22

- VRAI
- FAUX

14. le mal de "POTT est la localisation de la Tuberculose : COCHEZ LA BONNE  
REPONSE

(1 point)

p114

- A osseuse
- B Pulmonaire
- C Viscérale
- D ,génito-urinaire

15. Dans la prise en charge de la bronchite aigue chez l'adulte sain, l'abstention de toute  
prescription d'antibiotique est la règle

(1 point)

p67

- VRAI
- FAUX

16. Devant une pathologie rhumatismale l'infirmier ou la sage-femme doivent : Cochez les  
deux bonnes propositions

(1 point)

- A en reconnaître les manifestations cliniques
- B traiter les premiers signes liés à la douleur
- D Lancer le bilan préliminaire de confirmation

- C adresser systématique le client au spécialiste

17. Dans les troubles digestifs, la dysphagie s'observe en cas de : COCHEZ LES TROIS REPONSES JUSTES

(1 point)

- A Péricardite
- B HAG (Hypertrophie Auriculaire Gauche)
- C Insuffisance rénale aigue
- D Anévrisme de l'aorte

p30

18. Chez la femme, la douleur de fosse iliaque droite peut suggérer des pathologies au niveau des ovaires ou des trompes de Fallope

(1 point)

- VRAI
- FAUX

19. Céphalées et Céphalalgie sont synonymes

(1 point)

- VRAI
- FAUX

20. Les 3 signes cliniques respiratoires fondamentaux d'atteinte de l'appareil respiratoire qui doivent être connus de l'infirmière sont : COCHEZ LES 3

(1 point)

- A La dyspnée
- B La cyanose
-

C La toux

D **L'hippocratisme digital**

E **Les sueurs.**

21. Hippocratisme digital est une hypertrophie des pulpes des dernières phalanges des doigts et des orteils, responsable d'une incurvation des ongles en « verre de montre » et d'un élargissement transversal des extrémités.

(1 point)

**VRAI**

FAUX

22. Le diagnostic différentiel d'une maladie est fourni par l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires

(1 point)

**VRAI**

FAUX

23. Parmi les propositions suivantes Cochez la valeur normale de la respiration

(1 point)

A : 25 Cycles/minute

B : 24 Cycles/minute

C : 20 Cycles/minute

**D : 16 Cycles/minute**

24. Lequel des signes suivants est une précordialgie cardiaque

(1 point)

⌋

- A- cystalgie
- B- hépatalgie
- C- céphalalgie
- D- dysphagie

25. Bradypnée ; s'observe lorsque la fréquence respiratoire augmente  
(1 point)

- VRAI
- FAUX

26. Les symptômes subjectifs d'une maladie sont également appelés symptômes physiques  
(1 point)

- VRAI
- FAUX

p5

27. **La prise axillaire de la température corporelle d'un patient donne 38°8 C à la lecture directe. L'auxiliaire de soins veut consigner la température du malade sur la feuille de température.** La valeur à noter sera : COCHEZ LA BONNE REPONSE  
(1 point)

- A : 38°3 C
- B : 38°8 C
- C : 39°2 C
- D : 39°3

28. - La cyanose est un signe majeur d'insuffisance respiratoire  
(1 point)

- VRAI
- FAUX

29. La pneumaturie est la présence dans les urines de : COCHEZ LA BONNE PROPOSITION  
(1 point)

- A : Sang
- B : Gaz
- C : Selles
- D : Albumine

30. Les 4 temps obligatoires de la consultation sont : COCHEZ LES 4 PROPOSITIONS JUSTES  
(1 point)

- A Inspection
- B Palpation
- C Percussion
- D Auscultation appareil par appareil pour ne rien oublier
- E Diagnostic
- F Prescription

31. Si la douleur se localise en bas de l'abdomen, du côté droit, cela peut caractériser des atteintes de l'appendice, des voies urinaires voire des reins  
(1 point)

VRAI

FAUX

32. L'échelle de gradation de l'envenimation comporte : COCHEZ LA BONNE REPONSE  
(1 point)

A : 2 grades

B : 3 grades

C : 4 grades

D : 5 grades

33. L'expectoration mucopurulente est une expectoration muqueuse mêlée d'îlots de pus  
jaune verdâtre  
(1 point)

p13

VRAI

FAUX

34. La gradation de l'envenimation est basée sur l'évaluation des signes cliniques  
suivants : COCHEZ LES TROIS BONNES REPONSES  
(1 point)

A : La Fièvre

B : Les signes neurologiques

C : Les troubles hémorragiques

D : l'œdème

35. La douleur de l'atteinte de l'appareil urinaire se traduit par une sensation pénible ressentie dans l'angle costo-vertébral lombaire ou sous-pubiennes. Cette douleur peut être d'origine rénale, urétérale, vésicale ou urétrale

(1 point)

VRAI

p38

FAUX

36. La Nycturie est : **COCHEZ LA BONNE DEFINITION**

(1 point)

A la diminution du volume des urines pendant la nuit

B l'augmentation du volume des urines pendant la nuit

C l'augmentation du nombre des mictions des urines pendant la nuit

D la diminution du nombre des mictions des urines pendant la nuit

Envoyer

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms |

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles.

| [Conditions d'utilisation](#)