

Évaluation formative

Secrétariat chargé des études communauté baoulé

* Obligatoire

1. Les lochies normales ne sont jamais purulente * (1 point)

Vrai

Faux

2. Le signe capital de la grossesse est :(1 point)

Augmentation du volume des seins

Vomissement

L' Aménorrhée

Vertige

3. Le bassin mou est l'ensemble de la musculature formée par le diaphragme et le petit bassin osseux

* (1 point)

Vrai

Faux

4. Chez la femme enceinte l'étude du bassin osseux ce fait au 1er trimestre * (1 point)

Vrai

Faux

5. Le signe de noble, c'est lorsque l'utérus gravide prend une forme globuleuse * (1 point)

Vrai

Faux

6. Au 6eme jours après l'accouchement, le fond utérin est a mi-distance entre l'ombilic et le pubis
* (1 point)

Vrai

Faux

7. Les types de prestations foetal sont * (1 point)

Présentation céphalique

Présentation du front

Présentation du siège

Présentation transversale

8. Les lignes inominé divise le bassin osseux en 2 parties * (1 point)

Vrai

Faux

9. Les signes clinique de l'engagement sont : * (1 point)

Signe de fabre

Signe de lorier

Signe de farabeuf

Signe de demelin

Signe duncan

10. L' accouchement eutocique ce fait par voie haute * (1 point)

Vrai

Faux

11. Le placenta et les membranes sont les annexes foetal * (1 point)

Vrai

Faux

12. Le bassin osseux est composé par des os illiaques, sacrum et coccyx * (1 point)

Vrai

Faux

13. Avant le 4eme mois de grossesse, l'examen de l'état général révèle des signes indispensables au diagnostic positif de la grossesse

* (1 point)

Vrai

Faux

14. La descente et la rotation de la tête est réalisé sous l'influence de la contraction utérine

* (1 point)

Vrai

Faux

15. Toute les aménorrhée sont toujours gravidique * (1 point)

Vrai

Faux

16. La maîtrise de la délivrance normal peut mettre en jeu le pronostic vital de la mère * (1 point)

Vrai

Faux

17. La ceinture osseuse qui est située entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs est appelée :

* (1 point)

Bassin mou

Déroit moyen

Bassin osseux

18. La surveillance de la mère. Cocher les bonnes réponses * (1 point)

6h en moyenne

Se fait en salle d'accouchement

Au moins 4h

19. SONU signifie : soins obstétricaux néo-natal d'urgence * (1 point)

Vrai

Faux

20. L'avortement est l'expulsion du produit de conception avant le 6^{ème} mois de grossesse

* (1 point)

Vrai

Faux

21. Le bassin osseux a trois orifices * (1 point)

Vrai

Faux

22. Chez La multipare la durée de l'expulsion est de 15min au maximum(1 point)

Vrai

Faux

23. Les lochies sont : * (1 point)

Sanglante depuis l'accouchement jusqu'aux 3eme jours de l'accouchement

Séro-sanglante entre le 3eme jours et 7eme jours de l'accouchement

Séreuse entre le 8eme jours et le 14eme jours de l'accouchement

Finies a partir de 15 jours de l'accouchement

Toutes les réponses sont justes

24. L'accouchement se fait en 3 étapes * (1 point)

Vrai

Faux

25. La délivrance est la période la plus dangereuse pour la mère du faite de la survenue d'hémorragie du post-partum immédiat

* (1 point)

Vrai

Faux

26. La découverte d'une masse pelvienne au TV , peut faire discuter: * (1 point)

Un kyste ovarienne

Fibrome ovarienne

Rétention d'urine

HCG

27. Les différents phases de la délivrance : * (1 point)

Le décollement

L'hémostase

La rotation

La migration

28. Le phénomène de l'accouchement ce fait comme suite : * (1 point)

Engagement, dégagement, descente et rotation

Descente, et rotation, engagement, dégagement

Engagement, descente et rotation, dégagement

29. L'accouchement distocique se fait par voie basse * (1 point)

Vrai

Faux

30. La ptyalisme est une hypersalivation ou soit simple sialorrhée * (1 point)

Vrai

Faux

31. Le toucher vaginal est toujours combiné au palper abdominal * (1 point)

Vrai

Faux

32. Les trois phases de la délivrance sont régies par la contraction et la rétractation vaginale (1 point)

Vrai

Faux

33. Chez la primipare la durée de l'expulsion est de 20min au minimum. (1 point)

Vrai

Faux

34. La dernière CPN se fait a 8 mois * (1 point)

Vrai

Faux

35. La délivrance se fait comme suite : * (1 point)

décollement, l'hémostase, migration

Migration, décollement, hémostase

Décollement, migration, hémostase

Hémostase, décollement, migration

36. L'ensemble des activités sanitaires dispensées au cours de la grossesse avant la naissance est :

* (1 point)

HCG

CPN

MILDA

37. Les principales cause de décès maternel * (1 point)

Hémorragie obstétricale

Avortement a risques

Eclampsie

Travail dystocique

Infection puerpérale

Hémostase

38. La fréquence de surveillance de la mère se fait toute les 14 a 31min * (1 point)

Vrai

Faux

39. Il existe 4 types de prestations foetal * (1 point)

Vrai

Faux

40. Le bassin osseux à 2 orifices * (1 point)

Vrai

Faux

41. Les types de la délivrance normal :(1 point)

La délivrance spontanée

Délivrance naturel

La GATPA

Toute les réponses sont justes

42. La CPN au deuxième trimestre consiste à : * (1 point)

Suivre l'évolution de la grossesse

Confirmer la grossesse

Prévenir le paludisme

43. L'hémostase ce fait en trois mécanisme * (1 point)

Vrai

Faux

44. La 2ème période de l'accouchement est la délivrance * (1 point)

Vrai

Faux

45. Le bassin osseux est subdiviser en trois, à savoir: * (1 point)

Le plan de dégagement

Le plan d'engagement

Le détroit moyen et pelvien

L'excavation pelvienne

46. On distingue chez le bassin mou trois planchiers * (1 point)

Vrai

Faux

47. L'accouchement est la période après naissance * (1 point)

Vrai

Faux

48. Le plan d'engagement à lieu au détroit inférieur * (1 point)

Vrai

Faux

49. L'étude du bassin osseux n'est pas obligé chez la femme enceinte * (1 point)

Vrai

Faux

50. Cochez les différents étapes du bassin mou(1 point)

Le périnée moyen

Le périnée superficiel

Détroit moyen

Le plan profond

51. Quel autres nom peut-on donner à l'excavation du pelvis osseux : * (1 point)

Excavation pelvienne

Grand bassin

Petit bassin

52. La métrorragie est un signe fonctionnel d'une menace d'avortement * (1 point)

Vrai

Faux

53. L'accouchement se fait en 4 période * (1 point)

Vrai

Faux

54. Les épines sciatique sont situés à 5cm de la vulve * (1 point)

Vrai

Faux

55. Le plan de dégagement à lieu dans le bassin osseux supérieur * (1 point)

Vrai

Faux

56. Le plancher uro-génital est appelé périnée moyen(1 point)

Vrai

Faux

57. La 1ere CPN a lieu dès 4 mois * (1 point)

Vrai

Faux

58. La délivrance évolue en trois phases a savoir le décollement du placenta, la migration et l'hémostase

* (1 point)

Vrai

Faux

59. La grossesse est une * (1 point)

Maladie

Etat physiologique

Malformations

60. Il existe deux types d'accouchement * (1 point)

Vrai

Faux

Vous pouvez imprimer une copie de votre réponse après envoi

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms |

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles.

| [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)