

## GYNECO SEMESTRE 2 ABOISSO 2019

### VERSION A

#### QCD

- 1) Le repère de la présentation du sommet est la fontanelle postérieure ou lambda  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 2) Parmi les facteurs de mortalité maternelle, le 3<sup>ème</sup> retard est le retard dans la mise en place effective des éléments du SONU dès l'admission de la patiente dans la structure sanitaire  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 3) La béance du col n'est pas une cause d'avortement spontané  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 4) Le repère de la présentation du siège décomplété (ou mode des fesses) est les fesses du fœtus  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 5) L'accouchement par voie basse n'est pas synonyme de l'accouchement par voie naturelle  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 6) Il est conseillé à partir du 4<sup>ème</sup> mois de grossesse de porter un soutien-gorge dont le bonnet est plus grand que celui porté avant la grossesse  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 7) Dans les suites de couches immédiates, l'infirmier ou la sage-femme n'est pas obligé de surveiller le nouveau-né  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 8) Au cours de l'accouchement par voie vaginale, la descente et la rotation du fœtus s'effectuent dans l'excavation pelvienne maternelle  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 9) Le nez du fœtus ou la racine du nez de la gestante est le repère de la présentation du front  
A- Vrai  
**B- Faux**

- 10) La gestante peut effectuer un voyage d'agrément même en cas de menace d'accouchement prématuré  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 11) L'avortement provoqué peut se compliquer de stérilité masculine  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 12) Une infirmière diplômée d'état est un prestataire qualifié et compétente  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 13) A partir du 3<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse, il est déconseillé de porter des chaussures à talon court et large  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 14) Pour que le dégagement de la tête fœtale ait lieu, il n'est pas nécessaire que le col utérin soit dilaté à 10 cm  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 15) Les joues du fœtus représentent le repère de la présentation de la face  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 16) Le terme « S.O.N.U » veut dire les soins obstétricaux et néonataux d'urgence  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 17) Toute fièvre non traitée à temps au cours de la grossesse peut être responsable d'avortement spontané  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 18) Les rapports sexuels sont systématiquement déconseillés au cours d'une grossesse non compliquée  
A- Vrai  
**B- Faux**
- 19) L'avortement peut être responsable de stérilité féminine  
**A- Vrai**  
B- Faux
- 20) Le sacrum de la gestante est le repère de la présentation du siège  
A- Vrai  
**B- Faux**

## QCM

- 21) Parmi les pathologies suivantes relevé les deux qui peuvent être des causes d'avortement spontané
- A- La béance du col de l'utérus**
  - B- Le kyste de l'ovaire
  - C- La fausse couche spontanée
  - D- Le myome utérin**
  - E- La grossesse à son début
  - F- La présentation du sommet
- 22) Parmi les propositions suivantes, relever les deux examens complémentaires qui peuvent confirmer une grossesse à son début
- A- Dosage dans le sang maternel de l'hormone gonadotrophine chorionique**
  - B- Examen des urines
  - C- Examen du sang
  - D- Echographie pelvienne**
  - E- Albumine dans les urines
  - F- Sucre dans les urines
- 23) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont exactes :
- A- La prise de poids maternel caractérise les suites de couches normales
  - B- L'involution utérine caractérise les suites de couches normales**
  - C- La fonction de lactation caractérise les suites de couches normales**
  - D- La boulimie caractérise les suites de couches normales
  - E- La prise de la T.A de la gestante caractérise les suites de couches normales
  - F- La perte de poids maternel caractérise les suites de couches normales
- 24) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont fausses
- A- La période de raccourcissement et dilatation du col utérin est la 1<sup>ère</sup> période du travail de l'accouchement
  - B- La délivrance est la 2<sup>ème</sup> période du travail de l'accouchement**
  - C- La naissance est la 3<sup>ème</sup> période du travail de l'accouchement**
  - D- L'expulsion des annexes du fœtus est la 3<sup>ème</sup> période du travail de l'accouchement
  - E- L'expulsion du fœtus est la 2<sup>ème</sup> période du travail de l'accouchement
  - F- La délivrance est la 3<sup>ème</sup> période du travail de l'accouchement
- 25) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes :
- A- Le myome utérin peut être une complication des avortements provoqués
  - B- La grossesse extra utérine ne peut pas être une complication des avortements provoqués
  - C- La dyspareunie peut être une complication des avortements provoqués**
  - D- La grossesse extra utérine peut être une complication des avortements provoqués**
  - E- La dyspareunie peut être une complication des avortements spontanés
  - F- L'avortement provoqué peut être une complication des avortements spontanés

26) Parmi les propositions suivantes, relever 2 qui sont exactes :

- A- **Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service**
- B- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de deux jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service
- C- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures
- D- **Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au minimum**
- E- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours même s'il n'y a pas de places disponibles en hospitalisation dans le service
- F- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au maximum

27) Parmi les propositions suivantes relever les deux qui sont des signes capitaux de la grossesse

- A- Nausée
- B- **Aménorrhée**
- C- Envies et somnolence
- D- Utérus mou
- E- **Vomissement**
- F- Dégouts

28) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- **La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à dépister l'hémorragie génitale**
- B- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à prévenir une phlébite
- C- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à prévenir la constipation
- D- **La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à dépister une anomalie de lactation**
- E- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à prendre la T.A de l'accouché
- F- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1<sup>ère</sup> journée vise à surveiller la température de l'accouchée

29) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- **La TCC est systématiquement recommandée durant la naissance**
- B- La délivrance dirigée avec le syntonisons est une technique de la G.A.T.P.A
- C- **La TCC est une technique de la G.A.T.P.A**

- D- La TCC n'est pas systématiquement recommandé durant la délivrance
  - E- La TCC n'est pas systématiquement recommandée avant la naissance
  - F- La TCC n'est pas une technique de la G.A.T.P.A
- 30) Le prestataire de santé autorisé à réaliser un avortement conforme aux lois doit être (relever les 2 réponses exactes)
- A- Sage-femme diplômée d'état
  - B- Infirmier diplômé d'état
  - C- Docteur en médecine**
  - D- Médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique**
  - E- Infirmière diplômée d'état
  - F- Infirmière diplômée d'état ou sage-femme diplômée d'état
- 31) Présentation selon la tête fœtale (Cochez les réponses justes)
- A- En haut présentation céphalique
  - B- En haut présentation siège
  - C- Sur les côtés présentation transversale
- 32) Repère de la présentation
- A- Présentation du sommet, tête bien fléchie, on palpe l'occiput**
  - B- Présentation du siège, extrémité pelvienne, on palpe le sacrum**
  - C- Présentation de la face, tête totalement défléchie, on palpe le nez
  - D- Présentation du front, tête peu défléchie, on palpe le bregma
- 33) Le muscle releveur de l'anus est à 3 cm de la vulve
- A- Vrai**
  - B- Faux
- 34) Le meilleur moment de pratiquer l'épisiotomie c'est quand l'anus de la parturiente est dilaté à 3 ou 4 cm dans la présentation céphalique
- A- Vrai**
  - B- Faux
- 35) La durée de l'expulsion (cochez les réponses fausses)
- A- C'est le temps écoulé depuis la descente et la rotation de la présentation sur le périnée (muscle releveur de l'anus) jusqu'à la naissance**
  - B- La durée d'expulsion ne doit pas dépasser 15 mn chez la primipare
  - C- La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la multipare
  - D- La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la primipare**
- 36) La délivrance est l'expulsion hors des voies génitales maternelles des annexes fœtale (placenta et membrane) environ une demi-heure après la sortie du fœtus
- A- Vrai**
  - B- Faux
- 37) Les lochies sont : (cochez les réponses fausses)
- A- Sero-sanglantes entre le 3<sup>e</sup> et le 7<sup>e</sup> jour de 'accouchement**
  - B- Séreuse entre le 9<sup>e</sup> et le 15<sup>e</sup> jour de l'accouchement
  - C- Sanglantes depuis l'accouchement jusqu'au 3<sup>e</sup> jour**

**D- Absentes à partir du 15<sup>e</sup> jour de l'accouchement**

- 38) Le système reproducteur du fœtus achève sa maturation avant la naissance  
A- Vrai  
B- Faux
- 39) La fécondation in vitro nécessite la perméabilité de la trompe de Fallope  
A- Vrai  
B- Faux
- 40) Le taux hémoglobine doit être supérieur à 11g/100ml de sang chez la gestante non anémiée au dernier trimestre de grossesse  
A- Vrai  
B- Faux
- 41) Les modifications physiologiques de l'organisme maternel au cours de la grossesse disparaissent au plus tard 6 semaines après la fin de la grossesse  
A- Vrai  
B- Faux
- 42) Le col de l'utérus gravide est violacé et sécrète la glaire qui est limpide  
A- Vrai  
B- Faux
- 43) Le détroit supérieur représente le plan de l'engagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie basse  
**A- Vrai**  
B- Faux  
C- Le détroit supérieur représente le plan de dégagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie haute  
A- Vrai  
**B- Faux**