

## TD DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

- 1) L'un des buts de l'épidémiologie est de mesurer les risques individuels et collectifs
- 2) L'épidémiologie fait référence à des mesures collectives visant améliorer la santé de la population
- 3) Dans l'approche clinique le diagnostic est l'identification d'un phénomène de groupe important.
- 4) Un élément dans la liste ci-après constitue la définition du seuil d'alerte. Lequel ? (Choisir la bonne réponse)
  - A Est le niveau à partir duquel la notification d'une menace d'épidémie est faite aux autorités sanitaires
  - B. C'est le niveau à partir duquel la riposte à une épidémie est notifiée aux autorités sanitaires
  - C. C'est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'épidémie
  - D. C'est la valeur attendue de cas d'une maladie constituant un niveau qui une fois franchi doit attirer l'attention du personnel de santé sur l'émergence d'un phénomène épidémique nécessitant des interventions Urgentes
- 5) La maladie à COVID-19 est : (Choisir la bonne réponse)
  - A. Une épidémie
  - B. Une pandémie
  - C. Toutes les réponses sont fausses
  - D. Une endémie
- 6). 1994 création des districts sanitaires en Côte d'Ivoire
- 7) L'épidémiologie descriptive décrit l'état de santé d'une population
- 8). Les soins intégrés font partis des caractéristiques des Soins Santé Primaires
- 9) La Proportion est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur.
- 10). Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par sa forme pyramidale avec : (choisir la bonne réponse)
  - A) Deux versants et trois niveaux
  - B) Trois niveaux et trois versants
  - C) Deux niveaux et deux versants
  - D) Deux niveaux et trois versants
- 11) FARI-M'GBABO est un village du district de Béoumi. Ce village dispose d'un centre de santé où exercent deux infirmiers et une sagefemme diplômés d'état. Le dispensaire et la maternité ont un total de 18 lits. Le ratio personnel infirmier, lit du dispensaire est de 0,2.

**1. Le nombre de lit au dispensaire est : (1 point)**

A)10 B)12. C)8

12)Une épidémie est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. (

13). L'axe analytique répond à la question :

(cochez la bonne réponse)

A)Pourquoi ? B)Quand ? C)Qui ? D)Combien ?

14)L'endémie est : (Choisir la bonne réponse) (1 point)

A)Un phénomène de masse illimité dans l'espace mais limité dans le temps

B)Un phénomène de masse illimité dans le temps mais limite dans l'espace

C)Un phénomène de masse illimité dans le temps et dans l'espace

D)Un phénomène de masse limité dans le temps et dans lespace

15) LA Proportion est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur.

16) Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par sa forme pyramidale avec : (choisir la bonne réponse)

Deux versants et trois niveaux

Trois niveaux et trois versants

Deux niveaux et deux versants

Deux niveaux et trois versants

17)KOFFIKRO est un village du district de d'Aboisso avec une population de 1500 habitants. Ce village dispose d'un centre de santé où exercent deux sages-femmes diplômés d'état à la maternité.

La proportion des femmes enceintes dans la population est de 6%

**1. Le nombre de femmes enceintes dans le village de koffikro est :**

80

100

90

18)Le ration sage-femme, femme enceinte est de :

0,22

0, 23

0,02

19). Les Soins Santé Primaires se situent au niveau central de la pyramide sanitaire

20). Les déterminants de la santé sont des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux sous-jacents responsables de la santé et de la maladie.

21) Les soins adaptés, sont des soins d'application souple, simple et conforme aux besoins de santé des populations et aux ressources du milieu.

22) En combien de niveaux les pays africains ont-ils organisé les SSP ? :

Sept niveaux

Trois niveaux

Cinq niveaux

23). L'Epidémiologie descriptive répond aux questions suivantes : Quand ? Où ? Qui Pourquoi ? (1 point)

24) L'épidémiologie analytique explique l'état de santé de la population

24). Dans le domaine de la surveillance Epidémiologique, le cas clinique se définit comme :

Un ensemble de critères cliniques et/ou de laboratoire utilisés pour déterminer si une personne est atteinte d'une maladie particulière

Un ensemble de critères permettant d'évaluer le traitement reçu par une personne atteinte d'une maladie infectieuse.

Un ensemble de critères qui permettent de préciser les maladies qui doivent être notifiées pour la surveillance

25) Un de ces éléments dans la liste ci-après fait partie de la définition du ratio. Lequel ?

C'est un rapport pour lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur

C'est la probabilité de survenue d'un événement au cours d'une période

C'est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur

26) Le seul principe fondamental des SSP contenu dans cette liste est

Les Soins doivent faire partie intégrante du système de protection sanitaire national.

L'accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins.

Les activités doivent être pleinement intégrées à celles des autres secteurs de développement communautaires (agriculture, éducation, etc.).

Les Soins doivent avant tout reposer sur les ressources locales,

Les Soins Santé Primaires s'appliquent plus au niveau Intermédiaire de la pyramide sanitaire.

27) Il existe trois domaines d'application de l'épidémiologie.

28. Dans le domaine des soins de santé primaire, le niveau périphérique est le niveau d'appui ou de soutien au niveau secondaire

Parmi les composantes ci-après, une seule fait partie des huit composantes essentielles des soins de santé primaire.

Laquelle

Prévention et la lutte contre les épidémies locales ;

Vaccination contre les principales maladies endémiques ;

Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles ;

Protection maternelle y compris la santé de la reproduction et la planification familiale ;

19. L'épidémiologie, est un des instruments permettant d'améliorer la santé publique.

**Les trois niveaux d'application de la stratégie des SSP ont été identifiés à :**

**Brazzaville.**

**Ouagadougou.**

**Bamako.**

**Lusaka.**

**23. L'initiative de Bamako a été lancée en :**

**1987**

**1978**

**1977**

**1985**

**L'indice est utilisé lorsque le dénominateur n'est pas bien connu.**

**25. Une endémie est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois.**

**26. Le but des Soins Santé Primaires est d'améliorer les conditions sanitaires des mères et des enfants.**

**Les Soins de santé primaires comportent :**

**Trois composantes**

**Quatre composantes**

**Huit composantes**

**21. La vaccination contre les principales maladies endémiques est l'une des composantes des soins des soins de santé primaires.**

**Une pandémie est un phénomène : (choisir les deux bonnes réponses)**

**Selectionnez 2 options.**

**Limité dans le temps**

**Limité dans l'espace**

**Illimité dans le temps**

**Illimité dans l'espace**

**30. Les activités des SSP ont démarré en côte d'Ivoire en : (choisir la bonne réponse)**

**1981**

**1993**

**1991**

**Une Fréquence absolue constitue un dénombrement des cas de maladies dans une population donnée au cours d'une période donnée.**

**32. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend du haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central**

***Dr MIAN 07 09 05 31 07 / 05 06 58 73 09***  
***La formation, nulle part ailleurs !!!***