

SANTE COMMUNAUTAIRE SUJET 2 L1
TOP SECRET P33
LIEN DU GROUPE TELEGRAM : <https://t.me/+s4AuslbSW084NDQ0>

KOFFIKRO est un village du district de d'Aboisso avec une population de 1500 habitants. Ce village dispose d'un centre de santé où exercent deux sages- femmes diplômés d'état à la maternité.

La proportion des femmes enceintes dans la population est de 6%

1. Le nombre de femmes enceintes dans le village de koffikro est : (1 point)

- A. 90
- B. 100
- C. 80

5. La ration sage-femme, femme enceinte est de : (1 point)

- A. 0,23
- B. 0,22
- C. 0,02

6. Il existe trois domaines d'application de l'épidémiologie. (1 point)

Vrai

Faux Deux domaines

7. Le but des de Soins Santé Primaires est d'améliorer les conditions sanitaires des mères et des enfants. (1 point)

Vrai

Faux

8. L'Epidémiologie descriptive répond aux questions suivantes : Quand ? Où ? Qui

Pourquoi ? (1 point)

Vrai

Faux

9. Une pandémie est un phénomène : (choisir les deux bonnes réponses)

Sélectionnez 2 options.

- A. Illimité dans le temps
- B. Illimité dans l'espace
- C. Limité dans l'espace
- D. Limité dans le temps

10. L'épidémiologie analytique explique l'état de santé de la population ; (1 point)

Vrai

Faux

11. En combien de niveaux les pays africains ont-ils organisé les SSP ? : (choisir la bonne réponse)

- A. Cinq niveaux
- B. Trois niveaux**
- C. Sept niveaux

12. Une Fréquence absolue constitue un dénombrement des cas de maladies dans une population donnée au cours d'une période donnée. (1 point)

Vrai

Faux

13. L'indice est utilisé lorsque le dénominateur n'est pas bien connu.

Vrai

Faux

14. Les soins adaptés, sont des soins d'application souple, simple et conforme aux besoins de santé des populations et aux ressources du milieu.

Vrai

Faux

15. Les districts sanitaires ont été créés en : (choisir la bonne réponse) (1 point)

- A. 1987
- B. 1994**
- C. 1993
- D. 1991

19. Parmi les composantes ci-après, une seule fait partie des huit composantes essentielles des soins de santé primaire. Laquelle (1 point)

- A. Vaccination contre les principales maladies endémiques ;
- B. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles ;**
- C. Prévention et la lutte contre les épidémies locales ;
- D. Protection maternelle y compris la santé de la reproduction et la planification familiale :

20. Un de ces éléments ci-dessous fait partie de la définition du ratio. Lequel ? (1 point)

- A. C'est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur
- B. C'est un rapport pour lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur
- C. C'est la probabilité de survenue d'un évènement au cours d'une période

21. Les Soins de Santé Primaires se situent au niveau central de la pyramide sanitaire.

Vrai

Faux plutôt au niveau périphérique

22. Les activités des SSP ont démarré en Côte d'Ivoire en : (choisir la bonne réponse)

- A. 1981
- B. 1993
- C. 1991

23. L'épidémiologie, est un des instruments permettant d'améliorer la santé, publique.

Vrai

Faux

24. Dans le domaine de la surveillance épidémiologique, le cas clinique se définit comme : (cochez la bonne réponse) (1 point)

- A. Un ensemble de critères permettant d'évaluer le traitement reçu par une personne atteinte d'une maladie infectieuse.
- B. Un ensemble de critères qui permettent de préciser les maladies qui doivent être notifiées pour la surveillance
- C. Un ensemble de critères cliniques et/ou de laboratoire utilisés pour déterminer si une personne est atteinte d'une maladie particulière

25. Une endémie est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois.

Vrai

Faux plutôt une pandémie

26. Les trois niveaux d'application de la stratégie des SSP ont été identifiés à : (choisir la bonne réponse) (1 point)

- A. Brazzaville.
- B. Bamako.
- C. Ouagadougou.
- D. Lusaka.

27. Les Soins de santé primaires comportent : (choisir la bonne réponse)

- A. Trois composantes
- B. Huit composantes
- C. Neuf composantes

29. L'initiative de Bamako a été lancée en : (Choisir la bonne réponse)

- A. 1978
- B. 1985
- C. 1977
- D. 1987

30. Dans le domaine des soins de santé primaire, le niveau périphérique est le niveau d'appui ou de soutien au niveau secondaire.

Vrai

Faux

31. Le seul principe fondamental des SSP contenu dans cette liste est : (1 point)

- A. Les Soins doivent avant tout reposer sur les ressources locales.
- B. L'accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins.
- C. Les Soins doivent faire partie intégrante du système de protection sanitaire national.
- D. Les activités doivent être pleinement intégrées à celles des autres secteurs de développement communautaires (agriculture, éducation, etc.).

32. Les déterminants de la santé sont des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux sous-jacents responsables de la santé et de la maladie. (1 point)

Vrai

Faux

33. Les Soins de Santé Primaires s'appliquent plus au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire.

Vrai

Faux

16. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend du haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central (1 point)

Vrai

Faux

17. La vaccination contre les principales maladies endémiques est l'une des composantes des soins de santé primaires. (1 point)

Vrai

Faux p78