




TEST FORMATIF EN SOINS INFIRMIERS

● 21h00-22h00


1. **CORRECTION**

Entrez votre réponse

2. Dans le domaine infirmier, le repos fait partie des besoins fondamentaux de l'homme
(1 point) 

Vrai

Faux

3. La feuille de température comprends trois parties (1 point) 

Vrai

Faux

4. Le matériel pour la prise de pouls sont: (1 point)


Un stylo bleu

Un stylo rouge

Une montre à trotteuse


Une feuille de température

Plateau stérile

5. Pour la technique de la prise de pouls le malade doit être confortablement en décubitus dorsale (1 point) 

Vrai

Faux

6. Sur la feuille de température la fréquence respiratoire se note avec: (1 point) 

Le stylo bleu

Le stylo rouge

Le stylo vert

Le crayon

7. Le soin de la bouche d'un nouveau né se fait avec du sérum physiologique (1 point)



Vrai

Faux

8. Pour la réfection d'un lit non occupé le matériel spécifique sont: (1 point)

Les traversains

Les toiles cirées imperméables

Sac à linge

9. Cocher les régions d'élections pour la pose d'une perfusion intraveineuse (2 points)


Les veines du pied

Les veines du crâne

Les veines du dos de la main

Les veines de l'avant-bras

Les veines du pli du coude

10. L'injection intradermique (ID) est l'introduction dans le derme d'une solution biologique ou chimique dans un angle de 30 à 40 degré (1 point) 


Vrai

Faux

11. Une injection sous cutanée se fait dans un angle 25 degré (1 point) 


Vrai

Faux

12. Dans les injections, une mauvaise stérilisation peut favoriser une hépatite virale (1 point) 

Vrai

Faux

13. Les MAPI relève essentiellement du personnel soignant et non du produit lui-même (1 point) 

Vrai

Faux

14. La perfusion est un acte: (1 point) 

Actif

Invasif

Passif

15. La perfusion veineuse centrale est réalisée que par le médecin (1 point) 

Vrai

Faux

16. Les infections les plus graves et les plus courantes, transmises par les injections à risques sont: (1 point)

La rougeole

La tuberculose

L'hépatite C

L'hépatite B


17. La perfusion veineuse périphérique est indiqué en cas de: (1 point)

Nutrition parentérale

Apports hydriques et ou électrolytique

Hypertension artérielle

Perte de sensibilité d'un membre

18. La ponction veineuse est un prélèvement d'un échantillon de cellules cancérigènes pour une analyse de biologie médicale (1 point) 


Vrai

Faux

19. Une injection intramusculaire se fait dans un angle de 90 degré (1 point) 

Vrai

Faux

20. L'agent de santé est tenue au secret professionnel sur tout ce qu'il ou elle apprend du malade et de sa famille même dans un procès (1 point) 

Vrai

Faux

Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Microsoft 365

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)