

cours infas auxiliaires de soins 2° année

LES PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES

TOLLA MATHIAS YEMAN (I.D.E.S CARDIOLOGIE)

LES THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES DES MEMBRES INFÉRIEURS

OBJECTIF GÉNÉRAL : à la fin du cours, l'étudiant auxiliaire de santé doit être capable de prendre en charge un patient souffrant de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- 1 donner la définition de la TVPMI
- 2 citer au moins deux facteurs favorisant et prédisposant la TVPMI
- 3 citer deux complications de la TVPMI
- 4 citer les éléments de la CAT de l'auxiliaire de soins dans les TVP
- 5 citer les trois éléments du but dans le traitement de la TVPMI

1 DEFINITION

La thrombose veineuse profonde des membres inferieurs est definie comme l'obstruction plus ou moins complete d'une veine profonde par un caillot associant les quatres signes de l'inflamation (tumefaction,rougeur,chaleur,douleur)

2 FACTEUR FAVORISANTS ET PRODOMINANTS

- age,antecedant familliaux
- obesite,sedentarite,tabagisme
- immobilisation prolongee(+ de 24h,+ de 3h voyage....)
- causes medicales(cardiopathies,neoplasie,....)
- Interventions chirurgicales
- causes obstetricales
- causes medicamenteuses(pilules contraceptives...)

3 SIGNES CLINIQUES

Signes generaux : fièvre-tachycardie

Signes fonctionnels :

fourmillement ou engourdissement du mollet, de la jambe

Crampe ou paresthésie

Douleur du mollet, de la cuisse

4 EXAMEN CLINIQUE: inspection et palpation

5 EXAMENS PARACLINIQUES :

Bilan sanguin-échodoppler veineux des membres inférieurs-ECG-radio pulmonaire

6 TRAITEMENT

- prevenir l'extension et la migration du thrombus(repos au lit)
- lyser le thrombus(les anti-coagulant)
- prevenir les recidives(bas de contention elastique)