



ÉVALUATION TEST DE GÉRIATRIE ET DE PSYCHIATRIE

Composé par Ariel aviel

Heure: 14:09

Points: 30/30

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

1. 17. La perte d'énergie fait partie des symptômes de l'andropause. *

☒ Vrai

☐ Faux

2. ANTENNE *

Aboisso

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

3. 26. Le risque suicidaire n'est généralement pas évalué chez le vieillard en gériatrie. *

☒ Faux

☐ Vrai

4. Groupe *

A

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

5. 5. Dans la conduite à tenir face aux psychoses, la compassion et l'attachement sont des attitudes que l'auxiliaire de santé doit avoir. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

6. 1. L'EHPAD est un cadre de prise en charge des personnes âgées. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

7. 30. Dans la prise en charge du vieillard, seul le savoir-être est important pour l'auxiliaire de santé. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

8. 25. La douleur n'est pas une cause majeure de passage à l'acte chez la personne âgée. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

9. 16. Les infections ne font pas partie des risques liés à l'incontinence urinaire chez la personne âgée. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

10. 13. La sauvegarde de justice est une mesure de protection de longue durée. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

11. 6. Chez le patient hospitalisé, l'auxiliaire de santé doit surveiller la prise des médicaments ainsi que les effets secondaires. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

12. 14. Dans le trouble anxieux généralisé, l'angoisse dure seulement 10 jours. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

13. 24. Le changement d'environnement peut être une cause de troubles du comportement chez la personne âgée. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

14. 21. En gériatrie, un contact apaisant établi par l'auxiliaire de santé avec le patient ne facilite pas la prise en charge du vieillard. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

15. 9. L'objectif des soins palliatifs est de soulager la douleur et les symptômes physiques, tout en prenant en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

16. 3. La souffrance somatique chez le vieillard peut provoquer une altération de l'image corporelle. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

17. 27. Un des rôles de l'auxiliaire de santé en gériatrie est de dépister les situations de perte d'autonomie fonctionnelle. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

18. 7. La ménopause n'est pas un passage obligatoire dans la vie de toutes les femmes. *

☒ Faux

☐ Vrai

19. NOM PRÉNOM *

TEHUA KOBENAN ALEXIS

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

20. 23. La surveillance de l'efficacité du traitement sur l'humeur ainsi que l'hygiène corporelle font partie de la conduite à tenir de l'auxiliaire de santé lors des épisodes maniaques. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

21. 4. La prise des constantes fait partie des premiers gestes de l'auxiliaire de santé en gériatrie. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

22. 12. L'humeur change uniquement en fonction de la situation.

*

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

23. 15. La névrose est une pathologie psychiatrique grave. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

24. 2. Dans la curatelle, le patient a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

25. 19. L'autonomie correspond au droit ou à la capacité d'un individu à mener sa vie comme il l'entend. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

26. 18. Chez un patient maniaque hospitalisé, l'auxiliaire de santé doit faire l'inventaire de ses effets personnels et lui faire respecter le cadre du service. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

27. 29. La tutelle est une mesure de protection juridique qui confie à un tiers (le tuteur) la gestion des actes de la vie civile du patient. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

28. 22. Le trouble panique peut durer plusieurs jours. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

29. 11. Dans les névroses, l'auxiliaire de santé doit être à l'écoute du patient. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

30. 28. Dans la dépression masquée, les symptômes somatiques sont au second plan. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

31. 10. Il existe deux (02) types d'hospitalisation en psychiatrie. *

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

32. 8. L'aide à l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne ne fait pas partie du rôle de l'auxiliaire de santé en gériatrie. *

☒ Faux

☐ Vrai

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

33. 20. L'angoisse est un sentiment naturel pouvant être ressenti face à une situation de danger. *

☒ Vrai

☐ Faux

Conservez les informations avec vous en enregistrant la réponse.

Enregistrer ma réponse



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles. | [Protection de la vie privée des consommateurs](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)