

A – vrai

B – Faux

- 5) Les expectorations sont des sécrétions normales provenant de l'appareil respiratoire d'un malade

A – vrai

B – Faux

- 6) La vomique est un rejet par la bouche d'une grande quantité de pus en faveur d'un effort de toux

A – vrai

B – Faux

- 7) Dans l'angine de poitrine la nitroglycérine fait céder la douleur en 15 mn

A – vrai

B – Faux

- 8) L'infarctus myocardique est une douleur angineuse intolérable d'irradiation multiple insensible à la nitroglycérine sublinguale

A – vrai

B – Faux

- 9) La péricardite aiguë est une douleur très voisine de l'embolie pulmonaire atténuée par le repos avec une réapparition à la reprise de la marche

A – vrai

B – Faux

- 10) La dysurie est une anomalie de la miction qui traduit un obstacle sur les voies urinaires

A – vrai

B – Faux

- 11) L'hématurie est la présence du pus dans les urines

A – vrai

B – Faux

- 12) L'hématémèse est le rejet par la bouche du sang rouge ou noir en provenance des voies digestives basses

A – vrai

B – Faux

- 13) La syncope est une perte de connaissance brève avec l'impression d'évanouissement passagère

A – vrai

B – Faux

- 14) La polyurie est caractérisée par une diurèse au – dessus de 3 litres par 24 heures

A – vrai

B – Faux

- 15) Le pronostic est un acte par lequel le praticien prévoit l'issue de la

maladie et les différentes péripiétés possible

A – vrai

B – Faux

16) L'étiologie de la maladie est essentiellement directe

A – vrai

B – Faux

17) La nosologie peut être classée selon les causes, les mécanismes et la répartition de la maladie dans la population et ses facteurs de risque

A – vrai

B – Faux

18) La physiopathologie est le processus d'installation d'une maladie au niveau des grandes fonctions

A – vrai

B – Faux

19) Un signe peut être dit sensible parce qu'il est toujours absent dans la maladie

A – vrai

B – Faux

20) Un syndrome est un ensemble ou un groupe de signes associés de façon habituelle, orientant vers une ou plusieurs maladies

A – vrai

B – Faux

21) Le diagnostic différentiel est une hypothèse que l'on pose par rapport à d'autres maladies voisines que l'on élimine une à une pour confirmer le diagnostic positif

A – vrai

B – Faux

22) La douleur du reflux rénal est traçante d'aspect variable

A – vrai

B – Faux

23) La pyurie est la présence de lymphocytes dans les urines liée à une infection urinaire

A – vrai

B – Faux

24) L'énurésie est une miction incontrôlée qui survient au cours du sommeil

A – vrai

B – Faux

25) La polyurie est une augmentation de la fréquence des urines avec diminution de la diurèse

A – vrai

B – Faux

26) Les pathologies en rhumatologie peuvent se signaler par un prodrome

A – vrai

B – Faux

27) Seuls les examens complémentaires permettent de confirmer tout diagnostic

A – vrai

B – Faux

II- QUESTION A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

CHOISISSEZ LA LETTRE OU LES LETTRES CORRESPONDANT A LA (OU AUX) BONNE (S) REPONSE(S)

28) Un des éléments suivant est caractéristiques l'hémoptysie. Lequel ?

A. sensation de chaleur rétro sternale

B. saignement pharyngé

C. Hémato-sialorrhée

D. Hématémèse

29) Un des signes suivant ne fait pas parti des conséquences d'une toux. Lequel ?

A. Toux productive

B. Toux sèche

C. Toux rauque

D. Toux syncopale

30) On parle d'anurie lorsque la diurèse est

A. Inférieur à 150 ml par 24 heures

B. Inférieur à 100 ml par 24 heures

C. Inférieur à 75 ml par 24 heures

D. Inférieur à 50 ml par 24 heures

31) Un des signes suivant est une anomalie de l'incontinence. Lequel ?

A. Brulure mictionnelle

B. Pyurie

C. Pesanteur lombaire

D. Enurésie

32) Le diagnostic différentiel de l'hémoptysie est

- A. Le cancer broncho-pulmonaire
- B. La cyanose

C. L'épistaxis

D. La dilatation des bronches

33) Deux des éléments suivant sont la cause de la dyspnée. Lesquels ?

- A. Apnée
- B. Asthme**
- C. Phlébite
- D. Anorexie

E. Insuffisance cardiaque

34) L'auscultation des foyers pulmonaires à l'examen physique peut retrouver

- A. La matité
- B. Les vibrations sonores du larynx

C. Les murmures vésiculaires

D. Les mouvements respiratoires

35) La douleur d'angor irradie à la

- A. Face externe du bras gauche
- B. Face externe du bras droit

C. Face interne du bras gauche

D. Face interne de la cuisse

36) La douleur de la péricardite aiguë est très voisine de

- A. La douleur de l'embolie pulmonaire
- B. La douleur de l'infarctus myocardique**
- C. La douleur de la dissection aortique aiguë
- D. La douleur de l'hépatalgie

37) L'hépatalgie est une pesanteur douloureuse de

- A. La région du pancréas
- B. La région de la rate
- C. La région du foie
- D. La région cardiaque

38) Les douleurs cervico - brachiales et pariétales sont

- A. Les douleurs cervico – brachiales influencées par la marche
- B. Les douleurs cervico – brachiales non influencées par la marche
- C. Les douleurs cervico – brachiales augmentées par les mouvements profonds
- D. Les douleurs cervico – brachiales à type de crampe

39) Les douleurs ischémiques de repos survient chez

- A. un patient souffrant de claudication intermittente douloureuse
- B. Un patient souffrant de la cholécystite douloureuse
- C. Un patient souffrant d'une pathologie vertébrale dorsale
- D. Un patient souffrant d'une thrombophlébite

40) Les gestes infirmières en cas de palpitation consistent à

- A. Faire appeler le médecin en urgence
- B. Faire allonger le patient sur un lit
- C. S'assurer de la présence de la présence des pouls centraux et d'une respiration spontanée
- D. Rechercher des signes de gravité

41) La syncope est

- A. Une perte de connaissance brutale, totale et brève avec une impression d'évanouissement
- B. Une perte de connaissance brutale, totale et brève avec une chute en hauteur
- C. Une perte de connaissance brutale imminente avec une

impression de chute en hauteur

D. Une perte de connaissance brutale et totale avec un coma

42) Deux des éléments suivants sont des facteurs favorisant le reflux gastro-œsophagien. Lesquels ?

A. La mauvaise fermeture du cardia

B. L'anévrysme aortique volumineux

C. L'hyper sialorrhée

D. Augmentation de la pression abdominale

E. Le cancer de l'œsophage

43) A l'examen physique dans la pathologie digestive, la palpation abdominale permet de trouver

A. Un tympanisme

B. Un gargouillement des fosses iliaques

C. Une abolition de la respiration abdominale

D. Une présence de timbre sonore

44) Deux des éléments suivants font partie des signes généraux non spécifiques des maladies du rein. Lesquels ?

A. La protéinurie

B. L'hématurie

C. L'œdème

D. L'hypokaliémie

E. L'asthénie

45) La nosologie est la classification

A. Des activités cliniques

B. Des maladies

C. Des indispositions

D. Des concepts

46) Les douleurs précordiales ischémiques sont des douleurs dues à une diminution de l'apport sanguin artériel au cœur A

47) Le siège de toute douleur des maladies respiratoires est bilatéral B

48) L'hémoptysie est le rejet de sang par la bouche d'origine sous glottique

A

49) La polyurie est l'émission d'urine d'abondance excrétrice B

50) L'anurie est

A- l'arrêt total ou presque total de la diurèse

B- l'arrêt partiel ou momentané de la diurèse

C- l'arrêt spontané de la diurèse

51) Un des signes suivants ne se rencontrent pas dans l'atteinte de l'appareil respiratoire. Lequel ?

A : dyspnée

B : vomique

C : Hématémèse

D : expectoration

52) La percussion consiste à rechercher une matité A

53) La sémiologie est

A- l'étude clinique des maladies

B- l'étude des symptômes des maladies

C- l'étude des grandes fonctions de l'organisme

54) Un des éléments suivant ne fait pas parti des facteurs de risque cardiovasculaire. Lequel ?

A : le tabac

B : la marche

C : l'hypertension artérielle

55) L'urologie la discipline médicale qui étudie le rein et ses pathologies B

56) Les éléments suivant sont les symptômes spécifiques de la sphère urinaires. Lesquels ?

- A : Hématurie
- B : Œdèmes
- C : Douleur localisée
- D : Pâleur
- E : Troubles de la miction
- F : Asthénie

57) La colique néphrétique est la douleur rénale atypique B

58) La chylurie est la présence de lymphes dans les urines donnant un aspect laiteux liée à affection parasitaire ou consécutive à une intervention chirurgicale A

59) Ankylose est la disparition partielle des mouvements de l'articulation B

60) La pneumaturie est l'émission de gaz pendant la miction, liée à une communication entre le tube digestif et la vessie ou iatrogène A