

Le traitement commun de toutes les fractures est : (1 point)

- ☐ Traitement orthopédique
- ☐ Traitement médical
- ☐ Traitement ostéosynthèse
- ☐ Traitement traditionnel

Préparer le champ opératoire est un rôle assigné à l'auxiliaire (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Identifier les 3 signes fonctionnels déterminant le syndrome occlusif : (1 point)

- ☐ Douleur abdominale

On appelle Volvulus une invagination de l'intestin (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Le signe indicateur d'une occlusion intestinale est : (1 point)

☐ Ballonnement

☐ Constipation

☐ Arrêt de matières et des gaz

☐ Régurgitations

Les prodromes de l'appendicite chez un adulte jeune sont les suivants : (1 point)

☐ Nausée

☐ Vomissement

Les prodromes de l'appendicite chez un adulte jeune sont les suivants : (1 point)

- ☐ Nausée
- ☐ Vomissement
- ☐ Constipation
- ☐ Diarrhée
- ☐ Température
- ☐ Langue saburrale
- ☒ Douleur à la palpitation

Le traitement commun de toutes les fractures est : (1 point)

- ☐ Traitement orthopédique
- ☐ Traitement médical

La consolidation de l'os est appelée
(1 point)

- ☐ Cal vicieux
- ☐ Cal osseux
- ☐ Pseudarthrose
- ☐ Hydarthrose

La brûlure est considérée comme grave
chez l'enfant si la surface corporelle est :
(1 point)

- ☐ SCB » 5 %
- ☐ SCB » 10 %
- ☐ SCB » 15 %

Une laparotomie est une urgence
chirurgicale indiqué dans : (1 point)

L'observation du patient par l'aide-soignant se fait aussi en sentant le patient (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Le traitement de l'appendicite est : (1 point)

☐ Médicale

☐ Physique

☐ Chirurgicale

☐ Orthopédique

Parmi les signes suivants ,deux sont dits signes de l'inflammation lesquels ?
(1 point)

☐ Rougeur

L'ulcère gastroduodénal peut être une cause d'une péritonite (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

La position thérapeutique de demi-assise permet ou favorise la récupération de l'autonomie du patient (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Envoyer

Une hernie non compliquée est indolore avec une douleur rare au Colet. (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

La position antalgique est : (1 point)

☐ La position demi-assise

☐ position couchée

☐ La position que le patient adopte pour moins souffrir

☐ La position allongée

Le premier secours chez les brûlés est de : (1 point)

☐ Verser l'eau tiède sur la surface brûlée pendant 15 MIN

Parmi les signes suivants ,deux sont dits
signes de l'inflammation lesquels ?
(1 point)

- ☐ Nausée
- ☐ Vomissement
- ☐ Constipation
- ☐ Tuméfaction
- ☐ Rougeur
- ☐ Ballonnement

Une solution médicale s'impose dans le
traitement d'un plastron. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

La position allongée est dite de CUBITUS
(1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Le météorique abdominal est un signe rare
et probable dans l'occlusion intestinale.
(1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Une hernie réductible est dite hernie
étranglée. (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Le premier secours chez les brûlés est de :
(1 point)

- ☐ Verser l'eau tiède sur la surface brûlée pendant 15 MIN
- ☐ Verser l'eau salée pendant 15 min
- ☐ Verser l'eau à 15° pendant 15 min
- ☐ Verser l'eau glacée pendant 15 min

Quels sites de brûlure sont considérés comme graves : (1 point)

- ☐ Figure
- ☐ Bras
- ☐ Les articulations
- ☐ Les mains

Une hernie compliquée peut conduire à la mort à cause de : (1 point)

- ☐ Douleur vive
- ☐ Vomissement
- ☐ Tuméfaction
- ☐ Arrêt des matières et gaz

Une occlusion inflammatoire est une occlusion mécanique et fonctionnelle.
(1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Un plastron appendiculaire est une urgence chirurgicale à opérer immédiatement
(1 point)

- ☐ VRAI

Trois méthodes de traitement dans les fractures : (1 point)

- ☐ Réduction
- ☐ Consentions
- ☐ Rééducation
- ☐ Réadaptation

Une brulure du 2e degré superficielle est une atteinte de la couche basale de Malpighi. (1 point)

☒ VRAI

☐ FAUX

La consolidation de l'os est appelée (1 point)

☐ Cal vicieux

Identifier les 3 signes fonctionnels déterminant le syndrome occlusif : (1 point)

- ☐ Douleur abdominale
- ☐ Vomissement
- ☐ Arrêt des matières et gaz
- ☐ Diarrhée profuse

L'Auxiliaire de SI doit être à l'écoute du bloc (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

L'appendicite aigue est une inflammation à la FIG. (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Une laparotomie est une urgence chirurgicale indiqué dans : (1 point)

- ☐ Hernie discale
- ☐ Hernie inguinale
- ☐ Hernie de la ligne blanche
- ☐ Hernie cruciale

Une hernie est une urgence chirurgicale spécifique chez l'homme. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Une hernie compliquée peut conduire à la mort à cause de : (1 point)

- ☐ Douleur vive
- ☐ Vomissement