Fomesoutra.com
ça soutra!

SUJET DE COMPOSITION INFAS

Gynécologie – Obstétrique : 30 questions QCM et QCD

Niveau : Auxiliaire de santé — 1re année

Ce questionnaire est élaboré à partir des captures fournies, en couvrant les chapitres suivants :

• Chapitre I : Définitions des terminologies en gynécologie-obstétrique.

• Chapitre V : De la fécondation au développement de l'œuf.

• Chapitre VI : Grossesse à risque.

Consignes :

• QCM : choisissez la bonne réponse parmi les propositions A, B, C et D.

• QCD : indiquez si l'affirmation est vraie ou fausse.

• Une seule bonne réponse est attendue pour chaque QCM.

PARTIE A : QCM — 20 QUESTIONS

Q1. L'accouchement est le fait de :

A. Mettre au monde un ou plusieurs enfants à l'issue de la grossesse
B. Arrêter les règles définitivement
C. Empêcher une grossesse
D. Interrompre les contractions utérines

Q2. L'accouchement se déroule en trois phases qui sont :

A. Fécondation, nidation et migration
B. Dilatation, expulsion et délivrance
C. Ovulation, fécondation et nidation
D. Grossesse, allaitement et sevrage

Q3. L'allaitement maternel exclusif consiste à nourrir le nouveau-né :

A. Avec du lait industriel uniquement
B. Avec de l'eau et du lait maternel
C. Exclusivement avec le lait maternel
D. Avec du lait maternel et des bouillies

Q4. L'aménorrhée désigne :

A. L'absence de règles
B. La présence de contractions utérines
C. L'expulsion du placenta
D. L'arrêt de l'allaitement

Q5. La césarienne est une technique chirurgicale permettant :

A. De déclencher l'ovulation
B. D'extraire un enfant par incision de l'utérus
C. De provoquer la nidation
D. D'arrêter définitivement les règles

Q6. Le colostrum est :

A. Le dernier lait produit avant le sevrage
B. Un liquide produit uniquement pendant l'accouchement
C. Le premier lait produit par les glandes mammaires
D. Un médicament administré au nouveau-né

Q7. La fécondation est définie comme :

A. La fixation de l'œuf dans l'utérus
B. La fusion de deux gamètes, mâle et femelle
C. La multiplication des cellules du fœtus uniquement
D. L'expulsion du placenta

Q8. La fécondation in vivo se déroule normalement dans :

A. Le vagin
B. La cavité utérine
C. Le tiers externe de la trompe utérine
D. Le col de l'utérus

Q9. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une étape clé de la fécondation ?

A. La réaction acrosomique
B. La délivrance
C. La dilatation du col
D. L'expulsion du fœtus

Q10. Le sexe génétique de l'embryon est déterminé :

A. Au moment de la naissance
B. À partir du troisième mois uniquement
C. Dès la fécondation
D. Au moment de la nidation uniquement

Q11. Lorsque le spermatozoïde apporte un chromosome Y, l'embryon possède normalement la formule chromosomique :

A. XX
B. XY
C. YY
D. XO

Q12. La segmentation de l'œuf correspond à :

A. La multiplication successive des cellules
B. La sortie du fœtus de l'utérus
C. La production du lait maternel
D. La contraction du muscle utérin

Q13. La nidation correspond :

A. À la fusion des gamètes
B. À la fixation de l'œuf dans l'endomètre
C. À la formation du colostrum
D. À l'expulsion du placenta

Q14. Selon le cours présenté dans les captures, la période embryonnaire s'étend :

A. De la fécondation jusqu'à la 7■ semaine de grossesse
B. De la 8■ semaine jusqu'à la naissance
C. Du deuxième mois jusqu'à la naissance
D. Uniquement pendant les deux premières semaines

Q15. La période fœtale est principalement une période de :

A. Fécondation et de fusion des gamètes
B. Migration uniquement
C. Croissance et de maturation
D. Nidation uniquement

Q16. Parmi les situations suivantes, laquelle est classée dans les risques d'ordre physiologique selon les captures ?

A. Une grossesse multiple
B. Une grossesse sans complication
C. Un allaitement maternel exclusif
D. Une contraception planifiée

Q17. Parmi les antécédents suivants, lequel peut constituer un risque pour une grossesse ?

A. Une césarienne antérieure
B. Un allaitement maternel
C. Une contraception
D. Une délivrance normale antérieure uniquement

Q18. Laquelle de ces maladies maternelles peut entraîner une grossesse à risque ?

A. L'asthme
B. La myopie simple uniquement
C. Une carie dentaire uniquement
D. Une fatigue passagère uniquement

Q19. Parmi les infections suivantes, laquelle est citée dans les captures comme pouvant présenter des risques pour le fœtus ?

A. La rubéole
B. Le rhume des foins uniquement
C. La myopie
D. La fracture osseuse

Q20. Quel est le rôle de l'auxiliaire dans la prise en charge d'une grossesse à risque, selon les captures ?

A. Remplacer le médecin dans toutes les décisions
B. Orienter la femme et faire la CCSC en fonction du cas
C. Réaliser systématiquement une césarienne
D. Prescrire seul tous les traitements

PARTIE B : QCD — 10 QUESTIONS

Consigne : pour chaque affirmation, cochez A — Vrai ou B — Faux.

Q21. La fécondation est la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte.

A. Vrai B. Faux

Q22. La fécondation in vitro se déroule naturellement dans le tiers externe de la trompe utérine.

A. Vrai B. Faux

Q23. La capacitation est une étape clé de la fécondation.

A. Vrai B. Faux

Q24. La migration de l'œuf vers la cavité utérine se déroule en même temps que sa segmentation.

A. Vrai B. Faux

Q25. La nidation correspond à la pénétration de l'œuf dans l'endomètre.

A. Vrai B. Faux

Q26. La période fœtale commence, selon le cours fourni, à la 8■ semaine de grossesse et se poursuit jusqu'à la naissance.

A. Vrai B. Faux

Q27. Une grossesse multiple, comme une grossesse gémellaire, peut être considérée comme une grossesse à risque.

A. Vrai B. Faux

Q28. Les antécédents d'hémorragie grave ou de pré-éclampsie peuvent constituer des facteurs de risque lors d'une grossesse ultérieure.

A. Vrai B. Faux

Q29. L'hypertension artérielle pendant la grossesse ne nécessite aucune surveillance particulière.

A. Vrai B. Faux

Q30. L'apparition de contractions utérines et l'ouverture du col pendant la grossesse peuvent être des événements nécessitant une prise en charge adaptée.

A. Vrai B. Faux

Fin du sujet — 30 questions