

Questionnaire – Nouveau-né

Version sans corrections / réponses mises en évidence

QUESTION 1 SUR 20

Le carnet mère-enfant comprend trois parties.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

QUESTION 2 SUR 20

La pédiatrie concerne les enfants jusqu'à 18 ans.

- ☐ A. Vrai
- ☐ B. Faux

QUESTION 3 SUR 20

Quel est le rôle de l'auxiliaire auprès d'un nouveau-né en incubateur ?

- ☐ A. Surveiller température, coloration et respiration
- ☐ B. Changer seul les réglages de l'incubateur
- ☐ C. Sortir systématiquement le bébé
- ☐ D. Administrer un traitement sans prescription

QUESTION 4 SUR 20

Quels éléments surveiller pendant la photothérapie ? (3 réponses)

- ☐ A. Aspect du nouveau-né
- ☐ B. Peau du nouveau-né
- ☐ C. Température
- ☐ D. Couleur des murs

QUESTION 5 SUR 20

Quel conseil donner en cas de vomissements chez le nourrisson ?

- ☐ A. Éviter les aliments et boissons trop sucrés
- ☐ B. Donner des boissons très sucrées
- ☐ C. Arrêter définitivement l'alimentation
- ☐ D. Donner un médicament sans avis

QUESTION 6 SUR 20

À quel âge débute l'alimentation de complément ?

- A. À 3 mois
- B. À 4 mois
- C. À partir de 6 mois
- D. À 12 mois

QUESTION 7 SUR 20

Avant chaque soin, l'auxiliaire doit : (3 réponses)

- A. Se laver les mains à l'eau et au savon
- B. Porter une paire de gants
- C. Aider la sage-femme ou l'infirmier
- D. Ignorer les consignes d'hygiène

QUESTION 8 SUR 20

Quel est le premier aliment de complément cité dans le corrigé fourni ?

- A. Bouillie liquide
- B. Viande grillée
- C. Boisson gazeuse
- D. Aliment très salé

QUESTION 9 SUR 20

Une température de 38 °C le soir correspond à une fièvre.

- A. Vrai
- B. Faux

QUESTION 10 SUR 20

Quels conseils donner à une femme allaitante ? (2 réponses)

- A. Conseiller de dormir suffisamment
- B. Lui demander de boire un peu d'eau
- C. Ne jamais se reposer
- D. Interdire de boire

QUESTION 11 SUR 20

Quand faire la toilette du nouveau-né selon le corrigé fourni ?

- A. Immédiatement
- B. Lorsque la plaie a cicatrisé
- C. Après un mois seulement
- D. Uniquement à la sortie

QUESTION 12 SUR 20

Quelle est la période d'âge du nouveau-né ?

- A. 0 à 7 jours
- B. 0 à 28 jours
- C. 1 à 3 mois
- D. 6 à 12 mois

QUESTION 13 SUR 20

Quel avantage du lait maternel pour l'enfant est cité ?

- A. Moins d'épisodes de diarrhée
- B. Aucun apport nutritionnel
- C. Augmentation systématique des infections
- D. Déshydratation systématique

QUESTION 14 SUR 20

Selon le corrigé fourni, la diarrhée correspond à l'émission d'au moins combien de selles en 24 heures ?

- A. 1 selle
- B. 2 selles
- C. 3 selles
- D. 6 selles

QUESTION 15 SUR 20

Quel conseil de prévention donner concernant le sommeil de l'enfant ?

- A. Faire dormir l'enfant sous moustiquaire imprégnée
- B. Sans moustiquaire
- C. Utiliser seulement un ventilateur
- D. Laisser les fenêtres ouvertes comme seule protection

QUESTION 16 SUR 20

Faire la CCC après un soin n'est pas nécessaire.

- A. Vrai
- B. Faux

QUESTION 17 SUR 20

Quelles sont les deux parties indiquées au début du carnet, dans l'ordre ?

- A. Identité des parents
- B. Suivi de la grossesse
- C. Résultats sportifs
- D. Historique des achats

QUESTION 18 SUR 20

Prendre le poids en salle entre 0 et 1 minute après la naissance est indiqué.

- A. Vrai
- B. Faux

QUESTION 19 SUR 20

Quelles sont deux conséquences de la malnutrition ?

- A. Retard de croissance
- B. Dépression du système immunitaire
- C. Amélioration systématique de l'immunité
- D. Croissance accélérée

QUESTION 20 SUR 20

Quelle ration alimentaire est indiquée à J3 dans le corrigé fourni ?

- A. 30 mL
- B. 50 mL
- C. 70 mL
- D. 100 mL