

Nom & Prénom :

Date : / / 20.....

1. On appelle Volvulus une invagination de l'intestin (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

2. Le signe indicateur d'une occlusion intestinale est : (1 point)

- ☐ Ballonnement
- ☐ Constipation
- ☐ Arrêt des matières et des gaz
- ☐ Régurgitations

3. Le traitement commun de toutes les fractures est : (1 point)

- ☐ Traitement orthopédique
- ☐ Traitement médical
- ☐ Traitement ostéosynthèse
- ☐ Traitement traditionnel

4. Préparer le champ opératoire est un rôle assigné à l'auxiliaire (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

5. Identifier les 3 signes fonctionnels déterminant le syndrome occlusif : (1 point)

- ☐ Douleur abdominale
- ☐ Vomissement
- ☐ Arrêt des matières et gaz
- ☐ Diarrhée profuse

6. L'Auxiliaire de SI doit être à l'écoute du bloc (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

7. L'appendicite aigüe est une inflammation à la FIG. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

8. La position allongée est dite de CUBITUS (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

9. Le météorique abdominal est un signe rare et probable dans l'occlusion intestinale. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

10. Une hernie réductible est dite hernie étranglée. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

11. Trois méthodes de traitement dans les fractures : (1 point)

- ☐ Réduction
- ☐ Contentions
- ☐ Rééducation
- ☐ Réadaptation

12. Une brûlure du 2e degré superficielle est une atteinte de la couche basale de Malpighi. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

13. La consolidation de l'os est appelée (1 point)

- ☐ Cal vicieux
- ☐ Autre (à préciser) :

14. Une hernie non compliquée est indolore avec une douleur rare au Colet. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

15. La position antalgique est : (1 point)

- ☐ La position demi-assise
- ☐ position couchée
- ☐ La position que le patient adopte pour moins souffrir
- ☐ La position allongée

16. Le premier secours chez les brûlés est de : (1 point)

- ☐ Verser l'eau tiède sur la surface brûlée pendant 15 MIN
- ☐ Verser l'eau salée pendant 15 min
- ☐ Verser l'eau à 15° pendant 15 min
- ☐ Verser l'eau glacée pendant 15 min

17. Quels sites de brûlure sont considérés comme graves : (1 point)

- ☐ Figure
- ☐ Bras
- ☐ Les articulations
- ☐ Les mains

18. Une laparotomie est une urgence chirurgicale indiqué dans : (1 point)

- ☐ Hernie discale
- ☐ Hernie inguinale
- ☐ Hernie de la ligne blanche
- ☐ Hernie crurale

19. Une hernie est une urgence chirurgicale spécifique chez l'homme. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

20. Une hernie compliquée peut conduire à la mort à cause de : (1 point)

- ☐ Douleur vive
- ☐ Vomissement
- ☐ Tuméfaction
- ☐ Arrêt des matières et gaz

21. Une occlusion inflammatoire est une occlusion mécanique et fonctionnelle. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

22. Un plastron appendiculaire est une urgence chirurgicale à opérer immédiatement (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

23. Parmi les signes suivants, deux sont dits signes de l'inflammation lesquels ? (1 point)

- ☐ Nausée
- ☐ Vomissement
- ☐ Constipation
- ☐ Tuméfaction
- ☐ Rougeur
- ☐ Ballonnement

24. Une solution médicale s'impose dans le traitement d'un plastron. (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX