

DEVOIR D'ENTRAÎNEMENT - QCM & QCD (VRAI / FAUX)

Élève ASI / ASO (Deuxième Année) - Formations Sanitaires

PREMIÈRE PARTIE : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (QCM)

1. La pédiatrie se consacre à l'enfant :

- A) De la naissance à 15 ans
- B) De la vie intra-utérine jusqu'à la fin de l'adolescence
- C) Uniquement pendant la période néonatale
- D) De 0 à 18 ans selon l'OMS

2. Selon l'article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant est tout sujet âgé de moins de :

- A) 15 ans
- B) 18 ans
- C) 21 ans
- D) 5 ans

3. La période néonatale (nouveau-né) correspond à l'âge situé entre :

- A) 0 jour et 28 jours
- B) 1 mois et 2 ans
- C) 3 et 5 ans
- D) 6 et 12 ans

4. La période de la petite enfance (préscolaire) correspond à la tranche d'âge de :

- A) J0 - J28
- B) 1 mois à 23 mois
- C) 3 à 5 ans
- D) 6 à 12 ans

5. Parmi ces affections, laquelle est fréquemment rencontrée chez les nouveau-nés ?

- A) Paludisme
- B) SIDA
- C) Souffrance cérébrale
- D) Diarrhée simple

6. Les soins essentiels du nouveau-né en salle de naissance se limitent aux :

- A) 30 premières minutes de vie
- B) 90 premières minutes de vie
- C) 24 premières heures de vie
- D) 6 premières semaines de vie

7. Quel matériel est indispensable pour l'accueil du nouveau-né en salle de naissance ?

- A) Linge propre, sec et chaud
- B) Collyre antiseptique
- C) Vitamine K1
- D) Tous ces éléments

8. Lequel de ces soins n'est pas systématique pour tout nouveau-né ?

- A) Bain immédiat à l'eau froide
- B) Garder le nouveau-né au chaud sur le ventre de la mère
- C) Instillation de collyre antiseptique
- D) Soins du cordon

9. Le plan de réanimation du nouveau-né en salle de naissance comprend notamment :

- A) Un masque
- B) Un ballon
- C) Un dispositif d'aspiration
- D) Tous ces éléments

10. La température ambiante idéale de la salle lors de la pesée du nouveau-né ou du nourrisson est de :

- A) 15 à 18°C
- B) 23 à 26°C
- C) 30 à 32°C
- D) 35 à 37°C

11. Le rythme de la pesée d'un enfant de 0 à 3 mois est de :

- A) Une fois par mois
- B) Une fois par semaine
- C) Une fois par trimestre
- D) Une fois par semestre

12. Le rythme de la pesée d'un enfant de 4 mois jusqu'à un an est de :

- A) Une fois par semaine
- B) Une fois par mois
- C) Une fois par trimestre
- D) Une fois par an

13. Avant l'âge de 3 ans, pour mesurer la taille, l'enfant doit :

- A) Rester debout
- B) Rester couché
- C) Être assis
- D) Être suspendu

14. La formule d'estimation de la taille avant 2 ans est :

- A) Âge en années + 5 cm
- B) Âge en années $\times$ 5 cm
- C) 2 ans + 0,7 cm
- D) Âge en mois $\times$ 2 cm

15. Le périmètre crânien (PC) permet d'apprécier :

- A) Le volume du foie
- B) Le volume du cerveau
- C) Le développement thoracique
- D) L'état musculaire

16. La microcéphalie désigne :

- A) Une grosse tête
- B) Une petite tête
- C) Une absence de tête
- D) Une tête normale

17. Le périmètre brachial se mesure à l'aide de :

- A) Un pèse-personne
- B) Un ruban ou une bandelette de SHAKIR
- C) Une toise horizontale
- D) Un thermomètre

18. La vaccination est définie comme :

- A) L'administration d'un sérum immunisant
- B) L'administration d'un antigène pour stimuler le système immunitaire
- C) L'administration d'antibiotiques
- D) L'administration de vitamines

19. Le sérum est une préparation biologique à base d'anticorps dont l'action est immédiate mais ne dure pas dans l'organisme au maximum plus de :

- A) 24 heures
- B) 7 jours
- C) 15 jours
- D) 1 an

20. La durée d'immunité conférée par un vaccin :

- A) Est immédiate et très courte
- B) N'est pas immédiate mais dure longtemps (des mois voire des années)
- C) Dure exactement 48 heures
- D) Dure 7 jours maximum

21. Le poste fixe de vaccination couvre un rayon de :

- A) 2 km
- B) 5 km
- C) 10 km
- D) Plus de 15 km

22. Le poste avancé de vaccination couvre une population située dans un rayon de :

- A) 1 à 3 km
- B) 5 km à 15 km
- C) Plus de 20 km
- D) Moins de 1 km

23. Le poste mobile de vaccination concerne une population située dans un rayon de :

- A) Moins de 5 km
- B) 5 à 10 km
- C) Plus de 15 km du centre de santé
- D) Exactement 12 km

24. Parmi les manifestations adverses post-immunisation (MAPI) mineures, on trouve :

- A) Les convulsions
- B) L'encéphalite
- C) La fièvre et la douleur au point d'injection
- D) Le choc anaphylactique

25. Parmi les MAPI majeures (graves), on trouve :

- A) Les vomissements légers
- B) Les convulsions
- C) La diarrhée simple
- D) Les pleurs incessants

26. Le carnet de santé mère-enfant est :

- A) Un simple carnet de notes
- B) Un document médico-légal
- C) Un document publicitaire
- D) Un registre de pharmacie

27. Le carnet de santé mère-enfant comprend combien de grandes parties principales ?

- A) Deux parties
- B) Trois parties
- C) Quatre parties
- D) Six parties

28. La page 1 du carnet de santé mère-enfant est réservée aux caractéristiques :

- A) Socioprofessionnelles et culturelles des parents, surtout de la mère
- B) Uniquement du père
- C) De l'équipe médicale
- D) De l'hôpital de naissance

29. Les consultations prénatales (CPN) prévues par la législation ivoirienne sont au nombre de :

- A) 4 CPN
- B) 6 CPN
- C) 8 CPN
- D) 10 CPN

30. La malnutrition est définie comme :

- A) Une alimentation trop riche en sucre
- B) Un état pathologique résultant d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports et les besoins
- C) Un excès exclusif de protéines
- D) Une absence totale de nourriture

31. Le Kwashiorkor est caractérisé cliniquement notamment par :

- A) Une absence totale d'œdèmes
- B) La présence d'œdèmes généralisés (visage bouffi)
- C) Une absence de modification du comportement
- D) Un poids normal sans atrophie

32. Le Marasme se caractérise cliniquement notamment par :

- A) Une obésité morbide
- B) Une atrophie musculaire sévère et une absence d'œdèmes
- C) Des œdèmes volumineux aux membres inférieurs
- D) Des cheveux roux et cassants constants

33. Dans la malnutrition aiguë sévère avec complications chez l'enfant, le périmètre brachial (PB) est de :

- A) $PB < 115 \text{ mm}$
- B) $115 \text{ mm} < PB < 125 \text{ mm}$
- C) $PB > 135 \text{ mm}$
- D) PB normal

34. Le mélange thérapeutique I (Mélange 621) de l'INSP d'Adjamé contient :

- A) 6 volumes de lait entier, 2 volumes de sucre, 1 volume d'huile végétale
- B) 5 volumes de lait, 2 volumes de farine, 2 volumes de sucre, 1 volume d'huile
- C) Uniquement de l'eau et du sucre
- D) 10 volumes de farine de maïs

35. Le mélange thérapeutique II (Mélange 5221) contient :

- A) 5 volumes de lait sec entier, 2 volumes de farine locale grillée, 2 volumes de sucre en poudre, 1 volume d'huile végétale
- B) 6 volumes de lait, 4 volumes d'huile
- C) 3 volumes de sucre
- D) Uniquement du lait maternel

36. L'alimentation de complément chez le nourrisson doit débuter idéalement à l'âge de :

- A) 3 mois
- B) 4 mois
- C) 6 mois
- D) 12 mois

37. Les farines locales destinées à l'alimentation de complément :

- A) Sont données crues sans préparation
- B) Sont grillées légèrement avant préparation pour les rendre plus digestes
- C) Sont interdites avant 2 ans
- D) Contiennent uniquement du sel

38. À l'âge de 6 à 7 mois, la viande rouge est introduite à raison de :

- A) 1 cuillère à café par semaine
- B) 2 cuillères à café de viande ou 1 cuillère à soupe de viande
- C) 200g par repas
- D) Interdite avant 1 an

39. L'œuf chez le nourrisson peut être introduit :

- A) Dès la naissance (blanc et jaune)
- B) À partir de 9 mois (1/2 jaune d'œuf), pas avant cet âge pour le blanc
- C) Uniquement à 3 ans
- D) Jamais

40. En matière de manutention des patients, le principe de base numéro 1 est :

- A) Toujours soulever seul sans l'aide de personne
- B) Toujours demander l'aide d'assistants lorsque cela est nécessaire
- C) Ne jamais communiquer avec le patient
- D) Travailler avec le dos courbé

41. Concernant le cours sur pédiatrie, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pédiatrie prévient, détecte et traite les pathologies de l'enfant.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

42. Concernant le cours sur nouveau-né, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les soins essentiels du nouveau-né visent à garantir sa survie et son bien-être.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

43. Concernant le cours sur pesée, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pesée permet de suivre la courbe pondérale et de dépister une pathologie.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

44. Concernant le cours sur taille, quelle affirmation est correcte ?

- A) La toise horizontale est utilisée pour mesurer la taille de l'enfant de moins de 3 ans.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

45. Concernant le cours sur périmètre crânien, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le périmètre crânien s'évalue pour suivre le développement cérébral.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

46. Concernant le cours sur vaccination, quelle affirmation est correcte ?

- A) La vaccination confère une immunité active de longue durée.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

47. Concernant le cours sur MAPI, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les MAPI peuvent être mineures ou majeures suite à une immunisation.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

48. Concernant le cours sur carnet de santé, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le carnet de santé mère-enfant est un document médico-légal indispensable.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

49. Concernant le cours sur malnutrition, quelle affirmation est correcte ?

- A) La malnutrition aiguë se classe en modérée, sévère avec ou sans complications.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

50. Concernant le cours sur kwashiorkor, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le kwashiorkor se manifeste notamment par des œdèmes bilatéraux.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

51. Concernant le cours sur marasme, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le marasme se caractérise par une fonte musculaire extrême sans œdèmes.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

52. Concernant le cours sur alimentation de complément, quelle affirmation est correcte ?

- A) L'alimentation de complément complète le lait maternel à partir de 6 mois.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

53. Concernant le cours sur manutention, quelle affirmation est correcte ?

- A) La manutention correcte protège le dos du soignant et assure la sécurité du patient.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

54. Concernant le cours sur code du travail, quelle affirmation est correcte ?

- A) Un homme ne peut porter plus de 55 kg et une femme plus de 25 kg en manutention manuelle.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

55. Concernant le cours sur pédiatrie, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pédiatrie prévient, détecte et traite les pathologies de l'enfant.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

56. Concernant le cours sur nouveau-né, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les soins essentiels du nouveau-né visent à garantir sa survie et son bien-être.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

57. Concernant le cours sur pesée, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pesée permet de suivre la courbe pondérale et de dépister une pathologie.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

58. Concernant le cours sur taille, quelle affirmation est correcte ?

- A) La toise horizontale est utilisée pour mesurer la taille de l'enfant de moins de 3 ans.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

59. Concernant le cours sur périmètre crânien, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le périmètre crânien s'évalue pour suivre le développement cérébral.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

60. Concernant le cours sur vaccination, quelle affirmation est correcte ?

- A) La vaccination confère une immunité active de longue durée.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

61. Concernant le cours sur MAPI, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les MAPI peuvent être mineures ou majeures suite à une immunisation.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

62. Concernant le cours sur carnet de santé, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le carnet de santé mère-enfant est un document médico-légal indispensable.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

63. Concernant le cours sur malnutrition, quelle affirmation est correcte ?

- A) La malnutrition aiguë se classe en modérée, sévère avec ou sans complications.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

64. Concernant le cours sur kwashiorkor, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le kwashiorkor se manifeste notamment par des œdèmes bilatéraux.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

65. Concernant le cours sur marasme, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le marasme se caractérise par une fonte musculaire extrême sans œdèmes.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

66. Concernant le cours sur alimentation de complément, quelle affirmation est correcte ?

- A) L'alimentation de complément complète le lait maternel à partir de 6 mois.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

67. Concernant le cours sur manutention, quelle affirmation est correcte ?

- A) La manutention correcte protège le dos du soignant et assure la sécurité du patient.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

68. Concernant le cours sur code du travail, quelle affirmation est correcte ?

- A) Un homme ne peut porter plus de 55 kg et une femme plus de 25 kg en manutention manuelle.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

69. Concernant le cours sur pédiatrie, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pédiatrie prévient, détecte et traite les pathologies de l'enfant.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

70. Concernant le cours sur nouveau-né, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les soins essentiels du nouveau-né visent à garantir sa survie et son bien-être.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

71. Concernant le cours sur pesée, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pesée permet de suivre la courbe pondérale et de dépister une pathologie.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

72. Concernant le cours sur taille, quelle affirmation est correcte ?

- A) La toise horizontale est utilisée pour mesurer la taille de l'enfant de moins de 3 ans.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

73. Concernant le cours sur périmètre crânien, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le périmètre crânien s'évalue pour suivre le développement cérébral.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

74. Concernant le cours sur vaccination, quelle affirmation est correcte ?

- A) La vaccination confère une immunité active de longue durée.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

75. Concernant le cours sur MAPI, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les MAPI peuvent être mineures ou majeures suite à une immunisation.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

76. Concernant le cours sur carnet de santé, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le carnet de santé mère-enfant est un document médico-légal indispensable.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

77. Concernant le cours sur malnutrition, quelle affirmation est correcte ?

- A) La malnutrition aiguë se classe en modérée, sévère avec ou sans complications.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

78. Concernant le cours sur kwashiorkor, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le kwashiorkor se manifeste notamment par des œdèmes bilatéraux.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

79. Concernant le cours sur marasme, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le marasme se caractérise par une fonte musculaire extrême sans œdèmes.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

80. Concernant le cours sur alimentation de complément, quelle affirmation est correcte ?

- A) L'alimentation de complément complète le lait maternel à partir de 6 mois.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

81. Concernant le cours sur manutention, quelle affirmation est correcte ?

- A) La manutention correcte protège le dos du soignant et assure la sécurité du patient.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

82. Concernant le cours sur code du travail, quelle affirmation est correcte ?

- A) Un homme ne peut porter plus de 55 kg et une femme plus de 25 kg en manutention manuelle.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

83. Concernant le cours sur pédiatrie, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pédiatrie prévient, détecte et traite les pathologies de l'enfant.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

84. Concernant le cours sur nouveau-né, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les soins essentiels du nouveau-né visent à garantir sa survie et son bien-être.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

85. Concernant le cours sur pesée, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pesée permet de suivre la courbe pondérale et de dépister une pathologie.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

86. Concernant le cours sur taille, quelle affirmation est correcte ?

- A) La toise horizontale est utilisée pour mesurer la taille de l'enfant de moins de 3 ans.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

87. Concernant le cours sur périmètre crânien, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le périmètre crânien s'évalue pour suivre le développement cérébral.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

88. Concernant le cours sur vaccination, quelle affirmation est correcte ?

- A) La vaccination confère une immunité active de longue durée.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

89. Concernant le cours sur MAPI, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les MAPI peuvent être mineures ou majeures suite à une immunisation.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

90. Concernant le cours sur carnet de santé, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le carnet de santé mère-enfant est un document médico-légal indispensable.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

91. Concernant le cours sur malnutrition, quelle affirmation est correcte ?

- A) La malnutrition aiguë se classe en modérée, sévère avec ou sans complications.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

92. Concernant le cours sur kwashiorkor, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le kwashiorkor se manifeste notamment par des œdèmes bilatéraux.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

93. Concernant le cours sur marasme, quelle affirmation est correcte ?

- A) Le marasme se caractérise par une fonte musculaire extrême sans œdèmes.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

94. Concernant le cours sur alimentation de complément, quelle affirmation est correcte ?

- A) L'alimentation de complément complète le lait maternel à partir de 6 mois.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

95. Concernant le cours sur manutention, quelle affirmation est correcte ?

- A) La manutention correcte protège le dos du soignant et assure la sécurité du patient.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

96. Concernant le cours sur code du travail, quelle affirmation est correcte ?

- A) Un homme ne peut porter plus de 55 kg et une femme plus de 25 kg en manutention manuelle.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

97. Concernant le cours sur pédiatrie, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pédiatrie prévient, détecte et traite les pathologies de l'enfant.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

98. Concernant le cours sur nouveau-né, quelle affirmation est correcte ?

- A) Les soins essentiels du nouveau-né visent à garantir sa survie et son bien-être.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

99. Concernant le cours sur pesée, quelle affirmation est correcte ?

- A) La pesée permet de suivre la courbe pondérale et de dépister une pathologie.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

100. Concernant le cours sur taille, quelle affirmation est correcte ?

- A) La toise horizontale est utilisée pour mesurer la taille de l'enfant de moins de 3 ans.
- B) Cette notion est hors du programme de l'ASI/ASO
- C) Elle ne s'applique qu'aux adultes de plus de 60 ans
- D) Aucune directive n'est définie dans les textes officiels

DEUXIÈME PARTIE : QUESTIONS (VRAI OU FAUX)

101. La pédiatrie se consacre à l'enfant depuis la vie intra-utérine jusqu'à la fin de l'adolescence.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

102. Le nouveau-né est un enfant dont l'âge est inférieur ou égal à 28 jours.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

103. Les soins essentiels du nouveau-né se limitent aux 90 premières minutes de vie.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

104. Le plan de réanimation du nouveau-né comprend un masque, un ballon et un dispositif d'aspiration.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

105. La température ambiante idéale pour la pesée et la prise de taille est de 23 à 26°C.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

106. Le rythme de la pesée d'un enfant de 0 à 3 mois est d'une fois par semaine.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

107. De 4 mois jusqu'à un an, la pesée se fait une fois par mois.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

108. Avant l'âge de 3 ans, l'enfant doit rester couché lors de la prise de la taille.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

109. Le périmètre crânien permet d'apprécier le volume du cerveau jusqu'à 2 à 3 ans.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

110. La microcéphalie désigne une grosse tête contenant un volume de cerveau anormalement élevé.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

111. Le périmètre brachial se mesure à l'aide d'un ruban ou d'une bandelette de Shakir.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

112. La vaccination confère une immunité dont l'effet dure longtemps (des mois voire des années).

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

113. Le sérum possède une action immédiate mais ne dure pas dans l'organisme au maximum plus de 15 jours.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

114. Le poste fixe de vaccination couvre la population dans un rayon de 5 km.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

115. Le poste avancé de vaccination couvre une population située dans un rayon de 5 km à 15 km.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

116. Le poste mobile de vaccination concerne une population située dans un rayon de plus de 15 km.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

117. La fièvre et la douleur au point d'injection font partie des MAPI mineures.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

118. Les convulsions et l'encéphalite font partie des MAPI majeures.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

119. Le carnet de santé mère-enfant est un document médico-légal.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

120. La législation ivoirienne prévoit 8 consultations prénatales (CPN).

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

121. La malnutrition résulte d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports et les besoins.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

122. Le Kwashiorkor se caractérise cliniquement par la présence d'œdèmes généralisés du corps.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

123. Le Marasme se caractérise par une atrophie musculaire sévère et une absence d'œdèmes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

124. Dans la malnutrition aiguë sévère avec complications, le périmètre brachial est inférieur à 115 mm.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

125. Le mélange thérapeutique I (Mélange 621) contient 6 volumes de lait entier, 2 volumes de sucre et 1 d'huile.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

126. Le mélange thérapeutique II (Mélange 5221) contient 5 volumes de lait, 2 de farine locale, 2 de sucre et 1 d'huile.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

127. L'alimentation de complément chez le nourrisson doit débuter idéalement à l'âge de 6 mois.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

128. Les farines locales doivent être grillées légèrement avant préparation pour les rendre plus digestes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

129. La viande rouge est introduite à raison de 2 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe à partir de 6-7 mois.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

130. L'œuf chez le nourrisson peut être introduit à partir de 9 mois (1/2 jaune d'œuf).

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

131. La pâte d'arachide est introduite à raison d'une cuillère à café à 6 mois.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

132. Les choux, navets, aubergines et boissons gazeuses sont à éviter chez le nourrisson de moins de 1 an.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

133. La manutention dans le domaine de la santé consiste à lever, abaisser, tenir, pousser ou tirer les patients.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

134. Le principe de base n°1 de la manutention est de toujours demander l'aide d'assistants si nécessaire.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

135. Le principe de base n°2 de la manutention est d'utiliser les aides techniques disponibles.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

136. Le principe de base n°3 de la manutention est d'accorder seulement le niveau d'assistance nécessaire.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

137. Le principe de base n°4 de la manutention est de communiquer avec le patient avant, pendant et après.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

138. La règle des 4 secondes en manutention comprend l'évaluation de l'environnement et des risques.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

139. Un patient invalide lourd nécessitant un glissement se fait à mains avec des draps ou alèses.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

140. En manutention, travailler toujours avec un dos vertical et plat en évitant absolument les torsions.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

141. Contracter les abdominaux enlève jusqu'à 80% du poids qui s'exerce sur les vertèbres.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

142. Selon le Code du travail français, un homme ne porter plus de 55 kg en manutention manuelle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

143. Selon le Code du travail français, une femme ne peut porter plus de 25 kg en manutention manuelle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

144. L'âge de la petite enfance (préscolaire) s'étend de 3 à 5 ans selon les généralités en pédiatrie.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

145. Le carnet de santé mère-enfant comprend quatre parties principales.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

146. La page 1 du carnet de santé est réservée aux caractéristiques socioprofessionnelles et culturelles de la mère.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

147. L'unité de Nutrition Thérapeutique (UNT) prend en charge la malnutrition aiguë sévère avec complications.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

148. L'unité de Nutrition Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) prend en charge la malnutrition sévère sans complications.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

149. Le centre de Nutrition de Supplémentation (CNS ou UNS) prend en charge la malnutrition aiguë modérée.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

150. L'objectif général des soins essentiels du nouveau-né est de participer à l'administration des soins en salle de naissance.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux