

**DEVOIR DE PEDIATRIE LICENCE 1 DU 09/04/2020 (en ligne)**

**Durée : 45 minutes Q 1 à Q 32**

1. **La pesée chez l'enfant a pour seul but de suivre son évolution.**
  - A. Vrai
  - B. Faux
  
2. **Expliquez à Mme Kouadio pourquoi son nouveau-né, né le 16 février 2020, est passé de 3250g à 3015g au bout de 04 jours. La bonne réponse.**
  - A. L'élimination des selles uniquement.
  - B. La déperdition d'eau par la peau.
  - C. La faible alimentation des premiers jours, due à la montée laiteuse abondante.
  
3. **Les précautions à prendre avant l'examen du nouveau-né sont :**
  - A. Un environnement calme et apaisant
  - B. Porter des gants stériles
  - C. L'installer sur une lampe chauffante
  - D. Une salle bien éclairée
  - E. Ouvrir portes et fenêtres
  
4. **Le périmètre crânien à la naissance est de 35 à 36 cm puis il augmente : la bonne réponse**
  - A. De 2 cm de la naissance à 3 mois
  - B. De 3 cm de 3 mois à 6 mois
  - C. De 1 cm de 6 mois à 12 mois
  - D. De 1 cm de 4 mois à 24 mois
  
5. **Mme Kouadio viendra peser son enfant à la date suivante : la bonne réponse**
  - A. Le 22 Février 2020
  - B. Le 23 Février 2020
  - C. Le 24 Février 2020
  - D. Le 25 Février 2020
  
6. **La distance du sommet du crâne au à la pointe du pied chez l'enfant dépend de l'hérédité.**
  - A. Vrai
  - B. Faux
  
7. **Les éléments quantitatifs de la croissance de l'enfant sont : la bonne réponse**
  - A. Le poids, la taille, le périmètre crânien, le périmètre thoracique, le périmètre brachial
  - B. Le Z score, le poids, la taille et le périmètre crânien
  - C. La croissance des os, la taille, le périmètre thoracique
  - D. La fermeture de la fontanelle antérieure, la dentition
  
8. **Entre 0 et 3 mois l'enfant prend 2 cm/mois.**
  - A. Vrai
  - B. Faux
  
9. **Un nourrisson de neuf (9) mois marche à quatre pattes.**
  - A. Vrai
  - B. Faux
  
10. **Un nouveau-né est : deux bonnes réponses**
  - A. Un être humain vivant dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours.

- B. Un enfant qui a un âge compris entre 0 et 28 jours.
- C. Un être vivant dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours.
- D. Un être vivant dont l'âge est compris entre 0 et 1 mois.

11. A la naissance l'enfant mesure 49 à 52 cm.

- A. Vrai
- B. Faux

12. La perte de poids physiologique est la conséquence de : la mauvaise réponse

- A. L'hérédité
- B. L'élimination du méconium
- C. La post-maturité
- D. La prématurité

13. Les éléments suivants font partie du tableau d'APGAR : deux bonnes réponses

- A. La fréquence cardiaque
- B. Les pleurs
- C. Le réflexe de succion
- D. La respiration

14. L'évolution pondérale de l'enfant se fait de la manière suivante de la naissance à trois (3) mois : la bonne réponse

- A. 0-3 mois, il prend en moyenne 25 à 30 mg/jour
- B. 0-3 mois, il prend en moyenne 10 mg/jour
- C. 0-3 mois, il prend en moyenne 15 mg/jour
- D. 0-3 mois, il prend en moyenne 20 mg/jour

15. La taille de l'enfant est la hauteur du bregma au talon.

- A. Vrai
- B. Faux

16. Le déficit mental est une séquelle de la grande maturité.

- A. Vrai
- B. Faux

17. Pour savoir approximativement si le périmètre crânien est normal ou pas on utilise la formule :

- A.  $PC = \frac{\text{Périmètre thoracique (cm)}}{2} + 10$
- B.  $PC = \frac{\text{Périmètre brachial (cm)} + 10}{2}$
- C.  $PC = \frac{\text{taille (cm)} + 2}{10}$
- D.  $PC = \frac{\text{taille (cm)}}{2} + 10$

18. Le périmètre crânien est estimé à 40 cm chez un nourrisson qui a une taille à 60 cm.

- A. Vrai
- B. Faux

19. Le poids de l'enfant par rapport à la taille est très sensible aux facteurs externes.
- A. **Vrai**
  - B. Faux
20. Pour apprécier la maturation des os, l'agent de santé utilise : la bonne réponse
- A. Poids et taille
  - B. Poids et périmètre brachial
  - C. **Eruption des dents et fontanelle**
  - D. Poids et périmètre crânien
21. Une des activités de l'agent de santé dans un centre de santé périphérique en cas d'accouchement d'un prématuré dont le poids de naissance est en dessous de 2400g et présentant une détresse vitale est : la bonne réponse
- A. Faire les soins habituels
  - B. Administrer 5 mg de vitamine K1 en IM
  - C. **Le réchauffer**
  - D. Donner un rendez-vous à la mère pour vacciner le nouveau-né
22. A l'âge de 9 mois, l'enfant est capable de : la bonne réponse
- A. Marcher sans aide
  - B. Dire papa et maman dirigé
  - C. **Faire bravo et au revoir**
  - D. Pointer du doigt
23. En général le retard statural est difficilement perceptible.
- A. **Vrai**
  - B. Faux
24. Le gain de poids journalier du nouveau-né nourri au sein est compris entre : la bonne réponse.
- A. 15 et 20 gramme
  - B. 10 et 15 gramme
  - C. 20 et 25 gramme
  - D. **25 et 30 gramme**
25. La taille se mesure une fois par mois entre 0 et 3 mois.
- A. Vrai
  - B. **Faux**
26. La pesée se fait : la bonne réponse
- A. Une fois par semaine le 1<sup>er</sup> semestre
  - B. Deux fois par mois le 3<sup>ème</sup> mois
  - C. Trois fois par mois le 2<sup>ème</sup> mois
  - D. **Une fois tous les trois mois à partir de 13 mois jusqu'à 24 mois.**
27. De 12 mois à 4 ans l'enfant augmente sa taille de 10 cm.
- A. **Vrai**
  - B. Faux
28. A l'âge de 3 ans l'enfant mesure 93 cm
- A. **Vrai**

B. Faux

**29. A la naissance, le périmètre crânien est de 35 à 36 cm : la bonne réponse**

- A. De 0 à 3 mois, il augmente de 2 cm par mois
- B. Il augmente de 0,5 cm par mois de 3 à 6 mois
- C. De 6 à 12 mois, il augmente de 0,25 cm par mois
- D. A l'âge adulte, il augmente d'un 1 cm par mois

**30. Un enfant ayant une taille à 50 cm à la naissance aura une taille à 100 cm à trois ans**

- A. Vrai
- B. Faux

**31. Le périmètre crânien est estimé à 40 cm chez un nourrisson qui a une taille à 60 cm**

- A. vrai
- B. faux

**32. Un nouveau-né pesant 2.500g à la naissance est appelé (nouveau-né de petit poids)**

- A. vrai
- B. faux

BONNE CHANCE A TOUS

[taninhoalpha1@gmail.com](mailto:taninhoalpha1@gmail.com)