

PRE -TEST A-P APPAREIL LOCOMOTEUR INFAS DU 10/05/23 08H00- 08H30

attegilles316@gmail.com [Changer de compte](#)

 Non partagé



* Indique une question obligatoire

PRE -TEST A-P APPAREIL LOCOMOTEUR INFAS DU 10/05/23 08H00- 08H30

Les os du poignets sont les os du tarse *

A

B

Les os du poignets sont les os du tarse *

A

B

Le fémur est l'os de la cuisse *

A

B



Le cartilage est capable de se réformer après destruction *

- A
- B

La cage thoracique est limitée par: cochez les propositions juste *

- En avant le sternum
- En arrière les côtes
- En bas le diaphragme
- En arrière le rachis thoracique

Le cartilage se régénère après destruction *

- A
- B

La suture est une articulation fibreuse *

- A
- B

L'arthrose est un excès de production de liquide synovial *

- A
- B



Massif facial inférieur est formé d'une seule pièce osseuse *

A

B

Tête osseuse est formée de 4 parties *

A

B

Le tibia est l'os externe de la jambe *

A

B

Articulation cartilagineuse est une articulation très mobile *

A

B

La clavicule relie le sternum à la scapulaire *

A

B



Le muscle ilio-psoas est un rapport important de l'appendice vermiforme *

- A
- B

Les logements sont des structures d'adaptations *

- A
- B

La cage thoracique est limitée par: cochez les propositions juste *

- En avant le sternum
- En arrière les côtes
- En bas le diaphragme
- En arrière le rachis thoracique

Le fémur est l'os de la cuisse *

- A
- B

La luxation est plus fréquente au niveau de l'articulation coxo fémorale qu'au niveau de l'articulation scapulo-huméral *

- A
- B



La réduction du calibre de la pupille est le myosis *

- A
- B

Les muscles ischio jambiers sont les muscles extenseurs de la jambe *

- A
- B

L'entorse est un excès d'étirement ligamentaire sans perte de contact osseux *

- A
- B

L'arthrose est un excès de production de liquide synovial *

- A
- B

L'influx nerveux se propage du soma vers l'axone. *

- A
- B



De profils, la colonne vertébrale est verticale *

A

B

L'appareil locomoteur est la science qui étudie la station immobile *

A

B

Le triceps sural est le muscle de la cuisse *

A

B

Le muscle deltoïde est un muscle abducteur *

A

B

La luxation est plus fréquente au niveau de l'articulation coxo fémorale qu'au niveau de l'articulation scapulo-huméral *

A

B



Massif facial inférieur est formé d'une seule pièce osseuse *

A

B

On distingue 4 types d'articulations *

A

B

La clavicule relie le sternum à la scapulaire *

A

B

De profils, la colonne vertébrale est verticale *

A

B

Articulation cartilagineuse est une articulation très mobile *

A

B



La voûte crânienne est la partie supérieur du crâne osseux *

A

B

La rotule ou là patella est l'os principal de l'extension de la jambe est située à la partie postérieur du genou *

A

B

La rotule ou là patella est l'os principal de l'extension de la jambe est située à la partie postérieur du genou *

A

B

L'appareil locomoteur est la science qui étudie la station immobile *

A

B

La voûte crânienne est la partie supérieur du crâne osseux *

A

B



Le tibia est l'os externe du bras *

A

B

On distingue 4 types d'articulations *

A

B

La suture est une articulation fibreuse *

A

B

Tête osseuse est formée de 4 parties *

A

B

Le triceps brachial est situé à la face postérieur du bras *

A

B



La luxation est un perte de contact entre 2 surfaces articulaires *

A

B

La luxation est un excès d'étirement ligament sans perte de contact *

A

B

[Retour](#)

[Suivant](#)

[Effacer le formulaire](#)

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. [Signaler un cas d'utilisation abusive](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Règles de confidentialité](#)

Google Forms

