

Question d anatomie DR KAMISSOKO

LES CELLULES

1- Toutes les substances suivantes entrent et sortent des cellules sauf :

A- Les nutriments

B- Les gaz

C- Les déchets

E- Le sang

2- L'eau représente 80 pourcent du poids de l'adulte

A- vrai

B- Faux

3- Les cellules procaryotes sont anuclées

A- vrai

B- vrai

4- Les protozoaires sont les êtres pluricellulaires

A- Vrai

B- Faux

5- La cellule est constituées de 4 parties

A- vrai

B- Faux

6- La mitose est constituée de six principales étapes

A- Vrai

B- Faux

9- L'ordre des niveaux d'organisation structurale du niveau le plus simple au niveau le plus complexe est le suivant :

A- Des organes- des système- cellule- atome- tissu- molécule

B-Atome-cellule-tissu-organes-système-appareil

C-Atome-cellule-tissulaire-organes- appareil- système

D- Appareil-système-organes-tissu-cellule-atome

10- Une amitose est une mitose indirecte

A- Vrai

B- Faux

11-Les cellules eucaryote sont nucléées

A-Vrai

B- Faux

12-Les protozoaires sont des êtres pluricellulaires

A-vrai

B-Faux

13- L'endocytose s'exerce sur du matériel liquide

A-Vrai

B-Faux

14- Le cytosol fait partie du cytoplasme

A- Vrai

B- Faux

15- La substance fondamentale est plus importante dans le tissu conjonctif dense

A-Vrai

B- Faux

16-L'apoptose ou mort de la cellule est un phénomène physiologique

A-Vrai

B- Faux

17- Les ions potassium et chlore servent au relâchement musculaire

A-Vrai

B-Faux

18- Le fer rentre dans la composition de l'hémoglobine

A-Vrai

B-Faux

19-La mitose correspond à une reproduction sexuée

A-vrai

B- Faux

20- La membrane plasmique sépare l'intérieur de la cellule du milieu extérieur

A- Vrai

B-Faux

- 21- L'être humain est formé de 46 paires de Chromosomes
A-Vrai
B-Faux
- 22- Les éléments de base atomique sont au nombre de 4 les quels
A-Carbone
B- Le chlore
C- hydrogène
D- Azote
E- Potassium
F-Oxygène
- 23- La fusion des cellules de même nature donne un organe
A- Vrai
B- Faux
- 24- Le tissu musculaire lisse fonctionne sous contrôle de la volonté
A-Vrai
B- Faux
- 25- Il existe 5 grandes familles de Tissu
A-Vrai
B- Faux
- 26-La cellule procaryote ne contient pas de
A- Des ribosomes
B- Des centrosomes
C- Des centromères
D- Un noyau
E- Des lysosomes
- 27- La méiose corespond a une reproduction sexuée
A-vrai
B-Faux
- 28- Le noyau contient le cytosol
A-Vrai
B-Faux
- 29-La division directe ou Amitose se fait chez les êtres unicellulaires
A-Vrai
B-Faux
- 30-Le reticulum endoplasmique lisse sert a la formation des lipides
A-Vrai
B- Faux

31- Parmi les éléments cités ci-dessous ; trois font partie du morphoplasme , les quels

- A-Cytosol
- B- Lysozome
- C-Appareil de Golgi
- D- inclusions intracytoplasmique
- E- Centrosome

32-L'unité morphologique et fonctionnelle du muscle est le neurone

- A-Vrai
- B-Faux

33- La cellule est dite anaérobie emprunte l'oxygène qu'elle trouve sur place

- A-Vrai
- B- Faux

34- Le plan sagittal médian sépare le corps en

- A- Une partie antérieure et une partie postérieure
- B- Une partie supérieure et une partie inférieure
- C- une moitié droite et une moitié gauche
- D- une partie droite et une partie gauche inégale

APPAREIL DIGESTIF ET ORGANES ET SENS

1- L'appareil digestif est constitué du tube digestif et de «3 glandes annexes

- A-Vrai
- B-Faux

2- L'appendice est un organe lymphoïde situé dans la fosse iliaque gauche

- A-Vrai
- B- Faux

3- Le cortex visuel est situé au niveau du lobe occipital

- A-Vrai
- B-Faux

4- Parmi les vitamines suivantes trois sont liposolubles les quelles :

- A
- C
- D
- I
- K

- 5- Le corps vitré est situé dans la cavité antérieure de l'œil
A-Vrai
B-Faux
- 6-La macula est le point de départ du nerf optique
A-vrai
B-Faux
- 7-La paupière présente 2 parties :Partie externe et interne
A-Vrai
B-Faux
- 8-Le suc digestive contient des enzymes
A- Vrai
B-Faux
- 9- L oreille interne est le point de contact avec le pharynx par la trompe d'eustache
A-vrai
B-Faux
- 10- Le tube digestif peut s' étendre de la bouche a l'anus
A-Vrai
B-Faux
- 11-Les sels biliaires favorisent la digestion des vitamines liposolubles
A-Vrai
B- Faux
- 12-Il n y a pas de prémolaire chez l adulte
A-Vrai
B-Faux
- 13-Les enveloppes de l'œil de dehors en dedans sont :
A- sclérotique -Choroïde - Retine
B-Rétine -Choroïde -Sclérotique
C- Sclérotique – Rétine -Choroïde
- 14- Les glucose ;les acides gras de proteines sont des aliments simples
A-Vrai
B-vrai
- 15-Le frein de la langue est situé a la partie supérieur de la langue
A-Vrai
B-Faux
- 16-La dents numéro 52 correspond chez l enfant
A-L incisive latérale droite
B- La canine inférieur gauche

- C-2^{ième} Molaire supérieur gauche
D- Incisive Latérale gauche
- 17-La maladie hémorroïdaire est une affection qui touche les artères anales
A-Vrai
B- Faux
- 18-L'aliment simples est appelé nutriments
A-Vrai
B-Faux
- 19- Les trois portion de l'intestin grêle sont
A-Jejunum -Ileon -Le côlon
C- Ileon -appendice- duodénum
- 20- Le lobule de l'oreille est encore appelé petite oreille
A-Vrai
B-Faux
- 21- Le cérumen est dangereux pour l'oreille
A-Vrai
B- Faux
- 22- Le corps vitré est sécrété par les procès ciliaires
A- Vrai
B- Faux
- 23- La cavité postérieur de la langue est sous contrôle a volonté
A-Vrai
B- Faux
- 24- La partie postérieur de la langue est sous contrôle de la volonté
A- Vrai
B- Faux
- 25-le trouble visuel provoqué par la perte de la transparence du cristallin s appelle :
- A- La pesbytie
 - B-L'astigmatisme
 - C- La cataracte
 - D- La myopie
 - E-l'hypermetropie
- 26- Concernant l'œil laquelle des affirmations suivantes est inexacte
- A- La choroïde , le corps ciliaire et l'iris forment a couche vasculaire de l'œil
 - B- La cornée représente le 1 /5 antérieur du globe oculaire
 - C- L'humeur aqueuse se reabsorbe au niveau du canal de schlemm

- D- Le défaut de reabsorption entraine un glaucome
E-Le rétrécissement de la pupille est la mydraise
- 27- L'oreille est l'organe de l'équilibre et l'audition
A-Vrai
B- Faux
- 29- La perte de la courbure de la cornée peut entrainer l'astigmatisme
A-vrai
B- Faux
- 30- Les cônes permettent d'assurer une vision globale
A-Vrai
B- Faux
- 31- L'humeur aqueuse est produite dans la chambre postérieure de la cavité antérieure de l'œil
A-Vrai
B- Faux
- 32- Parmi les appareils suivants trois interviennent dans la fonction de la nutrition, lesquels
A-Appareil urinaire
B- Appareil Lymphatique
c- Appareil circulaire
E- Appareils génitaux
D- Appareil respiratoire
- 33- La pointe de la langue est responsable de la perception du goût sucré
A-Vrai
B- Faux
- 34- La chambre postérieure de l'œil est l'espace qui contient le corps vitré
A- Vrai
B-Faux
- 35- L'orifice d'entrée du bol alimentaire dans l'estomac est le pylore .
A-Vrai
B-Faux
- 36- L'urée et la créatine ne doivent pas être filtrées par le rein
A-Vrai
B-faux
- 37- Le limaçon (cochlée) est l'organe de l'équilibre
A-vrai
B- Faux

- 38- Le sébum produit la sueur
A-Vrai
B- Faux
- 39- L'odynophagie est une douleur ressentie à la déglutination
A-Vrai
B-Faux
- 40- L'os propre du nez est situé derrière la muqueuse pituitaire
A-Vrai
B- Faux
- 41- L'absence d'odorat est l'anosmie
A-Vrai
B- Faux
- 42-La peau représente 60%du poids du corps
A-Vrai
B-Faux
- 43- La langue est innervé par le nerf crânien VIII
A-Vrai
B-Faux
- 44- L'émission du sang par la bouge est l'épistaxis
A-Vrai
B-Faux
- 45-Le poil sort à côté de l'orifice de la glande sudoripare
A-Vrai
B-Faux
- 46-L'organe d'accommodation est la cornée
A-Vrai
B-Faux

APPAREIL RESPIRATOIRE

- 1-La larynx est l'organe de la phonation
A-vrai
B-Faux
- 2- La fixation de l'oxygène à l'hémoglobine dépend de la quantité de CO₂ dans le sang
A-vrai
B-Faux

3-Le hocco est une contraction spasmodique du muscle sterno cleido mastoïdien

A-Vrai

B-Faux

4-Pendant la déglutition l'orifice supérieur du larynx reste ouvert

A-Vrai

B-Faux

5-L'oxyhémoglobine est la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine

A-vrai

B- Faux

6- Au cours de l'inspiration le diaphragme se dirige vers le bas

A-Vrai

B-Faux

7-Le prématuré a plus de surfactant que le nouveau-né à terme

A-Vrai

B-Faux

8- La polypnée est une augmentation de la fréquence respiratoire

A-Vrai

B- Faux

10- La succession des bronches se fait comme suit

A-Bronche-Bronchioles-Bronche segmentaire

B-Bronche-Bronche segmentaire-Bronchiole

C-Bronchiques-Bronches-Bronches segmentaires

11- La révolution respiratoire se fait en trois temps

A-Vrai

B-Faux

12-Le poumon est situé dans le médiastin postérieur

A-Vrai

B-Faux

13- Les cavités sinusiennes doivent contenir du pus normalement

A-Vrai

B-Faux

14- Au cours de l'inspiration les côtes s'abaissent

A-Vrai

B-Faux

15-On pratique la trachéotomie pour obstruer le larynx

A-vrai

B- Faux

16- Parmi les éléments suivant,trois appartient a la voie aeriene inférieure ,lesquelles

A-Nasopharynx

B-Trachée

C-Larynx

D- Fosses nasales

E-Bronches

17- Le poumon est composé de deux lobes

A-vrai

B-Faux

18-La bronche Lobaire gauche est plus verticale que celle de la droite

A-Vrai

B-Faux

19- La fréquence respiratoire normales chez l'adulte est compris entre 35-45 cycles par minute

A-vrai

B-Faux

20- La plèvre parietal est superficiel

A-Vrai

B-Faux

21-Le muscle petit pectoral est un muscle inspirateur forcé

A-Vrai

B-Faux

22-Le poumon droit est plus bas situé que le poumon gauche

A-Vrai

B-Faux

Appareil Locomoteur

1- Le cartilage se régénère après destruction

A-vrai

B-Faux

2- L'appareil locomoteur est la science qui étudie la station immobile

A-vrai

B-Faux

3- L'entorse est un excès d'étirement des ligaments sans perte de contact osseux

A-Vrai

B-Faux

4- Le muscle ilio-psoas est un rapport important de l'appendice vermiforme

A-Vrai

B-Faux

5- Le muscle deltoïde est un muscle abducteur

A-Vrai

B-Faux

6- La tête osseuse est formée de 4 parties

A-Vrai

B-Faux

7- Le triceps sural est le muscle de la cuisse

A-Vrai

B- Faux

8- Le triceps brachial est situé à la face postérieure du bras

A-Vrai

B- Faux

9- L'articulation cartilagineuse est une articulation très mobile

A-Vrai

B-Faux

10- La luxation est un excès d'étirement ligamentaire sans perte de contact

A-vrai

B- Faux

11- Les muscles ischio-jambiers sont les muscles extenseurs de la jambe

A-Vrai

B-Faux

12- Le fémur est l'os de la cuisse

A-Vrai

B- Faux

13-La luxation est plus fréquente au niveau de la cuisse

A-Vrai

B-Faux

14- La suture est une articulation fibreuse

A-Vrai

B- Faux

13-Le tibia est l'os externe de la jambe

A-Vrai

B- Faux

14-Ma ceinture pelvienne est constitué de 2 os coxaux et du sacrum

A-Vrai

B-Faux

15- Le massif facial inférieur est formé d' une seule pièce osseuse

A-Vrai

B-Faux

16-La myologie est la science qui étudie l'os

A-Vrai

B-Faux

17-La voûte crânienne est la partie supérieur du crane osseux

A-Vrai

B-Faux

18-Les os du poignet sont les os du tarse

A-Vrai

B-Faux

19-L'arthrose est un excès de production du liquide synovial

A-Vrai

B-Faux

20-La luxation est plus fréquente au niveau de l'articulation coxo fémorale qu'au niveau de l'articulation scapulo-huméral

A-Vrai

B-Faux

21-De profil ,la colonne vertébrale est verticale

A-Vrai

B-Faux

22-On distingue 4 type d'articulations

A-Vrai

B-Faux

