

# GROUPE 1 / VERSION C

SUJET 1 : EVALUATION INFAS L1 IDE/ SFM

ANNEE 2023

**Fomesoutra.com**  
*ça soutra !*

VERSION C

## SUJET 1 : QUESTIONS A CHOIX DIRECT (QCD)

Consigne : répondre par vrai ou faux en remplissant les alvéoles

**A= VRAI B=FAUX**

Une réponse juste = 1 Pt/Une réponse fausse = -1pt/Aucune réponse = 0

QCD

1. La FSH et la LH agissent sur la différenciation des spermatogonies. ✓
2. La glande de Bartholin est un organe génital interne.
3. La fécondation a lieu dans l'isthme de la trompe utérine. F c'est 1/3 externe de trompe
4. Le clitoris est un organe génital interne. F
5. La forme de l'hymen est unique. F
6. L'utérus est un organe pair. F
7. La spermatogénèse a lieu dans les tubes séminifères des testicules. ✓
8. Le bassin osseux comprend 3 grands orifices. F c'est 2
9. Après la fécondation La migration et la nidation surviennent simultanément F
10. Les grandes lèvres sont dépourvues de poils. F
11. L'hymen est une membrane fermant partiellement orifice du col. F
12. La puberté précoce est l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la fille avant l'Age de 10 ans. F
13. La puberté tardive est caractérisée par l'absence de signes pubertaires au-delà de l'âge de 16 ans. F
14. La muqueuse utérine est aussi appelée le myomètre. F c'est en l'endometria
15. Le corps du pénis contient deux corps érectiles. F
16. Au cours du développement des caractères sexuels secondaires, la puberté pubienne précède le développement mammaire. F
17. Le détroit supérieur est l'aire d'engagement de la présentation. ✓
18. Le détroit inférieur est aussi appelé excavation. F
19. Le premier signe de la puberté masculine est l'augmentation de la taille de la verge. F
20. Le bassin obstétrical est constitué uniquement du bassin osseux. F

# GROUPE 1 / VERSION C

## SUJET 2 : QUESTION A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Consigne : Une réponse juste donne droit à 1 point

Une réponse fausse ne donne aucun point

Une absence de réponse ne donne aucun point

Cochez la bonne réponse

### QCM

21. Les organes génitaux internes féminins comprennent les différents éléments suivant sauf un : lequel
- A. L'utérus
  - B. Le vagin
  - C. Le clitoris
  - D. Les ovaires
22. L'échographie réalisée au début la grossesse précise les éléments suivants sauf un, lequel ?
- A. Le siège de la grossesse
  - B. L'Age de la grossesse
  - C. Le sexe
  - D. La vitalité
  - E. Le nombre d'embryon
23. Le cycle menstruel est dit court lorsqu'il dure moins de :
- A. 23 jours
  - B. 25 jours
  - C. 27 jours
  - D. 21 jours
24. Les étapes clés du développement de l'œuf au cours de la fécondation par ordre sont :
- A. Fécondation - nidation - segmentation - migration
  - B. Nidation - fécondation -migration- segmentation
  - C. Migration- segmentation -nidation- fécondation
  - D. Fécondation -migration- segmentation -nidation
25. Parmi les éléments suivants lequel n'intervient pas dans la régulation du cycle menstruel ?
- A. Hypothalamus
  - B. Myomètre
  - C. Hypophyse
  - D. Ovaire

# GROUPE 1 / VERSION C

26. Donner les 2 fonctions principales des testicules :

- A. Permettre l'acte sexuel
- B. Production la testostérone.
- C. Production de spermatozoïde
- D. Acheminer l'urine

27. Parmi les éléments suivant deux (2) ne font pas partie du rôle de la 2ème CPN :

- A. Suivre l'évolution de la grossesse
  - B. Diagnostiquer la grossesse
  - C. Faire la prophylaxie antianémique
  - D. Prescrire le bilan prénatal
  - E. Rechercher les facteurs de risques de prématurité
- P54

28. Deux (2) de ces éléments n'interviennent pas au niveau central dans le cycle menstruel :

- A. L'endomètre
- B. L'hypothalamus
- C. Les ovaires
- D. L'hypophyse

29. Les règles durent en moyenne : cocher la bonne réponse

- A. 2-3 Jours
- B. 4 - 5 Jours
- C. 6 - 7 Jours

30. L'utérus non gravide comprend 3 parties sauf un : Lequel

- A. Le corps de l'utérus
- B. Le segment inférieur
- C. L'isthme utérin
- D. Le col utérin