

**QUESTIONS DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS INFAS**  
**PREMIERE ANNEE (Durée : 1heure)**

**QCD : (questions à choix direct) : répondre par vrai (V) ou faux (F)**

1. Lors de la puberté chez la fille, les petites et grandes lèvres se couvrent de poils F
2. La vulve et le vagin font partie des organes génitaux externes de la femme F
3. La fonction exocrine du testicule consiste en la production de la testostérone F
4. Une tension artérielle de 13/9 au début de la grossesse est une valeur physiologique due aux modifications de l'organisme maternel F
5. L'ampoule déférentielle sert de réservoir aux spermatozoïdes dans l'intervalle des éjaculations V
6. L'élévation du taux de FSH et LH est à l'origine de la survenue des menstrues V
7. Le counseling et l'évaluation sont des concepts de CPN recentrée V
8. L'infirmier peut être le prestataire d'une CPN de qualité V
9. Chez la petite fille, l'usage de corticoïdes au long cours peut être à l'origine d'une puberté précoce F
10. La sérologie VIH fait partie des examens prénataux obligatoires F
11. La présentation fœtale est la partie fœtale qui se place en premier dans l'aire du détroit supérieur V
12. Il existe 4 grandes variétés de présentation fœtale F
13. La grande fontanelle est le repère de la présentation céphalique bien fléchie F
14. Le rétrocontrôle positif du cycle menstruel est consécutif à l'augmentation des sécrétions hormonales ovariennes F
15. Dans les SONU, les 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> retards sont d'ordre communautaire F

**QCM : (Questions à choix multiple) trouvez la ou les réponses justes**

1. Le cycle menstruel est dit court lorsque l'intervalle entre deux menstrues est inférieur à :
  - A. 26 jours
  - B. 25 jours**
  - C. 24 jours
  - D. 23 jours
2. Laquelle des modifications suivantes n'est pas observée durant la phase lutéale :
  - A. Les glandes endométriales deviennent tortueuses
  - B. L'endomètre devient prolifératif**
  - C. Le follicule de Degraaf se transforme en corps jaune
  - D. Se termine par une chute brutale du taux des hormones
3. Lequel des évènements suivants est spécifique de la 3<sup>ème</sup> semaine de grossesse :
  - A. Formation du blastocyte
  - B. Différentiation des tissus
  - C. Formation du bouton embryonnaire
  - D. Développement de la circulation placentaire**

4. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des objectifs de l'échographie diagnostique :
- A. Préciser la vitalité
  - B. Préciser la localisation de la grossesse
  - C. Evaluer la quantité de liquide amniotique**
  - D. Recherche de certaines malformations
5. Le repère de la présentation du front est :
- A. La racine du nez**
  - B. Le menton
  - C. La grande fontanelle
6. Les examens obligatoires du BPN sont :
- A. Les groupes sanguins**
  - B. La sérologie VIH
  - C. La NFS
  - D. La sérologie de la syphilis**
7. Les objectifs de la 1<sup>ère</sup> CPN sont :
- A. Calculer le terme de la grossesse**
  - B. Etablir le plan d'accouchement
  - C. Rechercher des pathologies intercurrentes
  - D. Prescrire les suppléments**
8. Une présentation céphalique avec déflexion accentuée est dite :
- A. Présentation du bregma
  - B. Présentation du front**
  - C. Présentation de la face
9. Le repère de la présentation de la face est :
- A. Les yeux
  - B. La bouche
  - C. Le menton**
10. La prise de poids normale au cours de la grossesse ne doit pas excéder :
- A. 20 kgrs
  - B. 16 kgrs
  - C. 12 kgrs**
11. Les différentes phases de la délivrance sont :
- A. Phase de décollement**
  - B. Phase de glissement
  - C. Phase d'hémostase**
12. Concernant la rupture prématurée des membranes, elle survient :
- A. Avant le terme de la grossesse
  - B. Avant le début du travail**
  - C. Avant la phase active du travail

D. Avant la dilatation complète

13. Laquelle des actions suivantes n'est pas une fonction des SONUB

- A. Accouchement par ventouse
- B. Aspiration utérine de restes d'avortement
- C. Suture d'une déchirure cervicale
- D. Direction du travail au syntocinon**

14. Les éléments suivants font partie de la cotation du score d'APGAR :

- A. Le rythme cardiaque**
- B. Le tonus musculaire**
- C. Le réflexe de grasping

15. Les éléments de surveillance maternelle du post partum immédiat sont

- A. Le globe utérin**
- B. La consistance des mollets**
- C. La recherche d'œdèmes aux membres inférieurs

16. Un avortement provoqué peut se compliquer de :

- A. Hémopéritoine**
- B. Hémorragie génitale massive**
- C. Infertilité secondaire**

17. Les causes probables d'avortement spontané sont :

- A. Diabète**
- B. Toxoplasmose**
- C. Antécédent de traumatisme du bassin

18. Dans les suites de couches normales, l'utérus reprendra sa situation pelvienne au bout de :

- A. 3 jours
- B. 9 jours
- C. 15 jours**

19. Si la femme n'allait pas, le retour des couches se fera vers le :

- A. Le 45<sup>ème</sup> jour**
- B. Le 55<sup>ème</sup> jour
- C. Le 65<sup>ème</sup> jour

20. Les situations créant une grossesse à risque sont :

- A. Grossesse trop précoce**
- B. Grossesse après l'âge de 20 ans
- C. Espace inter gésique de moins de 2 ans**