

GYNECO SEMESTRE 2 ABOISSO 2019

VERSION A

QCD

- 1) Le repère de la présentation du sommet est la fontanelle postérieure ou lambda
A- Vrai
B- Faux
- 2) Parmi les facteurs de mortalité maternelle, le 3^{ème} retard est le retard dans la mise en place effective des éléments du SONU dès l'admission de la patiente dans la structure sanitaire
A- Vrai
B- Faux
- 3) La béance du col n'est pas une cause d'avortement spontané
A- Vrai
B- Faux
- 4) Le repère de la présentation du siège décomplété (ou mode des fesses) est les fesses du fœtus
A- Vrai
B- Faux
- 5) L'accouchement par voie basse n'est pas synonyme de l'accouchement par voie naturelle
A- Vrai
B- Faux
- 6) Il est conseillé à partir du 4^{ème} mois de grossesse de porter un soutien-gorge dont le bonnet est plus grand que celui porté avant la grossesse
A- Vrai
B- Faux
- 7) Dans les suites de couches immédiates, l'infirmier ou la sage-femme n'est pas obligé de surveiller le nouveau-né
A- Vrai
B- Faux
- 8) Au cours de l'accouchement par voie vaginale, la descente et la rotation du fœtus s'effectuent dans l'excavation pelvienne maternelle
A- Vrai
B- Faux
- 9) Le nez du fœtus ou la racine du nez de la gestante est le repère de la présentation du front
A- Vrai
B- Faux

- 10) La gestante peut effectuer un voyage d'agrément même en cas de menace d'accouchement prématuré
A- Vrai
B- Faux
- 11) L'avortement provoqué peut se compliquer de stérilité masculine
A- Vrai
B- Faux
- 12) Une infirmière diplômée d'état est un prestataire qualifié et compétente
A- Vrai
B- Faux
- 13) A partir du 3^{ème} trimestre de la grossesse, il est déconseillé de porter des chaussures à talon court et large
A- Vrai
B- Faux
- 14) Pour que le dégagement de la tête fœtal ait lieu, il n'est pas nécessaire que le col utérin soit dilaté à 10 cm
A- Vrai
B- Faux
- 15) Les joues du fœtus représentent le repère de la présentation de la face
A- Vrai
B- Faux
- 16) Le terme « S.O.N.U » veut dire les soins obstétricaux et néonataux d'urgence
A- Vrai
B- Faux
- 17) Toute fièvre non traitée à temps au cours de la grossesse peut être responsable d'avortement spontané
A- Vrai
B- Faux
- 18) Les rapports sexuels sont systématiquement déconseillés au cours d'une grossesse non compliquée
A- Vrai
B- Faux
- 19) L'avortement peut être responsable de stérilité féminine
A- Vrai
B- Faux
- 20) Le sacrum de la gestante est le repère de la présentation du siège
A- Vrai
B- Faux

QCM

- 21) Parmi les pathologies suivantes relevé les deux qui peuvent être des causes d'avortement spontané
- A- La béance du col de l'utérus**
 - B- Le kyste de l'ovaire
 - C- La fausse couche spontanée
 - D- Le myome utérin**
 - E- La grossesse à son début
 - F- La présentation du sommet
- 22) Parmi les propositions suivantes, relever les deux examens complémentaires qui peuvent confirmer une grossesse à son début
- A- Dosage dans le sang maternel de l'hormone gonadotrophine chorionique**
 - B- Examen des urines
 - C- Examen du sang
 - D- Echographie pelvienne**
 - E- Albumine dans les urines
 - F- Sucre dans les urines
- 23) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont exactes :
- A- La prise de poids maternel caractérise les suites de couches normales
 - B- L'involution utérine caractérise les suites de couches normales**
 - C- La fonction de lactation caractérise les suites de couches normales**
 - D- La boulimie caractérise les suites de couches normales
 - E- La prise de la T.A de la gestante caractérise les suites de couches normales
 - F- La perte de poids maternel caractérise les suites de couches normales
- 24) Parmi les affirmations suivantes, relever les deux qui sont fausses
- A- La période de raccourcissement et dilatation du col utérin est la 1^{ère} période du travail de l'accouchement
 - B- La délivrance est la 2^{ème} période du travail de l'accouchement**
 - C- La naissance est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement**
 - D- L'expulsion des annexes du fœtus est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement
 - E- L'expulsion du fœtus est la 2^{ème} période du travail de l'accouchement
 - F- La délivrance est la 3^{ème} période du travail de l'accouchement**
- 25) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes :
- A- Le myome utérin peut être une complication des avortements provoqués
 - B- La grossesse extra utérine ne peut pas être une complication des avortements provoqués
 - C- La dyspareunie peut être une complication des avortements provoqués**
 - D- La grossesse extra utérine peut être une complication des avortements provoqués**
 - E- La dyspareunie peut être une complication des avortements spontanés
 - F- L'avortement provoqué peut être une complication des avortements spontanés

26) Parmi les propositions suivantes, relever 2 qui sont exactes :

- A- **Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service**
- B- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de deux jours en fonction des places disponibles en hospitalisation dans le service
- C- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures
- D- **Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au minimum**
- E- Toute accouchée ne présentant aucune pathologie doit bénéficier d'une hospitalisation minimale de trois jours même s'il n'y a pas de places disponibles en hospitalisation dans le service
- F- Les accouchées par voies basse sans pathologies doivent être surveillées en salle d'accouchement durant 2 heures au maximum

27) Parmi les propositions suivantes relever les deux qui sont des signes capitaux de la grossesse

- A- Nausée
- B- **Aménorrhée**
- C- Envies et somnolence
- D- Utérus mou
- E- **Vomissement**
- F- Dégouts

28) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- **La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à dépister l'hémorragie génitale**
- B- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à prévenir une phlébite
- C- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à prévenir la constipation
- D- **La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à dépister une anomalie de lactation**
- E- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à prendre la T.A de l'accouché
- F- La surveillance de l'accouchée au cours de la 1^{ère} journée vise à surveiller la température de l'accouchée

29) Parmi les propositions suivantes, relever les deux qui sont exactes

- A- **La TCC est systématiquement recommandée durant la naissance**
- B- La délivrance dirigée avec le syntonisons est une technique de la G.A.T.P.A
- C- **La TCC est une technique de la G.A.T.P.A**

- D- La TCC n'est pas systématiquement recommandé durant la délivrance
 - E- La TCC n'est pas systématiquement recommandée avant la naissance
 - F- La TCC n'est pas une technique de la G.A.T.P.A
- 30) Le prestataire de santé autorisé à réaliser un avortement conforme aux lois doit être (relever les 2 réponses exactes)
- A- Sage-femme diplômée d'état
 - B- Infirmier diplômé d'état
 - C- Docteur en médecine**
 - D- Médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique**
 - E- Infirmière diplômée d'état
 - F- Infirmière diplômée d'état ou sage-femme diplômée d'état
- 31) Présentation selon la tête fœtale (Cochez les réponses justes)
- A- En haut présentation céphalique
 - B- En haut présentation siège**
 - C- Sur les côtés présentation transversale**
- 32) Repère de la présentation
- A- Présentation du sommet, tête bien fléchie, on palpe l'occiput**
 - B- Présentation du siège, extrémité pelvienne, on palpe le sacrum**
 - C- Présentation de la face, tête totalement défléchie, on palpe le nez
 - D- Présentation du front, tête peu défléchie, on palpe le bregma
- 33) Le muscle releveur de l'anus est à 3 cm de la vulve
- A- Vrai**
 - B- Faux
- 34) Le meilleur moment de pratiquer l'épisiotomie c'est quand l'anus de la parturiente est dilaté à 3 ou 4 cm dans la présentation céphalique
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 35) La durée de l'expulsion (cochez les réponses fausses)
- A- C'est le temps écoulé depuis la descente et la rotation de la présentation sur le périnée (muscle releveur de l'anus) jusqu'à la naissance
 - B- La durée d'expulsion ne doit pas dépasser 15 mn chez la primipare**
 - C- La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la multipare**
 - D- La durée de l'expulsion ne doit dépasser 20 mn chez la primipare
- 36) La délivrance évolue en trois phases que sont le décollement du placenta, la migration du placenta et l'hémostase
- A- Vrai**
 - B- Faux
- 37) La délivrance est l'expulsion hors des voies génitales maternelles des annexes fœtales (placenta et membrane) environ une demi-heure après la sortie du fœtus
- A- Vrai**
 - B- Faux

- 38) Les lochies sont : (cochez les réponses fausses)
- A- Sero-sanglantes entre le 3^e et le 7^e jour de l'accouchement
 - B- Séreuse entre le 9^e et le 15^e jour de l'accouchement**
 - C- Sanglantes depuis l'accouchement jusqu'au 3^e jour
 - D- Absentes à partir du 15^e jour de l'accouchement
- 39) Le détroit inférieur représente le plan de l'engagement de la présentation fœtal lors de l'accouchement par voie basse
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 40) Le détroit inférieur représente le plan de l'engagement de la présentation fœtal lors de l'accouchement par voie haute
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 41) Le système reproducteur du fœtus achève sa maturation avant la naissance
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 42) Une supplémentation en acide folique 5mg/jrs dès le 1^e trimestre de grossesse
- A- **Vrai**
 - B- Faux
- 43) Le col de l'utérus gravide est violacé et sécrète la glaire qui est limpide
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 44) La période embryonnaire part de la fécondité jusqu'à la 7^e semaine de grossesse
- A- Vrai**
 - B- Faux
- 45) La fécondation in vitro nécessite la perméabilité de la trompe de Fallope
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 46) Le taux hémoglobine doit être supérieur à 11g/100ml de sang chez la gestante non anémiée au dernier trimestre de grossesse
- A- Vrai**
 - B- Faux
- 47) Les modifications physiologiques de l'organisme maternel au cours de la grossesse disparaissent au plus tard 6 semaines après la fin de la grossesse
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 48) La durée de vie des spermatozoïdes dans l'utérus et les trompes utérines dure 4 jours au minimum
- A- Vrai
 - B- Faux**
- 49) Le follicule de De Graaf expulse l'ovocyte I durant l'ovulation

A- Vrai

B- Faux

50) Le détroit supérieur représente le plan de l'engagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie basse

A- Vrai

B- Faux

51) Le détroit supérieur représente le plan de dégagement de la présentation fœtale lors de l'accouchement par voie haute

A- Vrai

B- Faux

52) La fécondation in vivo a lieu dans le tiers externe de l'utérus

A- Vrai

B- Faux

53) Au 3^e mois de grossesse, le fond de l'utérus gravide est à mi- distance entre la symphyse pubienne et l'ombilic de la gestante

A- Vrai

B- Faux

54) Le sexe génétique de l'embryon se détermine selon le type de chromosome sexuel porté par le spermatozoïde

A- Vrai

B- Faux

55) Le vagin fait partir des organes génitaux externes de la femme

A- Vrai

B- Faux

56) La fécondation in-vivo a lieu dans le tiers externe de la trompe utérine au 14^e jour du cycle menstruel

A- Vrai

B- Faux

57) Le bassin mou comprend deux grands orifices appelés détroits et une excavation

A- Vrai

B- Faux

58) Les phénomènes de fécondation, segmentation, migration, formation, blastocystes et la nidation se déroulent durant la 1^{ère} semaine de grossesse

A- Vrai

B- Faux

59) La période fœtale part de la 8^e semaine d'aménorrhée

A- Vrai

B- Faux

60) Le cycle menstruel comprend trois phases qui se déroule dans l'ordre suivant : la phase folliculaire puis la phase ovulatoire et enfin la phase lutéal

A- Vrai

B- Faux

61) Les spermatozoïdes et l'ovule sont des gamètes très mobiles

A- Vrai

B- Faux

62) Les deux ovaires, les deux trompes utérines et le vagin constituent les annexes de l'utérus

A- Vrai

B- Faux

63) Il y a plusieurs types d'hymen chez la femme

A- Vrai

B- Faux

64) L'augmentation de poids au cours de la grossesse mono fœtale normale ne dépasse pas 12 kg environ

A- Vrai

B- Faux

65) L'excavation pelvienne sépare le petit bassin qui est en bas du grand bassin qui se trouve en haut

A- Vrai

B- Faux