

1. La consultation en PF est nécessaire pour la prescription de toute méthode contraceptive.
2. La consultation en PF passe par cinq étapes bien définies.
3. Au cours de l'interrogatoire pendant la consultation le prestataire recherche cinq natures d'antécédents personnels.
4. La consultation en PF passe par cinq étapes bien définies.
5. Au cours de l'interrogatoire pendant la consultation le prestataire recherche cinq natures d'antécédents personnels.
6. Les méthodes utilisées ultérieurement par la clientes sont prises en compte dans ces antécédents personnels.
7. La prise de décision constitue la dernière partie de la consultation et permet d'expliquer les résultats de l'interrogatoire / l'anamnèse de l'examen général, physique et gynécologique à la cliente.
8. Le DIU au cuivre modifie la glaire cervicale qui devient plus hostile aux spermatozoïdes.
9. Le counseling sur l'utilisation et les avantages du DIU en postpartum peut se faire pendant la phase de latence du travail
10. Lorsque l'utilisatrice de l'anneau vaginal a oublié de le retirer pendant la quatrième semaine, elle n'est plus protégée.
11. Dans le but de réduire la disparité de genre, l'Etat encourage le mariage forcé.
12. Le mauvais accueil est une violence psycho-morale.
13. Le prestataire peut informer l'accompagnateur de la conclusion de l'examen sans le consentement de l'adolescent.
14. La méthode de collier convient aux femmes qui ont un cycle menstruel régulier.

14. Parmi les affirmations ci-dessous deux sont des qualités requises pour une méthode contraceptive : lesquelles ?
- A. Irréversibilité
 - B. Sécurité
 - C. Coût
 - D. Acceptabilité
15. Selon l'OMS, à quoi correspond la classe 4 dans les critères médicaux d'éligibilité : Cochez la bonne affirmation
- A. Il n'existe pas de restriction pesant sur l'emploi de la méthode contraceptive
 - B. Les avantages liés à la méthode dépassent les risques théoriques et prouvés
 - C. Les risques théoriques ou prouvés dépassent les avantages liés à la méthode
 - D. Les risques sont inacceptables pour la santé de l'utilisatrice de la méthode
16. Pour des raisons de santé, combien de temps une femme peut-elle attendre après la naissance de l'enfant avant de planifier une autre grossesse ? indiquez la période
- A. Au moins 1 an après l'accouchement.
 - B. Au moins 2 ans après l'accouchement.
 - C. Jusqu'au retour que les menstruations.
 - D. Jusqu'au 12^{ème} mois du post-partum
17. Pour des raisons de santé, combien de temps une femme devrait attendre après un avortement avant de planifier une autre grossesse ? cochez la.
- A. Il n'est pas nécessaire d'attendre

- B. Il est recommandé d'attendre 3 mois
 - C. Il est recommandé d'attendre 6 mois
18. Laquelle des affirmations suivantes sur l'expulsion du DIU en postpartum est vraie ?
- A. Pour prévenir l'expulsion, la femme qui choisit le DIU en postpartum ne devrait pas allaiter son bébé.
 - B. Le taux d'expulsion diminue quand l'insertion est faite dans les dix minutes qui suivent l'accouchement.
 - C. Faire un nœud sur les bras transversaux du DIU réduira l'expulsion.
 - D. Placer le DIU manuellement diminue les risques d'expulsion
19. Laquelle des périodes suivantes est acceptable pour l'insertion du DIU en postpartum ?
- A. Quand le bébé est âgé d'un jour
 - B. Quand le bébé est âgé d'une semaine
 - C. Quand le bébé est âgé de 3 semaines
 - D. Quand le bébé est âgé de 2 semaines
20. Une cliente souhaite utiliser un dispositif intra utérin en cuivre, et voudrait en connaître les avantages. Répondez lui en choisissant les deux affirmations exactes.
- A. L'efficacité est de l'ordre de 99%
 - B. Le DIU au cuivre inhibe l'ovulation
 - C. Il favorise les grossesses extra utérines
 - D. Il n'est pas recommandé devant l'antécédent de rupture prématurée des membranes
 - E. Il se pose en fin de règles
21. Laquelle des affirmations suivantes est vraie sur la façon dont l'anatomie et la physiologie du postpartum affectent l'insertion du DIU postpartum ?

- A. Quand le DIU est inséré 2 semaines après l'accouchement, le risque d'expulsion est bas parce qu'il est facile d'atteindre le fond utérin.
- B. Le tube inserteur standard du DIU peut être utilisé pour le DIU postpartum et le DIU intervalle.
- C. Pour atteindre le fond utérin, l'utérus doit être poussé en haut dans l'abdomen pour aplanir l'angle vagino-utérin.
- D. Quand le DIU est inséré juste après la délivrance, le risque d'expulsion est élevé à cause du risque d'hémorragie.

22. Le lovonorgestrel est un contraceptif ;

- A. oral Combiné
- B. oral Progestatif
- C. injectable combiné
- D. injectable Progestatif

23. Parmi les clientes décrites ci-dessous, indiquez celle à qui l'on peut insérer un implant contraceptif.

- A. Femme qui a des saignements vaginaux non expliqués
- B. Femme qui a une maladie aigüe du foie
- C. Femme qui envisage la stérilisation mais qui n'est prête
- D. Femme ayant des antécédents de cancer du sein

24.

25. Une cliente qui prend le COC depuis cinq (5) mois a oublié au moins une pilule lors de chaque cycle. Elle a oublié deux (2) pilules dans son cycle actuel et ne veut pas d'une grossesse ; indiquez le bon conseil à lui donner :

- A. Inventer un système pour l'aider à se rappeler de prendre sa pilule.
- B. Parler à son mari ou à sa belle-mère.

- C. L'aider à choisir une autre méthode efficace qui n'est pas aussi dépendant de la cliente.
 - D. Ne pas la conseiller : sympathiser avec elle et ne rien faire.
26. Chez une femme allaitante dont le bébé est âgé de 6 semaines, le COC est classée :
- A. Catégorie 1
 - B. Catégorie 4
 - C. Catégorie 3
 - D. Catégorie 2
27. Dans l'acronyme « REDI », le « I » signifie :
- A. Encourager la cliente à prendre une décision
 - B. Elaborer un plan de suivi et/ou référer en fonction de ses besoins.
 - C. Expliquer la nécessité de discuter des problèmes sensibles et personnels
 - D. Demander à la cliente s'il y a des changements dans sa vie
28. Une de ces conditions n'est pas nécessaire pour que la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) soit considérée comme une méthode contraceptive efficace, laquelle ?
- A. Femme ayant accouchée par voie basse.
 - B. Femme en aménorrhée du post partum.
 - C. Femme dans les six premiers mois du post partum
 - D. Femme nourrissant exclusivement et intensément son bébé au sein.
29. La MAMA procure des avantages à la mère et à l'enfant, parmi les propositions suivantes, cochez l'avantage contraceptif ?
- A. Encourage les meilleures modalités d'allaitement
 - B. Contraignant pour la mère
 - C. Amointrit les saignements post partum

D. Efficace immédiatement

30. La mise en pratique de la planification familiale peut se heurter des obstacles socioculturels tels que : choisissez les deux bonnes réponses

A. L'absence ou insuffisances de centre de planification familiale

B. Les coutumes

C. Le style de la structure de santé

D. Le coût de la méthode

E. L'insuffisance de personnel qualifié

F. L'effet de mode

31. Dans les catégories pour la stérilisation féminine et les catégories pour les méthodes basées sur la connaissance de la fécondité, la catégorie accepter signifie :

A. La méthode ne peut être appliquée

B. Aucune raison médicale de refuser la méthode

C. Les avantages l'emportent généralement sur les risques

D. Offrir la méthode avec beaucoup de précautions

32. Les informations détaillées sur une méthode particulière sont habituellement discutées avec un client durant :

A. Le counseling initial.

B. Le counseling spécifique.

C. Le counseling de suivi.

D. Le counseling de départ.

33. Attobé, utilisatrice de la méthode du collier, a eu ses dernières règles le 12 septembre 2023 ; à quelle date l'anneau noir sera sur 1^{ère} perle blanche ?

A. 18 septembre 2023

B. 19 septembre 2023

C. 29 septembre 2023

D. 21 septembre 2023

34. A la puberté, des changements sociaux surviennent chez la fille et le garçon, quels sont ceux qui affectent les filles ?

- A. Pression sociale de performance sportive
- B. Pression de faire partie d'un gang
- C. Moins de liberté à fréquenter l'espace public
- D. Rites de passage sans pratiques nuisibles
- E. Rites de passages avec pratiques nuisibles

CAS CLINIQUE

M. N'nilah ajoute que son sperme est de très bonne quantité et son épouse a été déclarée en bonne santé au niveau de son appareil reproducteur par son gynécologue

- 1) Expliquez clairement à M. N'nilah les conditions d'une grossesse chez l'homme
- 2) Donnez- lui la composition du sperme et leur origine
- 3) Enumérez trois anomalies chez M. N'nilah qui pourraient expliquer le problème d'enfant dans le couple

Mme N'nilah a un cycle régulier de 28 jours et explique qu'au milieu de son cycle elle voit un liquide qui salit ses culottes et voudrait savoir si cela est normal

De quel liquide parle Mme N'nilah

- 5) Quel est son origine et son rôle
- 6) Donnez les différentes parties du cycle de Mme N'nilah

7) Indiquez à quel moment de son cycle ce liquide est sécrété en abondance et ses caractéristiques à cette période

8) A Quel est l'hormone responsable de sa sécrétion

CONCEPT SSR

Pendant vos vacances, vous êtes invitée par des élèves de votre village pour sensibiliser la jeunesse sur la santé de la reproduction.

Ils ont constaté beaucoup d'abandon de scolarité à cause des grossesses précoces et indésirées.

Vous acceptez l'invitation et décidez d'entretenir ces jeunes sur la base de vos cours et de vos recherches sur le sujet.

- 1) Comment définissez -vous le thème de votre entretien à ces jeunes
- 2) Quel est le but visé par la SR
- 3) Donnez les composantes du volet qui concerne votre cible
- 4) Citez cinq produits de la planification familiale
- 5) Indiquez leur les différentes structures qui peuvent leur offrir des prestations de SR

GENERALITES EN PLANIFICATION FAMILIALE

Nouvellement affectée dans un village de la circonscription de SARALA vous faites les constats suivants:

- Plusieurs jeunes filles déscolarisées et mères
- Les mariages précoces

- Nombre de naissance élevé
- Nombre de naissances pour les femmes âgées de (15- 19 ans) et (20-24 ans) très élevé
- Le nombre de décès maternel par naissances vivantes élevé
- La scolarisation est très basse
- Il y a une précocité des rapports sexuels hors mariage
- Les enfants sont malnutris et de petits poids
- Vous décidez alors de les entretenir sur la planification familiale
- Beaucoup de jeunes de cette circonscription viennent en basse cote pour les cultures

Questions

- 1) A quels indicateurs correspondent les différents constats que vous avez faits
- 2) Quels sont les taux que ces données vous permettent d'avoir
- 3) Quel est la définition de la planification que vous leur donnez ?
- 4) Quelles sont les avantages que les femmes vont tirer de cette planification sur le plan de leur santé et économique ?
- 5) Quels sont les obstacles socio-culturels auxquels vont se confronter ses femmes ?

GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION

- Vous êtes sage-femme au centre de santé rural de ZADDI, vous recevez miss KPANSAHI et une cohorte de 4 étudiantes dans le cadre de leur stage communautaire.

- Après les soins, la sage-femme décide de mener une révision avec les étudiantes en rapport avec la contraception.

La sage-femme a constaté que les stagiaires font des confusions entre les progestatifs et les oestroprogestatifs, les permanentes, les non permanentes, les méthodes de Barrière, les méthodes traditionnelles et les méthodes naturelles.

1- Comment allez-vous procéder pour aider ces étudiantes.

2- A la suite de toutes vos explications, vous leur demander de donner deux exemples de classes

- A. Méthode de barrière chimique
- B. Méthode de barrière mécanique
- C. Méthode oestroprogestative
- D. Méthode progestative
- E. Méthode d'auto observation

CRITERES MEDICAUX D'ELIGIBILITE

En référence aux critères d'éligibilité en rapport avec les méthodes basées sur la connaissance de la fécondité, classer une cliente dans la catégorie « Prudence » signifie que la méthode doit être utilisée après avoir évalué son état de santé

A. Vrai

B. Faux

Dans les critères d'éligibilité médicale de l'OMS des méthodes de contraception, la classe 3 correspond aux contre- indications absolues

A. Vrai

B. Faux

La Classe 2 ou OMS 2 est une condition pour laquelle les avantages liés à l'emploi de la méthode dépassent généralement les risques théoriques ou prouvés : la méthode peut donc être utilisée avec des réserves

A. Vrai

B. faux

Dani vient d'accoucher d'un petit garçon ce jour par voie basse mais fait une hémorragie du post-partum, le DIU est classé : (une bonne réponse)

A. Catégorie 2

B. Catégorie 4

C. Catégorie différer

D. Catégorie 3