

EPREUVE DE GYNECO

INFAS ABOISSO LICENCE 2

- 1- Le kyste de l'ovaire est une affection qui est essentielle maligne et pose le problème de caractère fonctionnel et organique.
A- VRAI
B- FAUX
- 2- On distingue deux types (02) de kyste de l'ovaire
A- VRAI
B- FAUX
- 3- Le kyste folliculaire disparaît après les règles et après avoir bloqué le fonctionnement des ovaires
A- VRAI
B- FAUX
- 4- Le fibrome utérin est affection qui est très fréquente en Afrique de l'Ouest
A- VRAI
B- FAUX
- 5- Le myome utérin est une tumeur bénigne caractérisé par une prolifération des fibres musculaires de la paroi utérine, d'où la définition du fibromyome
A- VRAI
B- FAUX
- 6- Le fibrome peut être un cancer
A- VRAI
B- FAUX
- 7- La souffrance fœtal chronique est un état qui menace la vie, la santé, l'avenir fonctionnel ou psychomoteur du fœtus et qui se développe au cours de la grossesse
A- VRAI
B- FAUX
- 8- Le retard céphalique n'atteint que lorsque le retard est sévère dans le retard de croissance du fœtus
A- VRAI
B- FAUX
- 9- Une anémie en acide folique est une anémie macrocytaire
A- FAUX
- 10- L'acide folique est recommandé à partir de la 3^{em} mois de grossesse
A- VRAI
B- FAUX
- 11- La grossesse n'est pas une maladie mais état physiologique dont la durée normale est en moyenne 40 semaines d'Aménorrhées et demie
A- VRAI
B- FAUX
- 12- Selon la fédération internationale des gynécologues et obstétricien, pour calculer la date probable de l'accouchement il faut appliquer la formule suivante : (DDR + 7 jours) – 3 mois
A- VRAI
B- FAUX
- 13- La Loi Ivoirienne prévoit au moins 4 CPN au cours du 3eme Trimestre de grossesse
A- VRAI
B- FAUX
- 14- La grossesse à risque est une grossesse au cours de laquelle la probabilité de complication pour la gestante et le fœtus est statiquement plus élevée
A- VRAI
B- FAUX
- 15- La formation du placenta commence au 8eme jour de grossesse et se termine à la fin du 3eme mois de grossesse.
A- VRAI
B- FAUX
- 16- L'HTA est le 1^{er} symptôme fondamental de la crise pré éclampsie
A- VRAI
B- FAUX
- 17- La crise d'éclampsie survient uniquement pendant les derniers

- mois de grossesse et pendant le travail
- A- VRAI
B- FAUX
- 18- L'éclampsie se définit comme un état convulsif survenant par accès à répétition et qui est suivi d'état général normal
- A- VRAI
B- FAUX
- 19- La survenue de la 1ère crise éclamptique est précédée toujours par l'exagération brutale des signes de la gestose
- A- VRAI
B- FAUX
- 20- L'épilepsie est antinomique avec l'éclampsie
- A- VRAI
B- FAUX
- 21- La CTA est déconseillé aux femmes enceintes qui sont au 1^{er}, 2^{eme} et 3^{eme} mois de grossesse.
- A- VRAI
B- FAUX
- 22- Le plasmodium Falciparum est l'agent pathogène de la fièvre Typhoïde et du paludisme
- A- VRAI
B- FAUX
- 23- CTA est conseillé à partir du 4^{eme} mois de grossesse.
- A- VRAI
B- FAUX
- 24- Le Sulfadoxine – pyriméthamine est recommandé chez la femme enceinte à partir du 4^{eme} mois de grossesse jusqu'à l'accouchement
- A- VRAI
B- FAUX
- 25- Le Sulfadoxine – pyriméthamine et l'acide folique peut être recommandé à toutes femmes enceintes et non enceintes
- A- VRAI
B- FAUX
- 26- L'anémie se définit comme par la baisse du taux d'hémoglobine qui est inférieur à 12g /dl chez une femme enceinte
- A- VRAI
B- FAUX
- 27- Le manque de fer dans le sang est une anémie microcyte
- A- VRAI
B- FAUX
- 28- La prise de l'acide folique est recommandée au 1^{er} Trimestre de grossesse.
- A- VRAI
B- FAUX
- 29- 15mg par jour La dose de l'acide folique et ne pas dépasser.
- A- VRAI
B- FAUX
- 30- L'anémie chez la femme enceinte est une pathologie fréquente associée à une mortalité et une morbidité élevées.
- A- VRAI
B- FAUX
- 31- Parmi les signes cliniques du paludisme simple Cocher celle qui apparaît à la phase d'état :
- A- Ictère
B- Frisson
C- Sueur Abondante
D- Peau brulante sèche avec fièvre de 40 °C
- 32- Dans le traitement curatif du paludisme chez la femme enceinte, pour supprimer les contractions utérines, l'on vérifie les paramètres suivants : cocher la ou les bonnes réponses

- A- Si la gestante n'est pas à terme avec un fœtus vivant
- B- Si la grossesse n'est pas arrêtée
- C- S'il n'y a pas de chorio – amniotite
- D- Si la grossesse est précoce
- 33- Enumérez ci- dessous les anomalies fœtales perturbant durant le métabolisme cellulaire
- A- Les infections bactériennes
- B- Les infections virales
- C- Les infections nosocomiales
- D- Les infections microbiennes
- 34- Le syntocine est interdit au cours du travail
- A- VRAI
- B- FAUX
- 35- Cocher parmi les items suivants , les signes de la pré éclampsie
- A- HTA
- B- Anémie
- C- Œdème
- D- Convulsion
- E- Protéinurie
- 36- Enumérez ci-dessous les buts de la CPN au 2eme trimestre de grossesse
- A- Permet de suivre l'évolution de la grossesse
- B- Traiter les maladies intercurrentes
- C- Diagnostiquer la grossesse
- D- Réévaluer les facteurs de risque
- 37- La remise de MILDA et SP est un soin : cocher la bonne réponse
- A- Soins palliatif
- B- Soins curatifs
- C- Soins préventifs
- D- Aucune réponse n'est juste
- 38- Enumérez ci-dessous les signes fonctionnels et généraux de l'hématome rétro placentaire
- A- Douleur Abdominal a type de poignard
- B- Etat de choc
- C- Dyspnée

- D- Agitation
- 39- L'hématome rétro placentaire est le décollement prématuré du placenta normalement inséré avec formation d'un hématome entre la cavité utérine et la surface postérieure placentaire de la surface maternelle
- A- VRAI
- B- FAUX
- 40- Cocher si après parmi les items suivants, les facteurs de risque de l'HRP
- A- Anémie par carence en acide folique
- B- HTA chronique
- C- Pré- éclampsie
- D- Cordon ombilical court
- E- Malformation du système nerveux central
- 41- Au toucher vaginal dans l'Hématome rétro placentaire, le prestataire constate les suivants : cocher les bonnes réponses
- A- Col rigide
- B- Poche des eaux tendues
- C- Col dur comme le front
- D- Col semblant être cerclé par un fil de fer
- 42- A la palpation obstétricale , révéler les signes essentiels de l'HRP : cocher les bonnes réponses
- A- Contracture Abdominal
- B- Abdomen souple
- C- L'Utérus est dur comme du bois, dur partout et dur tout le temps
- D- L'utérus est dur comme le front, dur tout le temps et dur partout
- 43- Après dépistage de L'HRP, IDE avant de transférer la gestante doit faire les gestes suivants : cocher les bonnes réponses
- A- Il doit faire arrêter le tabac avant la conception

B- Faire une supplémentation en acide folique

C- Donner de l'Aspirine

D- Donner les conseils

44- Le post- partum immédiat survient dans les 24h après l'accouchement

A- VRAI

B- FAUX

45- L'hémorragie de la délivrance fait partir de l'hémorragie du post- partum immédiat

A- VRAI

B- FAUX

46- Enumérez ci-dessous les causes de l'hémorragie du post- partum : cocher les bonnes réponses

A- Atonie Utérine

B- Tissu

C- Trombine

D- Traumatisme

E- HTA

47- L'hémorragie du post- partum tardif survient après les 24H après l'accouchement

A- VRAI

B- FAUX

48- L'HPP est dite Grave lorsqu'il y a une perte excessive de sang supérieur ou égal à 1000 ml

A- VRAI

B- FAUX

49- Durant la 3eme période du travail de l'accouchement, il est conseillé de vider la vessie après toute naissance avant de réaliser la GATPA

A- VRAI

B- FAUX

50- La grossesse Ectopique ou GEU est la nidation et le développement de l'œuf en dehors de la cavité utérine

A- VRAI

B- FAUX

51- Au plan macroscopie de la grossesse molaire, l'aspect du placenta est de Frais de Grenouille

A- VRAI

B- FAUX