

EXAMEN BLANC KORHOGO AOUT 2023

SUJET 1 : ETUDE DE CAS

Carmen a 19 ans et vous la traitez pour avortement incomplet, sans aucune complication, mais elle signale avoir été traité pour chlamydia il y a un an. Vous soupçonnez qu'elle est professionnelle du sexe mais vous ne pouvez pas confirmer ce fait. Elle dit qu'elle est intéressée par le DIU parce qu'elle n'a pas confiance aux méthodes hormonales. Elle a refusé le counseling et le dépistage au VIH.

Questions

1. Dans quelle catégorie de personnes classez-vous la fille ? (Une bonne réponse)
 - A. Adolescent
 - B. Jeune
 - C. Adolescent et jeune
 - D. Adulte.
2. Selon vous, l'avortement incomplet survient lorsque les produits de conception, le placenta et les membranes sont complètement expulsés de l'utérus.
 - A. VRAI
 - B. FAUX
3. Quelle sera votre première réaction pour répondre aux besoins de Carmen parmi celles -ci ? (Une bonne réponse)
 - A. Vérifier s'il n'existe pas d'autres contre-indications cliniques
 - B. Fournir la méthode sans commentaire
 - C. L'aider à changer ou arrêter la méthode
 - D. Etre distrait
4. Quelle sera votre deuxième réaction pour répondre aux besoins de Carmen parmi celles -ci ? (Une bonne réponse)
 - A. Vérifier s'il n'existe pas d'autres contre-indications cliniques
 - B. Fournir la méthode sans commentaire
 - C. L'aider à changer de méthode
 - D. Etre distrait.
5. Selon vous, qu'il s'agisse d'un client adulte ou jeune, la prise en charge en matière de santé doit être identique.
 - A. VRAI
 - B. FAUX
6. Selon vous, le dépistage au VIH de Carmen est-il facultatif ?
 - A. VRAI
 - B. FAUX
7. Selon vous, le counseling est-il facultatif chez Carmen ?
 - A. VRAI
 - B. FAUX
8. Avez-vous besoin du consentement des parents de Carmen pour qu'elle reçoive une méthode de contraception ?
 - A. VRAI
 - B. FAUX

9. Parmi les définitions suivantes laquelle est celle du counseling selon vous ?
- A. Un entretien au cours duquel le prestataire explique les méthodes de PF à un groupe de nouvelles clientes.
 - B. Un entretien d'aide au cours duquel une personne aide une autre personne à trouver une solution à son problème**
 - C. Un entretien au cours duquel le prestataire donne au client des documents sur les méthodes de PF
 - D. Un entretien au cours duquel une personne trouve une solution aux problèmes de l'autre.
10. Votre collaboratrice vous propose d'utiliser l'empathie. L'une des définitions suivantes est valable pour l'empathie en matière de SR laquelle ?
- A. Le respect de l'interlocuteur
 - B. Se mettre à la place de quelqu'un pour mieux comprendre ses problèmes**
 - C. Avoir de l'estime pour son interlocuteur
 - D. Etre souriant, enthousiaste et jovial pendant l'entretien.
11. Pensez-vous que le counseling devrait se faire uniquement ?
- A. Quand un client est sous une méthode et ne respecte pas le rendez – vous
 - B. Si la cliente vient pour la première fois dans le site pour obtenir une méthode
 - C. A chaque contact avec le client**
 - D. Avec un groupe de nouvelles acceptantes recensées dans le site
12. Quelles méthodes de PF Carmen peut-elle utiliser parmi celles-ci ? (Une bonne réponse)
- A. Les contraceptifs oraux combinés
 - B. Les injectables progestatifs
 - C. Toutes les autres méthodes à l'exception des DIU**
 - D. Les méthodes de barrière.
13. Lors de votre séance de counseling avec Carmen, vous devriez prendre en compte : (deux bonnes réponses)
- A. Le genre**
 - B. La présence d'un proche
 - C. L'écoute active**
 - D. La morale
 - E. Réponses A et B.
14. Lors de votre séance de counseling avec Carmen, vous devriez éviter : (deux bonnes réponses)
- A. Les distractions**
 - B. La stigmatisation**
 - C. De parler leur langage
 - D. De se familiariser avec eux
 - E. De les écouter

15. Pour des raisons de santé, combien de temps Carmen peut-elle attendre avant de planifier une autre grossesse ? (Une bonne réponse)
- A. Au moins 03 mois.
 - B. Au moins 06 mois.**
 - C. Au moins 09 mois
 - D. Au moins 12 mois

SUJET 2 : QUESTIONS A CHOIX DIRECT

16. L'anneau contraceptif empêche le sperme de pénétrer dans le vagin. **F**
17. La contraception d'urgence correspond seulement à la prise de la pilule. **F**
18. Les implants doivent être posés et retirés par un prestataire qualifié. **V**
19. Le Patch empêche le passage des microorganismes d'un partenaire à un autre. **F**
20. Les règles sont abondantes chez les utilisatrices de pilules. **F**
21. Les règles sont irrégulières chez les utilisatrices de Dépo provera. **V**
22. Il n'y a rien à se rappeler après la pose d'implants contraceptifs. **V**
23. Les hormones contenues dans les implants contraceptifs empêchent l'ovulation. **V**
24. En cas de ligature des trompes l'opérateur n'enlève pas l'utérus. **V**
25. Les implants doivent être posés et retirés sous anesthésie générale. **V**
26. En cas d'allaitement maternel, on ne peut poser les implants contraceptifs que 6 semaines après l'accouchement. **F**
27. Le DIU doit être posé et retiré par la cliente. **F**
28. Si la pilule n'est pas utilisée correctement, il est possible d'avoir recours à la contraception d'urgence. **V**
29. Toutes les méthodes de barrière protègent contre les IST/VIH/SIDA.
30. Pour une meilleure efficacité, le préservatif féminin doit être enfilé lorsque le pénis est en érection. **F**
31. Pour être efficace, les contraceptifs oraux combinés doivent être pris uniquement au moment des rapports sexuels. **F**
32. Une cliente sous contraceptifs oraux progestatifs qui constate des saignements doit immédiatement arrêter la prise des comprimés. **F**

SUJET 3 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

33. Indiquer le signe qui doit amener une femme qui prend la pilule à consulter parmi les suivants :
- A. Varices
 - B. Vision trouble**
 - C. Diarrhées
 - D. Nausées
34. Les effets secondaires du Depo-provera les plus souvent rencontrés sont :
- A. Les migraines graves

- B. L'hypertension artérielle
 - C. Les troubles du cycle menstruel**
 - D. L'ictère et les troubles hépatiques
35. Les principes de base du système d'information et de gestion sont :
- A. Prendre des décisions au niveau local d'un système
 - B. Utiliser les données au niveau local
 - C. Echanger les informations à tous les niveaux du système
 - D. Les trois principes ci-dessus ensemble**
36. Les informations sur la quantité des contraceptifs fournis à un client sont recueillies dans les supports de données suivant sauf un :
- A. Le registre quotidien de consultation
 - B. La fiche individuelle de consultation
 - C. La fiche de rapport mensuel
 - D. La fiche de rendez-vous**
37. Chez une cliente pour DIU, l'interrogatoire relevant les antécédents obstétricaux doit inclure :
- A. La date des dernières règles, le nombre de grossesses et les antécédents d'infections génitales ou pelvienne
 - B. Les méthodes contraceptives déjà employées
 - C. Les habitudes de comportement sexuel (par exemple, relation fidèle pour les deux partenaires)
 - D. Tous les éléments ci-dessus**
38. La qualité de services vise :
- A. La satisfaction des prestataires
 - B. La satisfaction des clients**
 - C. La réussite du programme
 - D. L'augmentation du nombre de services de santé
39. Une parmi ces méthodes contient ne contient 35 comprimés actifs :
- A. MICROLUT**
 - B. OVRETTE
 - C. PRIMOLUT
 - D. NEOGYNON
40. Les situations qui posent l'indication d'une contraception d'urgence sont : (une bonne réponse)
- A. Rapport protégé
 - B. Viol
 - C. Echec du coït interrompu
 - D. Oubli de pilules
 - E. Déchirure d'un préservatif
 - F. Réponses B, C, D, E**

