

ANNEE ACADEMIQUE : 2022 - 2023

POPULATION CIBLE : INFAS ABIDJAN

OPTION : TRONC COMMUN

DATE : - 02 - 2024

DUREE : 30 Minutes

I. QCD : (questions à choix direct) : répondre par A= vrai (V) ou B = faux (F)

Réponse juste= +1

Réponse fausse= - 1

Pas de réponse= 0

A

1. La fibula est l'os postéro-médiale de la jambe **B**
2. Le diaphragme sépare les cavités thoraciques de l'abdomen **A**
3. Les aliments digérés du tube digestif passent dans le sang par évaporation **B**
4. L'estomac est situé dans la région hypogastrique **B** *epigastri-*
5. Le poumon droit est composé de trois (3) lobes **A**
6. L'ADH et l'Ocytocine sont fabriqués dans la neurohypophyse **B**
7. L'expiration normale est un acte actif. **B**
8. L'enveloppe méningée se présente de dedans en dehors : pie-mère-L' arachnoïde -La dure-mère **B**
9. La chambre postérieure de l'œil est l'espace compris entre la cornée en avant et le diaphragme irien en arrière. **B**
10. Le cœur est uniquement innervé par le système nerveux autonome **B**
11. Le col anatomique sépare la tête humérale des tubercules majeur et mineur **A**
12. L'innervation extrinsèque du cœur provient du système sympathique et parasympathique **A**
13. Les muscles lisses sont sous le contrôle de la volonté **B**
14. Le pylore est l'orifice de sortie de l'estomac **A**
15. L'artère pulmonaire transporte du sang oxygéné **B** *vein-veine
puit - artère*
16. Lors de la puberté chez la fille, les petites et grandes lèvres se couvrent de poils **B**
17. La vulve et le vagin font partie des organes génitaux externes de la femme **B**
18. La fonction exocrine du testicule consiste en la production de la testostérone **B**
19. Une tension artérielle de ^{16/14}13/9 au début de la grossesse est une valeur physiologique due aux modifications de l'organisme maternel **B**
20. L'ampoule déférentielle sert de réservoir aux spermatozoïdes dans l'intervalle des éjaculations **A**
21. L'élévation du taux de FSH et LH est à l'origine de la survenue des menstrues **A**
22. Le counseling et l'évaluation sont des concepts de CPN recentrée **A**

II. Questions à choix multiples (QCM)

- Réponse juste= +1 Réponse fausse= 0 Pas de Pénalité
23. indiquez les constituants anatomiques de l'espace articulaire dans une articulation synoviale?
- A. le cartilage articulaire
 - B. la membrane synoviale
 - C. les ménisques
 - D. la synovie
 - E. les ligaments
24. Concernant le cœur, une seule proposition est juste :
- A. la stimulation cardiaque part du nœud atrio-ventriculaire ✓
 - B. la valve tricuspide est située dans le poumon gauche ✓
 - C. Le nœud sinusal est responsable de l'automatisme du cœur ✓
 - D. l'orifice aortique est une valve atrio-ventriculaire ✓
 - E. les veines caves s'abouchent dans l'oreillette gauche ✓
25. Une des structures suivantes n'appartient pas aux voies respiratoires, laquelle ?
- A. les poumons
 - B. la trachée
 - C. le pharynx ✓
 - D. les fosses nasales
 - E. les bronches principales
26. Concernant les organes suivants, lesquels font parties des appareils génitaux internes?
- A. Utérus
 - B. Petites lèvres ✓
 - C. Clitoris
 - D. Ovaies
 - E. Le vagin
27. Quels organes appartiennent à la région hypogastrique ?
- A. L'estomac ✓
 - B. La rate
 - C. Le colon ascendant ✓
 - D. Le rectum
 - E. La vessie
28. Les différentes phases de la délivrance sont :
- A. Phase de décollement
 - B. Phase de glissement
 - C. Phase d'hémostase

29. Concernant la rupture prématurée des membranes, elle survient :

- A. Avant le terme de la grossesse
- B. Avant le début du travail
- C. Avant la phase active du travail
- D. Avant la dilatation complète

30.. Laquelle des actions suivantes n'est pas une fonction des SONUB

- A. Accouchement par ventouse
- B. Aspiration utérine de restes d'avortement
- C. Suture d'une déchirure cervicale
- D. Direction du travail au syntocinon

31. Les éléments suivants font partie de la cotation du score d'APGAR :

- A. Le rythme cardiaque
- B. Le tonus musculaire
- C. Le réflexe de grasping

32. Les éléments de surveillance maternelle du post partum immédiat sont

- A. Le globe utérin
- B. La consistance des mollets
- C. La recherche d'œdèmes aux membres inférieurs

33. Un avortement provoqué peut se compliquer de :

- A. Hémopéritoine
- B. Hémorragie génitale massive
- C. Infertilité secondaire

34. Les causes probables d'avortement spontané sont :

- A. Diabète
- B. Toxoplasmose
- C. Antécédent de traumatisme du bassin

35. Dans les suites de couches normales, l'utérus reprendra sa situation pelvienne au bout de :

- A. 3 jours
- B. 9 jours
- C. 15 jours

36. Si la femme n'allait pas, le retour des couches se fera vers le :

- A. Le 45^{ème} jour
- B. Le 55^{ème} jour
- C. Le 65^{ème} jour

37. Les situations créant une grossesse à risque sont :

- A. Grossesse trop précoce
- B. Grossesse après l'âge de 20 ans
- C. Espace inter gènesique de moins de 2 ans

Bonne Chance