



## **DEVOIR DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE**

1. L'objectif général des soins de santé primaires est de réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles par la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.
2. 1994 création des districts sanitaires en Côte D'ivoire.
3. L'objectif général des soins de santé primaires est de réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles par la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.
4. Les soins adaptés sont des soins d'application souple, simple et conformes aux besoins de santé des populations et aux ressources du milieu.
5. Dans le domaine des soins de santé primaire, le niveau périphérique est le niveau d'appui ou de soutien au niveau secondaire.
6. Les soins intégrés font partis des caractéristiques des Soins Santé Primaires
7. Une épidémie est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné.
8. L'épidémiologie fait référence à des mesures collectives visant à améliorer la santé de la population
9. L'un des buts de l'épidémiologie est de mesurer les risques individuels et collectifs;
10. Les soins accessibles sont des soins mis à la portée de tous, tant au plan géographique, social, financier que culturel.
11. Une Fréquence absolue constitue un dénombrement des cas de maladies dans une population donnée au cours d'une période donnée.
12. L'indice est utilisé lorsque le dénominateur n'est pas bien connu.
13. L'épidémiologie est un des instruments permettant d'améliorer la santé publique.
14. Le niveau primaire est le niveau d'appui du niveau secondaire
15. En Côte d'Ivoire la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives.
16. Le but des soins de santé primaires en Côte d'Ivoire est d'améliorer les conditions socio- sanitaires des populations ivoiriennes avec un accent particulier sur la santé des vieillards et de l'enfant.
17. La Proportion est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur.
18. Dans l'approche clinique le diagnostic est l'identification d'un phénomène de groupe important.
19. L'épidémiologie descriptive décrit l'état de santé d'une population.
20. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central
21. Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par sa forme pyramidale avec : (choisir la bonne réponse)

**A-Deux niveaux et deux versants**

**B-Trois niveaux et trois versants**

**C-Deux niveaux et trois versants**

**D-Deux versants et trois niveaux**

**22. Le but des SSP est d'améliorer (choisir la bonne réponse)**

**A-La santé de la population avec un accent particulier sur la santé de l'enfant**

**B-La santé des enfants avec un accent particulier Sur la santé de la mère.**

**C-La santé de la population avec un accent particulier sur la santé de la mère et de l'enfant**

**D-Les conditions socio- sanitaires des populations ivoiriennes**

**23. Un de ces éléments dans la liste ci-après fait partie de la définition du ratio. Lequel ? (Choisir la bonne réponse)**

**A-C'est un rapport qui est utilisé lorsque le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur et que l'un et l'autre se référant à des événements distincts.**

**B-C'est un rapport pour lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur**

**C-C'est un rapport dont le numérateur est inclus dans le dénominateur**

**D-C'est la probabilité de survenue d'un événement au cours d'une période**

**24. Un élément dans la liste ci-après ne fait pas partie de la classification des cas. Lequel ? (Choisir la bonne réponse)**

**A-Cas confirmés**

**B-Cas probables**

**C-Cas suspects**

**D-Cas épidémiologiques**

**25. L'axe analytique répond à la question : (cochez la bonne réponse).**

**A-Pourquoi ?**

**B-Combien ?**

**C-Qui ?**

**D-Quand ?**

**26. Les Soins de santé primaires comportent:**

**A-Huit groupes de composantes**

**B-Quatre groupes de composantes**

**C-Trois groupes de composantes**

**27. L'endémie est: (Choisir la bonne réponse)**

**A-Un phénomène de masse illimité dans le temps et dans l'espace**

**B-Un phénomène de masse illimité dans l'espace mais limité dans le temps**

**C-Un phénomène de masse illimité dans le temps mais limité dans l'espace**

**D-Un phénomène de masse limité dans le temps et dans l'espace**

**28. Un élément dans la liste ci-après constitue la définition du seuil d'alerte. Lequel? (Choisir la bonne réponse)**

**A-C'est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'épidémie**

**B-C'est le niveau à partir duquel la riposte à une épidé- mie est notifiée aux autorités sanitaires**

**C-C'est la valeur attendue de cas d'une maladie consti- tuant un niveau qui une fois franchi doit attirer l'attention du personnel de santé sur l'émergence d'un phénomène épidémique nécessitant des interventions**

**29. Un élément dans la liste ci-après ne fait pas partie de l'approche épidémiologique. Lequel? (Choisir la bonne réponse)**

**A-Disparition des signes cliniques**

**B-Contrôle, éradication, élimination maîtrise de la maladie**

**C-Identification d'un phénomène de groupe important**

**D-Analyse de l'impact des interventions.**

**30. Le démarrage effectif des activités de SSP a eu lieu dans le district pilote de:  
(choisir la bonne réponse)**

**A-Bouaflé**

**B-Bouaké**

**C-Daloa**

**D-Abengourou**

**31. La maladie à COVID-19 est: (Choisir la bonne réponse)**

**A-Toutes les réponses sont fausses**

**B-Une épidémie**

**C-Une pandémie**

**D-Une endémie**

**32. L'initiative de Bamako a préconisé deux politiques parmi celles-ci; lesquelles ?**

**A-Une politique de médicaments génériques dans chaque pays.**

**B-Un système de recouvrement des coûts des actes de santé sans décentralisation.**

**C-La mise en place des COGES pour une autonomie de gestion au niveau local.**

**D-Une politique de santé à moindre coût.**

**33. Les soins qui répondent aux besoins fondamentaux de l'être humain sont dits des soins :: (cochez la bonne réponse)**

**A-Intégrés**

**B-Essentiels**

**C-Adaptés**

**34. Un de ces éléments dans la liste ci-après fait partie de la définition du ratio.  
Lequel? (Choisir la bonne réponse)**

**A-C'est un rapport qui est utilisé lorsque le numérateur**

**B-n'est pas inclus dans le dénominateur et que l'un et l'autre se réfèrent à des événements distincts.**

**C-C'est un rapport pour lequel le numérateur n'est pas inclus dans le dénominateur**

**35. Une endémie est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois.**

**36. Les trois niveaux d'application de la stratégie des SSP ont été identifiés à :  
(choisir la bonne réponse)**

**A-Brazzaville.**

**B-Bamako.**

**C-Ouagadougou.**

**D-Lusaka.**

**37. Les Soins de santé primaires comportent : (choisir la bonne réponse)**

**A-huit composantes**

**B-trois composantes**

**C-cinq composantes**

**38. Le seul principe fondamental des SSP contenu dans cette liste est:**

**A-Les Soins doivent avant tout reposer sur les ressources locales.**

**B-L'accès universel aux soins et la couverture en fonction des besoins.**

**C-Les Soins doivent faire partie intégrante du système de protection sanitaire national.**

**D-Les activités doivent être pleinement intégrées à celles des autres secteurs de développement communautaires (agriculture, éducation,...)**

**39. Les districts sanitaires ont été créés en: (choisir la bonne réponse)**

**A-1987**

**B-1994**

**C-1993**

**D-1991**

**40. Les déterminants de la santé sont des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux sous-jacents responsables de la santé et de la maladie.**

**41. Les Soins Santé Primaires s'appliquent plus au niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire.**

**42. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend du haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central**

**43.La vaccination contre les principales maladies endémiques est l'une des composantes des soins de santé primaires.**

**44. En combien de niveaux les pays africains ont-ils organisé les SSP?: (choisir la bonne réponse)**

**Cinq niveaux**

**Trois niveaux**

**Sept niveaux**

**45.Un des items suivants fait partie des huit composantes essentielles des Soins de Santé Primaire. Lequel?**

**A-Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles**

**B-Traitement des maladies infectieuses et lésions courantes**

**C-Vaccination contre les principales maladies infectieuses**

**46.il existe deux type de stockage ;le stockage familial et public.**

**47.L'ébullition est lune des techniques de correction des défauts bactériologiques de l'eau.**

**48.la pandémie est limitée dans le temps et Dans l'espace**

**49.Les eaux de surface émergent sous formes de sources.**

**50.Le facilitateur communautaire est un volontaire choisi par les villageois, qui accepte d'assurer le pont entre la communauté et les services de santé pour des activités d'intérêt communautaire.**

**51.Le puits est un moyen de captage des eaux de surface.**

**52.On distingue deux types d'eau ;les eaux souterraines et de surface**

**Le responsable**

**Dr Roch Aka Koffi:0758113710**