



# VERSION A GROUPE 1

## QUESTION A CHOIX MULTIPLE (QCM)

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Parmi les propositions faites, choisissez la réponse à la question posée.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Une réponse juste = 1 point</li><li>• Une réponse fausse = 0 point</li><li>• Sans réponse = 0 point</li></ul> |
|---|---|

1. Les éléments suivants sont des critères morphologiques de prématurité sauf un. Lequel ?
- a) cartilage du lobule de l'oreille est mou ou absent
  - b) nodule mammaire est supérieur à 10 mm
  - c) testicules sont absents dans les bourses chez le garçon
  - d) petites lèvres chez la fille sont saillantes
2. Chez le prématuré, quelle est la maladie qui est due à un déficit en surfactant ?
- a) hépatite
  - b) infection bactérienne
  - c) maladie hémorragique
  - d) maladie des membranes hyalines
3. Le nourrisson GH émet les sons « da-da-da » et se tient debout avec appui. Je conclus que GH a les acquisitions psychomotrices d'un enfant de :
- A 12 mois
  - B 9 mois
  - C 8 mois
  - D 6 mois

Cocher la bonne affirmation

4. Quelle est la complication des vomissements chroniques du nourrisson ?
- a) dénutrition
  - b) Sténose du pylore
  - c) Otite moyenne aiguë
  - d) Occlusion intestinale

Cocher la bonne affirmation

5. L'âge gestationnel du moyen prématuré est !

- A ]33-35] semaines d'aménorrhée
- B ]33-35[ semaines d'aménorrhée
- C ]33-35] semaines d'aménorrhée
- D ]33-35[ semaines d'aménorrhée

Cocher la bonne réponse



EVALUATION DE FIN DE SEMESTRE 1  
INFAS. LICENCE 1. SANTE INFANTILE  
DATE : OCTOBRE 2023. DUREE : 1 HEURE

## VERSION A GROUPE 1

6. Quelle est l'affirmation juste parmi les suivantes ?

✓ Entre 0 – 3 mois, le périmètre crânien d'un nourrisson à développement physique normal augmente de :

- a) 0,5 cm
- b) 1,0 cm
- c) 1,5 cm
- d) 2,0 cm ✓

7. A quel âge se ferme normalement la fontanelle antérieure ?

- a) 12 mois.
- b) 16 mois
- c) 18 mois ✓
- d) 14 mois

8. Un nourrisson de 9 mois a combien de dents ?

- ⇒ a) Six dents ✗
- b) dix dents
- c) Deux dents
- d) Quatre dents ✗

9. Le vernix caseosa est :

- a) Le fin duvet recouvrant les épaules et le dos du prématuré ✓
- b) Un enduit gras recouvrant presque tout le corps
- c) Une hypertrophie des glandes sébacées.
- d) Des taches sur le visage du nouveau-né

10. La première émission d'urine chez le nouveau-né commence :

- a) A la 24<sup>ème</sup> heure
- b) Autour de la 24<sup>ème</sup> heure
- ⇒ c) Après la 24<sup>ème</sup> heure ✗
- d) Avant la 24<sup>ème</sup> heure

11. Le cordon ombilical tombe

- a) au 15<sup>ème</sup> jour
- b) au 10<sup>ème</sup> jour
- c) au 7<sup>ème</sup> jour
- d) au 21<sup>ème</sup> jour

12. Le sommeil du nouveau-né varie de :

- a) 06 à 08 h ✓
- b) 16 à 20 h
- c) 18 à 20 h
- d) 16 à 18 h ✓

13. Le périmètre crânien augmente de



- a. 1 cm entre 0 - 3 mois. ✓
- b. 0,5 cm entre 0 - 3 mois ✗
- c. 1,5 cm entre 0 - 3 mois
- d. 2 cm entre 0 - 3 mois ✗

14. La pesée se fait :

- A. Une fois par semaine le 1<sup>er</sup> semestre ;
- B. Une fois tous les six mois de 24 mois jusqu'à 36 mois ;
- C. Une fois par mois de 4 mois à 1 an ;
- D. Une fois par mois le 2<sup>ème</sup> mois ;
- E. Une fois tous les 3 mois au premier trimestre ;

Choisissez les deux réponses justes

15. Le pansement du cordon sec se fait à partir du :

- A. 4<sup>ème</sup> jour jusqu'à la cicatrisation de la plaie ombilicale ;
- B. 4<sup>ème</sup> jour jusqu'à la chute du cordon ;
- C. 6<sup>ème</sup> jour jusqu'à la chute du cordon ;

Cocher la réponse correcte

16. Les gestes ci-dessous sont effectués pendant la minute d'or :

- A. Sectionner le cordon ombilical, puis ventiler le bébé ; ✓
- B. Sécher le nouveau-né avec un linge propre et sec tout en le stimulant par des frictions ;
- C. Demander de l'aide et améliorer la ventilation ;
- D. Mesurer le rythme cardiaque par la palpation du moignon du cordon ;

Choisissez la bonne réponse

17. Le périmètre crânien à la naissance est de 35 à 36 cm puis il augmente :

- A. B - De 3 cm de 3 mois à 6 mois
- B. C - De 1 cm de 6 mois à 12 mois
- C. D - De 2 cm de la naissance à 3 mois ;
- D. De 1 cm de 4 mois à 24 mois

Choisissez la bonne réponse

18. Les différentes parties du carnet de santé mère-enfant sont :

- A. L'identité des parents
- B. Le suivi de la grossesse
- C. La vaccination de l'enfant
- D. L'accouchement
- E. Les consultations curatives de l'enfant.

Entourez les trois bonnes réponses



EVALUATION DE FIN DE SEMESTRE 1  
INFAS. LICENCE 1. SANTE INFANTILE  
DATE : OCTOBRE 2023. DUREE : 1 HEURE

## VERSION A GROUPE 1

19. Le colostrum est :

- A. De couleur blanchâtre ;
- B. Excellent laxatif ;
- C. Riche en antigène ;
- D. Prévient l'allergie et la tolérance ;

Choisissez la réponse correcte

20. Les facteurs entravant l'allaitement sont :

- A. Le vidange des seins ;
- B. Les préoccupations d'ordre culturelles de la mère ;
- C. L'activité professionnelle éloignant l'enfant de sa mère ;
- D. Le soutien-gorge trop serré ;
- E. La vue de son bébé ;
- F. Le manque de soutien psychologique de la mère allaitante

Choisissez les deux réponses correctes

21. Lorsqu'une mère a une infection des seins, il faut :

- A. Demander à la mère de continuer l'allaitement ;
- B. Lui conseiller l'extraction manuelle du lait ;
- C. Prescrire des antibiotiques ;
- D. Appliquer des compresses froides sur les seins ;

Choisissez la bonne réponse

22. Une mère peut sevrer définitivement son enfant

- A. A partir de 6 mois
- B. A partir de 1 an
- C. A partir de 1 an et demi ✓
- D. A partir de 2 ans

Cocher la réponse correcte

23. Cocher seulement la bonne réponse concernant les modalités de l'alimentation du nourrisson recommandées par l'OMS

- A. Allaitement exclusif s'étend de 0-5 mois
- B. Alimentation de compléments + seins s'étendent de 6-12 mois ✓
- C. Seins + repas familial s'étendent de 12-18mois
- D. Sevrage définitif à partir de 18 mois

Entourez la réponse exacte



## VERSION A GROUPE 1

24. Le rôle préventif de l'agent de santé dans la prise en charge des vomissements de l'enfant s'effectue dans le cadre d'une communication pour un changement de comportement des parents. Les thèmes abordés sont les suivants sauf un, lequel ?
- a) Sensibilisation de la mère à l'allaitement exclusif entre 0 et 6 mois ✓
  - b) Nécessité de séparer le nourrisson de sa mère
  - c) Importance du respect de l'appétit et du goût de l'enfant
  - d) Sensibilisation de la mère pour qu'elle fasse roter l'enfant après chaque tétée
25. Quelle est la complication des vomissements chroniques du nourrisson ?
- a) Dénutrition
  - b) Sténose du pylore
  - c) Otite moyenne aigue
  - d) Occlusion intestinale
26. Sur la liste suivante, quelle est la cause des vomissements chroniques ?
- a) erreur diététique
  - b) occlusion intestinale
  - c) atrésie de l'œsophage
  - d) intoxication alimentaire
27. Quelle est la définition du prématuré selon l'OMS?  
Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge gestationnel est compris entre:
- a) 28 semaines et 42 semaines révolues
  - b) 28 semaines et 37 semaines révolues
  - c) 37 semaines et 42 semaines révolues
  - d) 22 Semaines et 37 semaines révolues
28. La première émission d'urine chez le nouveau-né commence :
- a) A la 24<sup>ème</sup> heure
  - b) Autour de la 24<sup>ème</sup> heure
  - c) Après la 24<sup>ème</sup> heure
  - d) Avant la 24<sup>ème</sup> heure
29. Le méconium représente :
- a) L'émission de selles chez le prématuré
  - b) L'émission de selles chez le nouveau-né normal avant 24 heures.
  - c) Les 1<sup>ère</sup> émissions de selles chez le nouveau-né. ✓
  - d) Les selles jaunâtres du nouveau-né
30. Le cordon ombilical tombe
- a) au 15<sup>ème</sup> jour
  - b) au 10<sup>ème</sup> jour
  - c) au 7<sup>ème</sup> jour
  - d) au 21<sup>ème</sup> jour





EVALUATION DE FIN DE SEMESTRE 1  
INFAS. LICENCE 1. SANTE INFANTILE  
DATE : OCTOBRE 2023. DUREE : 1 HEURE

## VERSION A GROUPE 1

43. L'intérêt des soins essentiels est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles en Côte d'Ivoire  
A= VRAI B= FAUX
44. Pour préparer le bol de lait d'un enfant âgé de 2 jours à l'Alimentation de Remplacement, il faut une (1) mesurette rase de lait NAN 2. ✓  
A= VRAI B= FAUX
45. Entendre l'enfant déglutir est l'un des critères d'une bonne succion.  
A= VRAI B= FAUX
46. L'enfant âgé de 13 jours a droit à 120 ml de Ration par Repas. ✓  
A= VRAI B= FAUX
47. Le haricot est un matériel courant de soin dans lequel est déposé les compresses propres  
A= VRAI B= FAUX
48. Le nettoyage du siège mouillé se fait après le soin.  
A= VRAI B= FAUX
49. La technique de la toilette consiste à savonner le corps de l'enfant avec un gant et le sécher avec le second gant  
A= VRAI B= FAUX
50. Une succion lente, profonde et continue est un critère d'une bonne succion.  
A= VRAI B= FAUX

