

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES

infas auxillaires de sante 2° annee
tolla mathias yeman (IDES CARDIOLOGIE)

EMBOLIE PULMONAIRE

EMBOLIE PULMONAIRE

OBJECTIF GENERAL :

A la fin du cours, l'étudiant auxiliaire de santé doit être capable d'assurer la prise en charge de tout patient souffrant d'embolie pulmonaire

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1 définir sans en altérer le sens l'embolie pulmonaire
- 2 énumérer les étiologies l'embolie pulmonaire
- 3 énumérer les principaux signes cliniques de l'embolie pulmonaire
- 4 décrire la CAT devant une embolie pulmonaire

EMBOLIE PULMONAIRE

1 DEFINITION

L'embolie pulmonaire se définit comme une obstruction brutale, totale ou partielle du tronc de l'artère pulmonaire ou de l'un de ses branches par un corps étranger, généralement un caillot de sang provenant d'une jambe atteinte de phlébite.

2 ETIOLOGIE

Le corps étranger peut être :

- un caillot de sang
- une plaque de graisse
- du gaz(l'air)



EMBOLIE PULMONAIRE

3 SIGNES CLINIQUES

Ils sont dominés par :

- une douleur a type de point de cote, située a la base du thorax,douleur brutale et qui augmente en inspiration profonde
- une toux sèche pouvant ramener des crachats teintés de sang
- un essoufflement(dyspnée)
- une angoisse

EMBOLIE PULMONAIRE

4 EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Bilan spécifique

- gazométrie artérielle
- D-Dimeres
- dosage des protéine C, protéine S, anti thrombine III
- échodoppler veineux
- Ecg et radio pulmonaire face

5 EVOLUTION ET COMPLICATION

- guérison
- redicive, cœur pulmonaire chronique
- mort subite

EMBOLIE PULMONAIRE

6 TRAITEMENT

-traitement medical

Calmer la douleur par l'administration d'antalgiques

Détruire les caillots par l'administration d'anticoagulant

-traitement preventif non medicamenteux

Mobilisation passive et active des membres inferieurs

Lever précoce

Kinesitherapie au lit du malade

-traitement preventif medicamenteux

Administration d'anticoagulant

EMBOLIE PULMONAIRE

7 CONDUITE A TENIR

- lutte contre l'angoisse
- lutter contre hypoxie(oxygenotherapie)
- lutter contre la douleur par des sedatif
- lutter contre la thrombose

EMBOLIE PULMONAIRE

