

AEPA ANATOMIE PHYSIOLOGIE: L1 - 2 - 3 (IDE - SFDE- MTC - TSS) INFAS TOUTES LES ANTENNES

brahimasilue28@gmail.com [Changer de compte](#)

 Non partagé

 Brouillon enregistré

* Indique une question obligatoire

AEPA ANATOMIE PHYSIOLOGIE: L1 - 2 - 3 (IDE - SFDE- MTC - TSS) INFAS TOUTES LES ANTENNES

Bonsoir Chers Apprenants(es), INFAS, dans le but de vous accompagner dans le cadre des révisions, l'INFAS met à votre disposition un TEST qui sera ouvert DEMAIN DIMANCHE 03 JUILLET 2024 DE 16H00 - 17H00...Nous invitons toutes les antennes à prendre part à cette évaluation et surtout à respecter l'heure

Veuillez bien lire pour répondre SVP; RÉPONSE VRAI = A RÉPONSE FAUSSE = B Bonne chance

Les tubules du rein sont responsables de la filtration du sang *

☒ A

☐ B

Les battements du cœur assuré par le meurs sinusal est de 120 battements par minutes à l'effort *

☒ A


☐ B



6-le larynx est formé de, cocher la ou les réponse(s) juste(s):

- ☐ A-L'os hyoïde
- ☐ B- Le cartilage thyroïde dont la face antérieure
- ☐ C- Le cartilage épiglottique situé en arrière du cartilage thyroïde
- ☐ D-Le cartilage cricoïde
- ☐ E-autre choix

30. Sur le schéma fléché du squelette dessous, identifiez : Radius, la fibula *



- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

19. Les cellules de l'organisme possèdent le même nombre de chromosomes, soit 46 groupés deux par deux en 23 paires *

- ☐ A
- ☐ B

L'os propre du nez est situé derrière la muqueuse pituitaire *

- ☐ A
- ☐ B

9-les lobes du poumon gauche sont,cocher les propositions fausses:

- ☐ A-lobe supérieur
- ☐ B-lobe moyen
- ☐ C-lobe supérieur
- ☐ D-lobe médian

Le tronc cérébral est insensible à l'injection intra veineuse du benzodiazépine *

- ☐ A
- ☐ B

La région de l'hypogastre contient l'estomac et la vessie *

- ☐ A
- ☐ B

La fistule vésico-vaginale est une communication entre la vessie et le vagin *

- ☐ A
- ☐ B



La luxation est plus fréquente au niveau de l'articulation coxo-fémorale qu'au niveau de l'articulation scapulo-huméral *

☐ A

☐ B

En période de fraîcheur, la prise alimentaire est importante. *

☐ A

☐ B

L'enuresie est acte volontaire de miction au cours du sommeil *

☐ A

☐ B

L'utérus est situé au dessus

☐ Des trompes

☐ Du vagin

☐ Des ovaires

☐ Autre :

La vessie est située entre l'utérus et le rectum *

☐ A

☐ B



La myopie est une affection au cours duquel le patient présente une vision nette *
de près et vision floue de loin

☐ A

☐ B

Le corps caverneux est l'organe de l'appareil génital féminin *

☐ A

☐ B

Les os du poignets sont les os du tarse *

☐ A

☐ B

De profil, la colonne vertébrale est verticale *

☐ A

☐ B

Les nerfs crâniens sont au nombre de 13 *

☐ A

☐ B



L'encéphale est constitué de 3 des éléments ci-dessous , lesquels *

- ☐ Les nerfs rachidiens
- ☐ Le cerveau
- ☐ Cervelet
- ☐ Nerfs crâniens
- ☐ Tronc cérébral

Les protides ingérés sont assimilés sous forme d'acides aminés *

- ☐ A
- ☐ B

L'émission du sang par la bouche est l'épistaxis *

- ☐ A
- ☐ B

Laldosterone favorise la réabsorption de sodium *

- ☐ B
- ☐ A

L'unité morphologique et fonctionnelle du système nerveux est l'axone *

- ☐ A
- ☐ B



La glande thyroïde est glande endocriniens centrale *

☐ A

☐ B

Le nerf rachidien sort de la colonne vertébrale par le trou de conjugaison *

☐ A

☐ B

La cavité de l'oreille externe s'ouvre dans le pharynx par la trompe d'Eustache. *

☐ A

☐ B

Le sphincter externe de la vessie est sous contrôle involontaire *

☐ A

☐ B

Veuillez annoter cette méthode d'évaluation selon votre convenance *

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐



20. La cavité pleurale est comprise entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral de *
la plèvre

☐ A

☐ B

L'endométriose peut s'étendre au poumon *

☐ A

☐ B

23-les poumons sont 2 organes spongieux séparés l'un de l'autre par le médiastin ;
c'est-à-dire l'espace occupé par le cœur et les gros vaisseaux.

☐ A

☐ B

Le sébum produit de la sueur *

☐ V

☐ F

Pendant la déglutition, l'orifice supérieur du larynx reste ouvert *

☐ A

☐ B



Le schéma ci-dessous, représente : *



- ☐ A : Un bassin féminin
- ☐ B : Un bassin masculin

Le corps jaune sécrète en petite quantité la progesterone

- ☐ A
- ☐ B

8- Le poumon est entouré par une des enveloppes suivantes, laquelle *

- ☐ A. Le péritoine
- ☐ B. La plèvre
- ☐ C. Le péricarde
- ☐ D. Les méninges

Parmi les propositions ci-dessous citées. Cochez les élément (s) qui constituent les voies excrétrices de l'appareil urinaire ? *

- ☐ Les bronches
- ☐ Les uretères
- ☐ Les bassinets
- ☐ La vessie



L'urée et la créatinine ne doivent pas être filtrer par le rein *

☐ A

☐ B

11-Quelles sont les voies aériennes inférieures

☐ A-le pharynx

☐ B-la fosse nasale

☐ C-le larynx

☐ D-la trachée

☐ E-les bronches

Il existe quatre (4) organes de sens *

☐ A

☐ B

L' erythropoietine produite par le rein influence la quantité de résine *

☐ A

☐ B



La révolution cardiaque se fait en combien de temps de : (cocher la bonne réponse) *

- ☐ A. 1 temps
- ☐ B. 2 temps
- ☐ C. 3 temps
- ☐ D. 4 temps

21. Les épithéliums qui recouvrent les cavités ouvertes sur l'environnement, sont appelés muqueuses. *

- ☐ A
- ☐ B

1- Un magicien est sur le point de couper le corps d'une participante en une portion supérieure et inférieure donc sa baguette magique doit être placée le long de quel plan : *

- ☐ A- Sagittal
- ☐ B- Frontal
- ☐ C- Transversal
- ☐ D- Oblique

Le muscle ilio-psoas est un rapport important de l'appendice vermiforme *

- ☐ A
- ☐ B



Les calices, le bassinnet, l'uretère font partis des voies excrétrices de l'appareil urinaire :

*

☐ A

☐ B

L'oestrogene est responsable de l'ovulation

☐ A

☐ B

15. Les éléments ci-dessous cités constituent le tronc cérébral, exceptés deux (02) ; lesquels ?

*

☐ F. Le cerveau

☐ G. Le bulbe rachidien

☐ H. Le pédoncule cérébral

☐ I. Le cervelet

☐ J. La protubérance

Le glucose est reabsorbé totalement si taux maximal de glucose anguin est inférieur à 1,80

*

☐ A

☐ B



Les testicules et les ovaires sont synonymes de gonades aussi bien chez la femme que chez l'homme *

- ☐ A
- ☐ B

3- Votre ami E. B. évoque avoir mal au ventre, vous lui demandez de vous indiquer précisément le siège de la douleur, il pointe une zone au-dessus de l'ombilic et en position médiale par rapport à l'os coxal: Dans quelle région de l'abdomen se trouve la douleur : *

- ☐ A- L'hypochondre
- ☐ B- L'épigastre
- ☐ C- L'hypogastre
- ☐ D- Le flanc

Pendant la phase luteinique les hormones présentes sont

- ☐ La progesterone
- ☐ L'estradiol
- ☐ Autre :

Les sels biliaires biliaires favorisent la digestion des vitamines liposolubles *

- ☐ A
- ☐ B



L'hypermétropie est l'incapacité de voir de loin *

- ☐ A
- ☐ B

Le fémur est l'os de la cuisse *

- ☐ A
- ☐ B

Le muscle utérin est le : À l'état normal, l'utérus est incliné vers l'avant. Parmi les propositions suivantes, cocher celle qui décrit cette inclinaison :

- ☐ ☐ L'antéflexion
- ☐ ☐ L'inversion
- ☐ ☐ L'antéversion
- ☐ ☐ La rétroversion
- ☐ ☐ La rétroflexion

Pendant la myopie, le patient présente une vision floue de loin *

- ☐ A
- ☐ B



La cochlée est l'organe de l'audition de l'oreille *

☐ A

☐ B

13. La dent N° 34 est la 1ère prémolaire inférieure gauche *

☐ A

☐ B

Lequel de ces organes est situé dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen ? *

☐ a) Le foie.

☐ b) La rate.

☐ c) Le côlon descendant.

☐ d) L'appendice.

14. Le glucagon est une hormone hypoglycémiante *

☐ A

☐ B

On distingue six (6) organes de sens du plus au plus développés. *

☐ A

☐ B



La tunique du cœur est composée de dedans en dehors par *

- ☐ Pericarde - Myocarde - endocarde
- ☐ Endocarde - Myocarde - Péricarde
- ☐ Endocarde - Pericarde - Myocarde

La prostate est situé au dessus de la vessie

- ☐ A
- ☐ B

2. La dent n° 25 est la 2ème molaire inférieur droite chez l'enfant *

- ☐ A
- ☐ B

La LH est responsable de la folliculogenses

- ☐ A
- ☐ B

Un parmi les oligoéléments ci-dessous cités est nécessaire à la Synthèse de l'iode ; Lequel ? *

- ☐ A. L'iode (I)
- ☐ B. Le sodium (Na)
- ☐ C. Le calcium (ca)
- ☐ D. Le Fer (Fe)



15. Les protides et les lipides traversent normalement la membrane glomérulaire *

☐ A

☐ B

Le segment inférieur est un épaississement du segment inférieur *

☐ A

☐ B

La progesterone est l'hormone masculine *

☐ A

☐ B

La cavité de l'oreille interne s'ouvre dans le pharynx par la trompe d'Eustache. *

☐ A

☐ B

Le muscle deltoïde est un muscle abducteur *

☐ A

☐ B



Les enveloppes méningées sont disposés de dehors en dedans *

- ☐ Dure mère- arachnoïde - pie mère
- ☐ Pie mère- arachnoïde
- ☐ Dure mère- pie mère- arachnoïde

Les testostérone sont des hormones féminines *

- ☐ V
- ☐ F

Un parmi les oligoéléments ci-dessous cités est nécessaire à la coagulation du sang ; Lequel ? *

- ☐ A. L'iode (I)
- ☐ B. Le sodium (Na)
- ☐ C. Le calcium (Ca)
- ☐ D. Le Fer (Fe)

12. Les aliments digérés du tube digestif passent dans le sang par évaporation *

- ☐ A
- ☐ B



7- Parmi les organes suivants, deux sont constitués de cellules caliciformes dans leurs épithéliums *

- ☐ A. Le sang
- ☐ B. Le cœur
- ☐ C. La trachée
- ☐ D. L'estomac
- ☐ E. Les fosses nasales

Deux os parmi ceux cités ci-dessous constituent la ceinture du membre supérieur ; Lesquels ? *

- ☐ A. La clavicule
- ☐ B. Le sternum
- ☐ C. L'humérus
- ☐ D. La scapula
- ☐ E. L'axis

Le corps vitré est situé dans la cavité antérieure de l'œil *

- ☐ A
- ☐ B

ESPACE DE SUGGESTION PERSONNALISE: SI VOUS DEVEZ DIRE UNE CHOSE A YAYA KAMISSOKO DANS LE BUT AMÉLIORER VOTRE APPRENTISSAGE? *

Votre réponse



L'ocytocine est sécrétée par l'ante-hypophyse *

☐ A

☐ B

2- Parmi les propositions suivantes, cochez deux qui sont indispensables à la survie d'une cellule *

☐ A. Le dioxyde de carbone

☐ B. L'oxygène

☐ C. L'eau

☐ D. Les sels minéraux

L'appendice est un organe lymphoïde situé dans la fosse iliaque gauche *

☐ A

☐ B

Parmi les organes suivants, deux sont constitués de cellules caliciformes dans leurs épithéliums *

☐ Le sang

☐ Le cœur

☐ La trachée

☐ L'estomac

☐ Les fosses nasales



*

☐ Option 1

13-La trompe d'Eustache met également en communication le pharynx et l'oreille moyenne

☐ A

☐ B

Il existe combien de structures vasculaires : (Cocher la bonne réponse) *

☐ A – 02 types de vaisseaux

☐ B – 04 types de vaisseaux

☐ C – 03 types de vaisseaux

☐ D – 05 types de vaisseaux.

Les muscles oculomoteurs sont au nombre de sept *

☐ A

☐ B



Dans quel ordre le sang oxygéné circule t'il du cœur vers la circulation systémique ? *

- ☐ Artères, veines, capillaires, artérioles, veinules.
- ☐ Veines, veinules, capillaires, artérioles, artères.
- ☐ Artères, artérioles, capillaires, veinules, veines.
- ☐ d. Capillaires, veines, veinules, artérioles, artères.

Les pulmonaires transportent du sang riche en oxygène *

- ☐ A
- ☐ B

Les glandes parathyroïdes sont situées en arrière de la glande thyroïde et sont au nombre au quatre. *

- ☐ A
- ☐ B

16. Le rein est un organe thoraco-abdominal *

- ☐ A
- ☐ B



La face inférieure de la langue est caractérisée par la présence du Frein de langue *

☐ A

☐ B

La moelle épinière fait suite au bulbe rachidien et se termine à la 1ère vertèbre lombaire *

☐ A

☐ B

18. Le rythme sinusal est de 80 battements par minute *

☐ A

☐ B

Au cœur de la vidange vésicale, le detrusor se relâche *

☐ A

☐ B

L'unité fonctionnelle du système nerveux est le néphron. *

☐ A

☐ B



La branche lobaire souche gauche est plus oblique que la droite *

☐ A

☐ B

le poumon gauche a trois lobe *

☐ A

☐ B

La prostate est une glande mixte existe chez la femme et l'homme *

☐ A

☐ B

La suture est une articulation fibreuse *

☐ A

☐ B

La para adenolymphite mesenterique est plus fréquente chez l'adulte *

☐ A

☐ B



L'ante-hypophyse contient 6 cellules stimulations de glandes périphériques *

- ☐ A
- ☐ B

L'urètre draine l'urine de la vessie à l'extérieur *

- ☐ A
- ☐ B

Les trois portion de l'intestin grêle sont *

- ☐ Jejunum - ileon - le côlon
- ☐ Duodénum- jejunum - ileon
- ☐ Ileon - appendice - duodénum

Le lobe occipital est le centre de la motricité des membres *

- ☐ A
- ☐ B

La cavité de l'oreille interne s'ouvre dans le pharynx par la trompe d'Eustache. *

- ☐ A
- ☐ B



Les veines caves transportent des tissus vers le cœur *

☐ A

☐ B

10. Les gonades produisent les gamètes chez l'homme et chez la femme *

☐ A

☐ B

1. La dent n° 55 est la 2ème molaire supérieure droite chez l'enfant *

☐ A

☐ B


Dans Le nanisme harmonieux, il n'y pas de production d'hormone de croissance *

☐ A

☐ B



Sur la coupe de la peau ci-dessous, identifiez : La glande sudoripare et le poil. *



- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

La voûte crânienne est la partie supérieure du crâne osseux *

- ☐ A
- ☐ B

Les cônes permettent d'assurer une vision globale *

- ☐ A
- ☐ B

Le néphron est l'unité morphologique et fonctionnelle du rein

☐ A

☐ B

17. Le cœur est situé dans le médiastin moyen *

☐ A

☐ B

L'ocytocine est produite en petite quantité au cours du travail *

☐ A

☐ B

Les muscles ischio jambiers sont les muscles extenseurs de la jambe *

☐ A

☐ B

La menstruation est un écoulement sanguin souvent d'origine utérine

☐ A

☐ B



La femme peut produire le sperme

- ☐ A
- ☐ B

Paralysie obstétricale du plexus brachial est un excès d'étirement du plexus lombaire

*

- ☐ A
- ☐ B

L'odynophagie est une douleur ressentie à la déglutition *

- ☐ A
- ☐ B

7-la substance fondamentale est composé:

- ☐ A-l'eau
- ☐ B-sucre
- ☐ C-protéine
- ☐ D-l'air
- ☐ E-autre choix

Le frein de la langue est située à la supérieur de la langue *

- ☐ A
- ☐ B



L'innervation du cœur est double *

- ☐ A
- ☐ B

L'oreille interne est en contact avec le pharynx par la trompe d'eustache *

- ☐ A
- ☐ B

La fréquence respiratoire normale chez l'adulte est comprise entre 35 - 45 cycles *
par minute

- ☐ A
- ☐ B

35-Du point de vue anatomique, les organes du système respiratoire sont situés à la face, au cou, et surtout dans le thorax.

- ☐ V
- ☐ F

La myopie est une affection au cours duquel le patient présente une vision nette *
de près et vision floue de loin

- ☐ A
- ☐ B



L'hématurie totale est une atteinte du rein sûrement *

☐ A

☐ B

9-Les centrioles participent à la division cellulaire qui se trouvent dans le centrosome.

☐ V

☐ F

L'ovule est également appelé gamète mâle

☐ A

☐ B

La glande endocrine peut être aussi appelée glande à sécrétion interne *

☐ A

☐ B

[Retour](#)

Envoyer

[Effacer le formulaire](#)

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. [Signaler un cas d'utilisation abusive](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Règles de confidentialité](#)

Google Forms



