

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

.....
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
DES AGENTS DE SANTE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

.....

Antenne de Daloa



EPREUVE : SOINS INFIRMIERS

Durée : 01 h00

Cible : Auxiliaire TC 2024-2025

UP : Soins infirmiers

Enseignant : M. GATA

I- QCD (une réponse fausse = -1 , Absence de réponse=0 , Bonne réponse= +1)

1. Sous la responsabilité de l'infirmier, de l'Agent d'Hygiène, de la Sage-femme et du Médecin, l'Auxiliaire de Santé accomplit auprès du malade des tâches de maintien d'hygiène et de confort. **VRAI FAUX**
2. Dans son rôle et fonction, l'Auxiliaire de Santé assiste le patient autonome en assurant la toilette, le service des repas, les manipulations comme le lever et le coucher et l'entretien de la literie. **VRAI FAUX**
3. La toilette et certaines manipulations comme le lever et le coucher du patient, relèvent de la compétence de l'Auxiliaire de santé sous la supervision de l'Aide soignant **VRAI FAUX**

4. La relation d'aide est aussi un échange non verbal qui permet de créer un climat, de respect, de confiance et d'amour entre le soignant et le soigné

VRAI FAUX

5. La relation d'aide a une visée thérapeutique

VRAI FAUX

6. Le principe de la non directivité figure parmi les principes à respecter par le Soignant dans une communication thérapeutique

VRAI FAUX

7. Une compréhension empreint d'empathie **est** une attitude primordiale en matière de relation d'aide chez le Soignant

VRAI FAUX

8. La relation d'aide doit être centrée à la fois sur le soignant et le soigné pour que chacun puisse aider l'autre à faire face à la difficulté qui est à l'origine de la relation thérapeutique

VRAI FAUX

9. L'écoute active et la confrontation sont deux habitudes primordiales en matière de relation d'aide :

VRAI FAUX

10. Dans le vocabulaire du corps médical en Côte d'Ivoire, le métier de l'Auxiliaire de santé est récent.

VRAI FAUX

II- CAS PRATIQUE

Cela fait environ deux ans que vous êtes en poste en qualité d'Auxiliaire de santé au dispensaire rural de Plibo dans le district sanitaire de Béoumi. Vous recevez ce jour 07 juillet 2025, dame CHIGATA, 46 ans ; Institutrice, mariée, mère de 2 enfants. Vous prenez les constantes et mensurations de votre patiente et notez ce qui suit :

Taille : 1,75 m ; Poids : 101 kg , T0 (axillaire) = 40,2 0C , TA (Bras droit après 4 prises) = 19/8 cm Hg ; Pouls= 80 battements/ minute

11. La température axillaire de dame CHIGATA était avant l'ajustement (Cocher la bonne réponse) :

A- 39,5 Oc B- 39,7 Oc C- 39,6 oC

12. Par rapport à la TA, dame CHIGATA fait (Cocher la bonne réponse) :

A- une hypertension artérielle
B- une hypotension artérielle
C- une hypotension orthostatique

13. TA= 190 / 80 mm Hg est aussi une autre écriture de TA= 19/8 mm Hg

A- Vrai B- Faux

14. Dans TA= 190/80 mm Hg, 190 est la pression systolique et 80 la pression diastolique.

A. Vrai B- Faux

15. Par rapport au Pouls, la fréquence cardiaque de dame CHIGATA est dite

A- Normale B- anormale

16. La valeur de l'IMC de dame CHIGATA est :

- A- 33,1 B- 33,01 C- 33

17. L'interprétation de la valeur de l'IMC de dame CHIGATA indique un cas de :

- A- Surpoids B- Obésité de classe I C- Obésité de classe II

18- Dame CHIGATA voudrait savoir l'utilité de l'IMC. Choisir parmi les propositions ci-dessous la ou les bonnes réponses

- A. L'IMC permet de prévenir les complications liées au surpoids et à l'obésité
- B. L'IMC est le meilleur critère diagnostique et pronostique de l'obésité
- C. L'IMC permet d'évaluer la corpulence à partir de deux paramètres (le poids et la taille).
- D. Toutes les réponses sont justes

19- Lors de la mesure du pouls de dame CHIGATA, vous utilisez le bord interne du biceps de la patiente. La sensation de choc que vous ressentez, provient de :

- A. l'artère radiale
- B. l'artère fémorale
- C. l'artère poplitée
- D. l'artère humérale

20- Vous ne prenez pas la TA au bras gauche de dame CHIGATA, du fait d'une hémiplegie. Il s'agit en effet pour vous d'une contre-indication relative.

VRAI FAUX

III- Appariement :

Reliez chaque terme médical à sa définition, puis choisir la bonne combinaison entre les propositions de réponses A, B,C et D.

Terme médical	Définition
1. Subfébrile	a- Diminution de la maxima en dessous de 90 mm Hg et la minima inférieure ou égale à 50 mm Hg
2. Hypotension artérielle	b- Ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent le maintien constant de la température de l'homme
3. Hypotension orthostatique	c- Rythme cardiaque irrégulier
4. Arythmie	d- Elévation peu importante de la température entre 37,5 et 38°C
5. Thermorégulation	e- Baisse de la tension artérielle entre la position couchée et la position debout.

A : (1-d ; 2-a ; 3-e ; 4-c ; 5-b)

B : (1-d ; 2-a ; 3-c ; 4-e ; 5-b)

C : (1-d ; 2-a ; 3-b ; 4-e ; 5-c)

D : (1-d ; 2-b ; 3-a ; 4-e ; 5-c)

Bon enfant ? / Mauvais enfant ?