

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ (INFAS)

QCM & VRAI/FAUX – ORL (Série 2 – Type Examen INFAS)

PARTIE I – QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (20 Questions)

1. L'oreille externe comprend :

- A) Le tympan
- B) Le pavillon
- C) Les osselets
- D) Le vestibule

2. L'oreille moyenne est séparée de l'oreille externe par :

- A) Le pavillon
- B) Le tympan
- C) La cochlée
- D) Le vestibule

3. Le vestibule sert principalement à :

- A) L'audition
- B) L'équilibre
- C) La respiration
- D) La phonation

4. Le tympan est :

- A) Une membrane vibrante
- B) Un osselet
- C) Une muqueuse nasale
- D) Une cavité osseuse

5. Le rhume simple est appelé :

- A) Otite
- B) Rhinite
- C) Angine
- D) Sinusite

6. Une sinusite mal soignée peut entraîner :

- A) Une surdité
- B) Une méningite
- C) Une toux sèche
- D) Une épistaxis

7. L'épistaxis est souvent causée par :

- A) Traumatisme nasal
- B) Fièvre
- C) Infection pulmonaire
- D) Trouble digestif

8. L'angine bactérienne se traite par :

- A) Corticoïdes
- B) Antibiotiques
- C) Antiviraux
- D) Antifongiques

9. La fonction du larynx est :

- A) Respiration
- B) Phonation
- C) A et B
- D) Déglutition uniquement

10. Une voix enrouée est le signe d'une :

- A) Sinusite
- B) Laryngite
- C) Rhinite
- D) Otite

11. Le rôle de l'auxiliaire en cas d'otite :

- A) Observer la douleur
- B) Administrer traitement
- C) Nettoyer selon prescription
- D) Toutes les réponses

12. Les amygdales participent à :

- A) La digestion
- B) L'immunité
- C) L'audition
- D) L'équilibre

13. L'oreille interne contient :

- A) La cochlée
- B) Les osselets
- C) Le tympan
- D) Le pavillon

14. L'abus du coton-tige peut :

- A) Favoriser otite externe
- B) Nettoyer en profondeur
- C) Améliorer audition
- D) Prévenir sinusite

15. Une douleur faciale avec fièvre évoque :

- A) Sinusite
- B) Laryngite
- C) Rhinite
- D) Otite

16. Le pavillon sert à :

- A) Capter le son
- B) Vibrer
- C) Équilibrer
- D) Réchauffer l'air

17. La surdité peut être causée par :

- A) Traumatisme
- B) Bruit fort
- C) Infection
- D) Toutes

18. La prévention des maladies ORL repose sur :

- A) Hygiène
- B) Éviter poussière
- C) Bonne alimentation
- D) Toutes

19. Le pharynx relie :

- A) La bouche au larynx
- B) Le nez à la trachée
- C) Le pavillon à l'oreille moyenne
- D) Le nez à la bouche

20. La cochlée est responsable de :

- A) L'audition
- B) L'équilibre
- C) La respiration
- D) La phonation

PARTIE II – VRAI / FAUX (20 Affirmations)

1. Le pavillon fait partie de l'oreille moyenne.
2. Le tympan sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne.
3. La cochlée permet l'équilibre.
4. L'otite moyenne aiguë donne souvent de la fièvre.
5. L'épistaxis est un écoulement de sang par le nez.
6. Le rhume est une inflammation de la muqueuse nasale.
7. La sinusite est due à une infection bactérienne ou virale.
8. Le larynx participe à la production de la voix.
9. L'angine touche les amygdales.
10. Le pharynx est un conduit de passage de l'air et des aliments.
11. Les amygdales font partie du système immunitaire.
12. La surdité est toujours d'origine nerveuse.
13. Les otites peuvent entraîner une perte d'audition.
14. L'usage des cotons-tiges en profondeur est sans danger.

15. Le nez filtre, humidifie et réchauffe l'air inspiré.
16. Les cordes vocales sont situées dans le larynx.
17. La sinusite provoque des douleurs faciales.
18. Les infections ORL peuvent être favorisées par le froid.
19. L'auxiliaire de santé observe et surveille les signes ORL.
20. Une bonne hygiène nasale prévient les rhinites et sinusites.