ÉVALUATION : SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

Nom & Prénom : _____ **Date :** ____ / ____ / 2026

14/ Cochez la ou les bonnes réponses (une bonne réponse vous donne droit à 1 pt ; une mauvaise réponse vous retranche 0.5 pt)

Pour fermer la bouche du défunt, il faut :

- ☐ A : soulever la tête du défunt avec un oreiller
- ☐ B : mettre une serviette roulée sous son menton
- ☐ C : attacher sa bouche avec un linge propre

15/ Classez le matériel suivant par ordre d'utilisation (un bon classement donne 1 pt ; un mauvais classement = 0 pt)

A : Oreillers - B : couverture - C : 1er drap - D : 2ème drap - E : couvre lit - F : alèse

Ordre d'utilisation	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Matériel (Lettre)						

Questions à Choix Double (Vrai / Faux)

16/ La réfection du lit est un soin infirmier qui assure le confort et la sécurité au patient.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

17/ La réfection du lit vise la prévention des maladies nosocomiales.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

18/ La réfection du lit occupé est contre-indiquée chez un patient obèse.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

19/ La réfection du lit se fait une seule fois par jour par l'auxiliaire.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

20/ Un désinfectant liquide est nécessaire pour la réfection du lit.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

21/ Les gestes brusques lors de la réfection du lit occupé peuvent provoquer un inconfort chez le patient.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

22/ La préparation psychologique du patient n'est pas nécessaire pour le soin de réfection du lit.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

23/ Lors de la réfection du lit occupé, l'aide maintient le client sur le côté en plaçant une main au niveau de l'épaule et l'autre main sur la hanche.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

24/ La préparation du corps d'un patient décédé est un soin dont l'objectif est de préserver la dignité du patient.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

25/ L'un des objectifs de l'ergonomie est d'obtenir de bons résultats dans l'entreprise avec de petits moyens.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

26/ Pour prévenir les escarres de décubitus, une hydratation et une alimentation équilibrée sont obligatoires.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

27/ La survenue des escarres de décubitus est due au manque d'hygiène.

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

Questions à Choix Multiples (QCM)

28/ Quel est le débit d'une transfusion de 500 ml de sang à passer en 4 h ?

☐ A : 44 gouttes/mn
☐ B : 45 gouttes/mn
☐ C : 42.5 gouttes/mn
☐ D : 52.5 gouttes/mn

30/ Une injection intramusculaire se fait dans les 2 régions suivantes :

☐ A : dans le quart supéro-interne de la fesse
☐ B : dans le quart supéro-externe de la fesse
☐ C : dans la face latérale interne de la cuisse
☐ D : dans la face antérieure de la cuisse
☐ E : dans la face latérale externe de la cuisse
☐ F : dans la face postérieure de la cuisse

31/ L'injection intramusculaire profonde exige un angle de :

☐ A : 45° ☐ B : 75° ☐ C : 50° ☐ D : 90°

32/ L'injection sous-cutanée nécessite un angle de :

☐ A : 45° ☐ B : 75° ☐ C : 60° ☐ D : 90°

33/ L'injection intradermique respecte un angle de :

☐ A : 15° à 30° ☐ B : 10° à 15° ☐ C : 45° à 75° ☐ D : 20° à 45°

34/ La température corporelle normale est comprise entre :

- [ ] A : 35°C le matin et 36°C le soir
- [ ] B : 36.5°C le matin et 37.5°C le soir
- [ ] C : 36.5°C le matin et 38.8°C le soir
- [ ] D : 36°C le matin et 36.8°C le soir

35/ Une diurèse normale est comprise entre :

- [ ] A : 0.5 lire et 2.5 litres
- [ ] B : 1 litre et 3 litres
- [ ] C : 1 litre et 2.5 litres
- [ ] D : 1.5 litre et 3 litres

36/ Le pouls normal d'un adulte au repos est compris entre :

- [ ] A : 60 et 80 pulsations / mn
- [ ] B : 50 et 70 pulsations / mn
- [ ] C : 70 et 90 pulsations / mn

38/ Le débit d'une perfusion de 530 ml de soluté à passer en 4 h est :

- ☐ A : 79.16 gouttes/mn
- ☐ B : 90 gouttes/mn
- ☐ C : 44.16 gouttes/mn
- ☐ D : 46.16 gouttes/mn

39/ La feuille de température est composée de :

☐ A : 2 parties ☐ B : 4 parties ☐ C : 5 parties ☐ D : 3 parties

40/ La respiration normale d'un adulte au repos est comprise entre :

- ☐ A : 12 et 20 cycles par minute
- ☐ B : 9 et 23 cycles par minute
- ☐ C : 12 et 25 cycles par minute
- ☐ D : 12 et 30 cycles par minute

41/ Cochez la case correspondant à l'activité qui marque la fin de la toilette générale :

- ☐ A : Se laver les mains
- ☐ B : Nettoyer et ranger le matériel
- ☐ C : Ouvrir les portes et les fenêtres
- ☐ D : Faire au besoin la CCC en rapport avec le soin

42/ Les escarres de décubitus sont des plaies ou nécroses qui surviennent à la suite d'une compression des tissus mous entre une saillie osseuse et un plan dur (lit par exemple).

☐ A : Vrai ☐ B : Faux

43/ La toilette générale comprend 6 temps (3pts)

Dans le tableau suivant, faites correspondre les activités aux temps (Une réponse juste vous donne droit à 0.5pt ; Une réponse fausse = 0pt) :

Liste des activités à inscrire : Membres supérieurs, thorax et abdomen / Toilette du visage, du cou et des oreilles / Toilette intime / Membres inférieurs / Brossage des dents, coiffage et rasage / Toilette du dos et des fesses.

TEMPS	ACTIVITÉS
Premier temps	
Deuxième temps	
Troisième temps	
Quatrième Temps	
Cinquième Temps	
Sixième temps	

45/ Pourcentage / Taux :

- [ ] A : 20%
- [ ] B : 30%
- [ ] C : 40%
- [ ] D : 10%

46/ La fontanelle antérieure, celle située au-dessus du crâne, se ferme en général entre :

- [ ] A : 9 et 18 mois
- [ ] B : 10 et 20 mois
- [ ] C : 5 et 10 mois
- [ ] D : 12 et 18 mois

47/ Sur le MUAC, la couleur rouge indique :

- [ ] A : une malnutrition sévère
- [ ] B : une malnutrition modérée
- [ ] C : un risque de malnutrition
- [ ] D : état de nutrition normale

48/ La mesure du périmètre brachial est indiquée chez les enfants :

- [ ] A : de moins de 3 mois
- [ ] B : de moins de 4 mois
- [ ] C : de moins de 6 mois
- [ ] D : de plus de 6 mois

49/ La taille normale d'un nouveau-né à terme est située entre :

- [ ] A : 45 cm et 55 cm
- [ ] B : 40 cm et 60 cm
- [ ] C : 40 cm et 55 cm
- [ ] D : 35 cm et 50 cm

50/ Le premier lever est prescrit par :

- [ ] A : l'infirmier
- [ ] B : le médecin
- [ ] C : l'auxiliaire de santé
- [ ] D : l'infirmier major du service

51/ Le poids normal d'un nouveau-né à terme est compris entre :

- [ ] A : 2500g et 4300g
- [ ] B : 2000g et 3000g
- [ ] C : 2500g et 4500g
- [ ] D : 2000g et 3500g

52/ On dit qu'une personne est atteinte d'obésité sévère, lorsque son indice de masse corporelle (IMC) est compris entre :

- [ ] A : 35 à 40
- [ ] B : 30 à 40
- [ ] C : 25 à 30
- [ ] D : plus de 40