

EVALUATION SOINS INFIRMIER AUXILIAIRE 1A 2025 CORRIGE DALOA

Voici la correction détaillée de l'épreuve. Les réponses sont basées sur les notions de soins infirmiers enseignées aux Auxiliaires de Santé.

I- QCD

1. **VRAI** 
2. **FAUX**  (L'auxiliaire aide surtout le patient dépendant ou partiellement dépendant.)
3. **FAUX**  (Il travaille sous la responsabilité de l'infirmier, du médecin ou de la sage-femme, et non sous celle de l'aide-soignant.)
4. **VRAI** 
5. **VRAI** 
6. **VRAI** 
7. **VRAI** 
8. **FAUX**  (La relation d'aide est centrée sur le soigné.)
9. **FAUX**  (L'écoute active est essentielle, mais la confrontation n'est pas une habitude primordiale.)
10. **VRAI** 

II- Cas pratique

Données

- Taille = **1,75 m**
- Poids = **101 kg**
- Température axillaire = **40,2 °C**
- TA = **19/8 cm Hg**
- Pouls = **80 battements/min**

11. Température axillaire avant ajustement

La température axillaire est environ **0,5 °C inférieure** à la température centrale.

$$40,2 - 0,5 = \mathbf{39,7\text{ °C}}$$

 **Réponse : B**

12. Tension artérielle

$$19/8 \text{ cm Hg} = \mathbf{190/80 \text{ mm Hg}}$$

Cette valeur correspond à une **hypertension artérielle**.

✓ Réponse : A

13.

19/8 cm Hg = 190/80 mm Hg

✓ Réponse : A (Vrai)

14.

190 = pression systolique

80 = pression diastolique

✓ Réponse : A (Vrai)

15.

Pouls normal chez l'adulte :

60 à 100 battements/min

80 battements/min est normal.

✓ Réponse : A

16. Calcul de l'IMC

IMC = Poids / Taille²

= 101 / (1,75 × 1,75)

= 101 / 3,0625

≈ 32,98, soit 33.

✓ Réponse : C

17. Interprétation de l'IMC

IMC = 33

30 à 34,9 = **Obésité de classe I**

✓ Réponse : B

18. Utilité de l'IMC

- A : vrai

- B : vrai
- C : vrai

Donc :

✓ Réponse : D

19.

Au niveau du pli du coude (bord interne du biceps), on palpe :

l'artère humérale (brachiale).

✓ Réponse : D

20.

Un bras paralysé (hémiplegie) constitue une contre-indication relative à la prise de la TA.

✓ Réponse : VRAI

III- Appariement

Correspondances :

1. Subfébrile → d
2. Hypotension artérielle → a
3. Hypotension orthostatique → e
4. Arythmie → c
5. Thermorégulation → b

Cela donne :

1-d ; 2-a ; 3-e ; 4-c ; 5-b

✓ Réponse : A

Corrigé complet

N° Réponse

- 1 Vrai
- 2 Faux
- 3 Faux

N° Réponse

4 Vrai

5 Vrai

6 Vrai

7 Vrai

8 Faux

9 Faux

10 Vrai

11 B

12 A

13 A

14 A

15 A

16 C

17 B

18 D

19 D

20 Vrai

III A

Remarque : À la question 16, le calcul précis de l'IMC donne environ **32,98 kg/m²**, généralement arrondi à **33 kg/m²**, ce qui conduit à la réponse **C**.