

Il faut nettoyer une plaie sale en allant :
(1 point)

- ☐ De la cicatrice vers le pourtour
- ☐ De la partie propre vers la partie sale
- ☐ Du pourtour vers la cicatrice
- ☐ partie la plus propre

La température est le degré de lumière d'un organisme (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

Le rôle de l'auxiliaire de sante vise à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité du client (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

L'homme est homéotherme veut dire :

(1 point) 

- ☐ Il change le terme de sa vie
- ☐ Avoir la capacité de changer sa température en fonction de celle de l'environnement
- ☒ corporelle interne constante quelque soit celle du milieu intérieur

Il faut nettoyer une plaie sale en allant :

(1 point)

- ☐ De la cicatrice vers le pourtour
- ☒ De la partie propre vers la partie sale
- ☐ Du pourtour vers la cicatrice
- ☐ partie la plus propre

La déshydratation peut être source de baisse de température (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Sur le chariot à 3 étages le matériel stérile est disposé au milieu pour le protéger contre la poussière (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

La rougeur et l'obnubilation peuvent être des signes (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

La température augmente avec les maladies infectieuses, inflammatoire et néoplasique (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

Une température de 37°C n'est pas une hyperthermie (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Le traitement de l'air recommandé fait partie de l'arsenal stérile (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

La thermorégulation est l'équilibre entre la thermogenèse et la thermolyse (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

. Pour une plaie sale on ne peut pas utiliser simultanément deux antiseptiques différents (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

L'entrée et la sortie d'un patient dans l'organisation du secteur opératoire doit être précisée dans un document (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Un soin aseptique est un soin : (1 point)

☐ Exempt de germes

☐ Un soin stérile

☐ Un soin simple

☐ Limité de microbes

Parmi les dispositifs suivant lequel permet de collecter les OPCT : (1 point)

☐ Bassin à urine

☐ Sac poubelle

☐ Le haricot

☐ Boite de sécurité

Une hyperthermie est une $t^{\circ} < 38^{\circ}\text{C}$ (1 point)

☐ FAUX

Chez la femme la température est plus élevée pendant le cycle menstruel lequel ?
(1 point)

- ☐ Au troisième trimestre de la grossesse
- ☐ La première partie du cycle menstruel
- ☐ Au premier trimestre de la grossesse
- ☐ La deuxième partie du cycle menstruel

L'homme est homéotherme veut dire :
(1 point)

- ☐ Il change le terme de sa vie
- ☐ Avoir la capacité de changer sa température en fonction de celle de l'environnement
- ☐ corporelle interne constante quelque soit celle du milieu intérieur

Il faut nettoyer une plaie sale en allant :

La sortie des instruments et matériels se fait en suivant : Une décision de l'instrumentiste (1 point)

- ☐ Une ligne de sortie
- ☐ du chirurgien
- ☐ Une décision
- ☐ Une procédure et modalité d'entrée

Informé le client et son entourage font partie du rôle propre de l'auxiliaire de santé (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

Il faut nettoyer une plaie propre en allant :
(1 point)

- ☐ Du pourtour vers la cicatrice
- ☐ De la cicatrice vers le pourtour
- ☐ De la partie sale vers la partie la plus propre
- ☐ De la partie propre vers la partie sale

La prise en charge de la douleur est un acte
uniquement médical (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

On appelle arsenal stérile (1 point)

- ☐ Le local avec tout le dispositif stérile
- ☐ Le matériel de stérilisation
- ☐ Le matériel médical
- ☐ Le personnel médical

La température du nouveau-né se prend après le bain (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

La surveillance du client ne prend pas en compte sa diurèse et sa mensuration
(1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

La zone requise pour la prise de la température chez le NNé est : (1 point)

☐ Rectale

☐ Axillaire

☐ Buccale

☐ Frontale