

ÉVALUATION SOINS INFIRMIERS DE BASE AUXILIAIRE PREMIÈRE ANNÉE

COCHER LE OU LES BONNES RÉPONSES



Points: 30/31

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

1. Un hématome peut survenir après une injection.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

2. La fréquence respiratoire normale chez l'adulte est comprise entre 12 et 20 cycles par minute.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

3. Quel matériel est indispensable pour réaliser une injection ?

☐ .Balance

☒ Seringue stérile

☐ Thermomètre

✗ **Incorrect** 0/1 Points

4. La voie intramusculaire est une voie parentérale.

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

5. Le pouls permet d'apprécier l'activité cardiaque du patient.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

6. La surveillance du patient après l'injection est inutile.

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

7. Quelle action doit être évitée lors de l'accueil d'un patient ?

☐ Fournir des informations utiles

☐ Orienter le patient vers le bon service

☒ Divulguer des informations confidentielles

☐ Vérifier sa compréhension

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

8. Orienter le patient vers le service compétent fait partie des étapes de l'accueil hospitalier.

☒ VRAI

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

9. La température corporelle est un paramètre vital permettant d'évaluer l'état de santé d'un patient.

☒ VRAI

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

10. Une seringue stérile n'est pas nécessaire pour réaliser une injection.

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

11. Une mesure de la pression artérielle peut être réalisée sans positionner correctement le brassard.

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

12. Il est recommandé de distraire le patient pendant le comptage de la fréquence respiratoire.

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

13. Quels sont les avantages des injections parentérales ?(deux réponses)

☒ Action rapide du médicament

☐ Diminution de la dose prescrite

☐ Absence totale de risque

☐ Suppression de la surveillance

☒ Dose injectée est parfaitement connue

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

14. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une qualité d'un bon accueil ?

- ☐ L'impatience
- ☒ La courtoisie
- ☐ L'indifférence
- ☐ L'agressivité

✓ **Bonnes réponses** 2/2 Points

15. Lesquelles des voies suivantes sont des voies parentérales ?

- ☐ Buccale
- ☐ Orale
- ☒ Intraveineuse
- ☐ Rectale
- ☒ Intradermique

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

16. La prise du pouls se réalise uniquement pendant 10 secondes.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

17. Il est inutile de respecter l'hygiène du matériel lors de la prise de température.

- ☐ VRAI
- ☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

18. Quel site est le plus souvent utilisé pour la prise du pouls ?

- ☒ Artère radiale
- ☐ Veine jugulaire
- ☐ Artère pulmonaire
- ☐ Veine cave

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

19. Le patient doit être au repos avant la prise de la pression artérielle.

- ☒ VRAI
- ☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

20. Quel appareil est utilisé pour mesurer la pression artérielle ?

- ☐ Thermomètre
- ☐ Stéthoscope
- ☒ Tensiomètre
- ☐ Oxymètre

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

21. Le respect de la confidentialité n'est pas nécessaire lors de l'accueil d'un patient.

- ☐ VRAI
- ☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

22. L'identification du patient fait partie des étapes de réalisation d'une injection.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

23. L'asepsie permet de réduire le risque d'infection.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

24. Quel matériel est indispensable pour compter correctement le pouls et la fréquence respiratoire ?

☐ Thermomètre

☐ Oxymètre

☒ Montre avec trotteuse

☐ Balance

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

25. Les injections parentérales utilisent une aiguille pour administrer un médicament.

☒ Vrai

☐ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

26. Selon MASLOW les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas hiérarchisés

☐ Vrai

☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

27. La voie orale est une voie parentérale.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

28. Quel risque peut être observé après une injection ?

- ☐ Myopie
- ☒ Hématome
- ☐ Fracture

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

29. Quelle est la température corporelle normale chez un adulte ?

- ☐ 34,5°C à 35°C
- ☒ 36,5°C à 37,5°C
- ☐ 38,5°C à 39°C
- ☐ 40°C à 41°C

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

30. L'accueil en milieu hospitalier est le premier contact entre le patient et l'établissement de santé.

- ☒ VRAI
- ☐ FAUX

donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)