

REVISION GERIARTRIE

N°	Questions (Gériatrie)	Vrai	Faux
1	La gériatrie désigne la médecine de la personne âgée.		
2	La gériatrie s'intéresse le plus souvent aux personnes de moins de 50 ans.		
3	Les principaux défis de la gériatrie visent les personnes de plus de 80 ans.		
4	La gériatrie est une des composantes de la gérontologie.		
5	Le système immunitaire augmente graduellement avec le vieillissement.		
6	L'objectif de la gériatrie est de maintenir ou restaurer l'autonomie.		
7	L'agent de santé en gériatrie est un professionnel paramédical.		
8	L'auxiliaire de santé travaille seul, sans équipe pluridisciplinaire.		
9	Le sujet âgé hospitalisé souffre souvent de plusieurs maladies intriquées.		
10	Prévenir le syndrome d'isolement fait partie des missions du soignant.		
11	L'agent de santé doit fermer les yeux face aux situations de maltraitance.		
12	La formation initiale de l'agent de santé se base sur l'alternance cours/stages.		
13	Un EHPAD est un lieu d'exercice pour les professionnels de la gériatrie.		
14	L'autonomie signifie la perte totale de la capacité à choisir librement.		
15	Une personne autonome est capable de gérer son existence et de s'organiser.		
16	L'autonomie est le parfait synonyme du mot indépendance.		
17	La dépendance est l'impossibilité d'effectuer seul des actes essentiels.		
18	La perte d'autonomie peut résulter d'une modification familiale (veuvage).		
19	La prévention primaire s'adresse uniquement aux patients en fin de vie.		
20	Bien manger et faire du sport font partie de la prévention primaire.		
21	La prévention secondaire vise les populations à risques de perte d'autonomie.		

22	L'isolement et les déficits sensoriels sont ciblés en prévention secondaire.		
23	La prévention tertiaire veut éviter l'aggravation des incapacités existantes.		
24	Le soignant doit dépister les situations de perte d'autonomie fonctionnelle.		
25	Les soins palliatifs cherchent d'abord à guérir les maladies graves.		
26	Les soins palliatifs considèrent la mort comme un processus naturel.		
27	L'acharnement thérapeutique est fortement encouragé en soins palliatifs.		
28	Les soins palliatifs peuvent être pratiqués à domicile ou en institution.		
29	La souffrance globale comprend des dimensions somatiques et spirituelles.		
30	La perte d'autonomie aggrave souvent la perte d'estime de soi.		
31	Offrir un espace d'écoute et accepter les silences aide le malade en fin de vie.		
32	Les paliers d'antalgiques sont évités chez le vieux pour limiter la confusion.		
33	Sauf surdosage, la morphine accélère la survenue du décès du patient.		
34	L'alitement et les antalgiques favorisent la constipation en fin de vie.		
35	Le NPI est un outil pour évaluer les troubles du comportement.		
36	Les hallucinations de la personne âgée démente sont surtout visuelles/auditives.		
37	Un trouble du comportement chez un dément survient toujours sans cause.		
38	L'état confusionnel aigu est la cause fréquente d'agitation brutale.		
39	Le bruit des chariots à repas peut perturber les malades déments.		
40	La chambre individuelle aggrave la violence entre les résidents d'EHPAD.		

1. Quelles sont les dimensions étudiées par la gérontologie d'après le cours ?

- A) La dimension sociale

- B) La dimension vétérinaire
 - C) La dimension psychologique
 - D) La dimension politique spatiale
2. **Quels sont les objectifs principaux de la spécialité gériatrique ?**
- A) Guérir définitivement le vieillissement naturel
 - B) Maintenir l'autonomie fonctionnelle des personnes âgées
 - C) Restaurer au besoin l'autonomie fonctionnelle
 - D) Remplacer les soins infirmiers par la chirurgie esthétique
3. **Dans une équipe gériatrique pluridisciplinaire, avec quels professionnels l'auxiliaire collabore-t-il ?**
- A) Le médecin gériatre
 - B) L'ingénieur en informatique
 - C) Le kinésithérapeute
 - D) Le vétérinaire de garde
4. **Quels éléments décrivent une approche clinique spécifique chez le vieux hospitalisé ?**
- A) Le sujet souffre de polypathologies intriquées
 - B) Le sujet souffre de maladies compliquées
 - C) Le sujet guérit toujours spontanément en moins de deux jours
 - D) Le sujet n'a jamais besoin de relation d'aide
5. **Parmi ces propositions, quels sont les lieux d'exercice professionnel en gériatrie ?**
- A) Le Service de réadaptation
 - B) Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
 - C) Une école maternelle publique
 - D) Un service de pédiatrie néonatale
6. **Quelles capacités définissent une personne reconnue comme autonome ?**
- A) Être capable de choisir
 - B) Être capable de s'exprimer et communiquer
 - C) Pouvoir vivre sans boire ni manger
 - D) Refuser systématiquement de prendre des responsabilités
7. **Quelles actions font partie des mesures de prévention primaire ?**
- A) La promotion du bien manger tout au long de la vie
 - B) La lutte contre le tabac et l'alcoolisme
 - C) La mise sous protection judiciaire
 - D) La pose d'une sonde urinaire à demeure
8. **Quelles actions entrent dans le cadre de la prévention secondaire ?**
- A) La lutte contre la dénutrition sévère

- B) La lutte contre l'isolement des populations à risques
 - C) La prise en soins des déficits sensoriels
 - D) La pratique d'un bio-nettoyage des sols
- 9. Quels rôles incombent au soignant pour préserver l'autonomie du patient âgé ?**
- A) Dépister des situations de perte d'autonomie fonctionnelle
 - B) Alerter l'entourage et le médecin d'une situation à risque
 - C) Décider seul de la vente des biens immobiliers du patient
 - D) Interdire les visites de la famille à l'EHPAD
- 10. Quels sont les objectifs fondamentaux des soins palliatifs ?**
- A) Guérir la maladie évolutive incurable
 - B) Soulager la douleur et les symptômes physiques
 - C) Préserver la qualité de vie jusqu'au décès
 - D) Pratiquer l'acharnement thérapeutique
- 11. Quels aspects forment la "souffrance globale" du patient en fin de vie ?**
- A) La souffrance somatique causée par la maladie
 - B) Le questionnement spirituel et existentiel
 - C) La colère de devoir payer ses impôts
 - D) La modification génétique des cellules saines
- 12. Quels traitements sont couramment utilisés pour soulager la constipation en fin de vie ?**
- A) Les laxatifs oraux
 - B) Les antibiotiques injectables
 - C) Les suppositoires et les lavements
 - D) Les sirops contre la toux
- 13. Quels signes cliniques caractérisent les troubles dits "négatifs" du comportement ?**
- A) L'agitation nocturne intense
 - B) L'apathie avec indifférence affective
 - C) Un retrait et une démotivation globale
 - D) Les cris et l'agressivité verbale
- 14. Quels comportements sont qualifiés de troubles "positifs" ou perturbateurs ?**
- A) La déambulation ou l'errance
 - B) L'agressivité physique ou verbale
 - C) Le mutisme complet
 - D) La somnolence quasi constante
- 15. Quelles causes somatiques peuvent déclencher une confusion aiguë chez le vieillard ?**

- A) Une rétention d'urines ou une constipation
- B) Une dénutrition ou des désordres électrolytiques
- C) Le choix d'une nouvelle tenue vestimentaire
- D) Une discussion calme avec l'auxiliaire de santé

16. Pour calmer un dément en opposition lors d'un soin, quelles méthodes le soignant utilise-t-il ?

- A) Parler doucement et de manière patiemment répétitive
- B) Hausser la voix pour s'imposer fortement
- C) Essayer de divertir le patient avec des thèmes de sa biographie
- D) Attacher immédiatement le patient au lit sans l'avertir

17. Quels excès environnementaux nuisent au sommeil et au calme du patient âgé dément ?

- A) Les bruits intempestifs (portes claquées, chariots métalliques)
- B) Un allumage excessif des lumières artificielles la nuit
- C) Le maintien d'une température ambiante agréable
- D) La pratique régulière d'activités apaisantes en journée

18. Pour quelles maladies infectieuses applique-t-on des précautions complémentaires de type « air » ?

- A) La tuberculose
- B) La gale croûteuse
- C) Un coronavirus ou le SRAS
- D) La grippe saisonnière commune

19. Quels symptômes physiques ou psychologiques sont couramment observés lors de la ménopause ?

- A) Les bouffées de chaleur suivies de sueurs
- B) Des troubles du sommeil et de l'insomnie
- C) Une baisse immédiate de la taille de l'individu
- D) Une voix qui devient très grave et masculine

20. Quels symptômes physiques typiques font partie du tableau clinique de l'andropause ?

- A) Une réduction de la force des érections
- B) Une perte de la force ou de la masse musculaire
- C) Une disparition totale de tous les poils du corps
- D) Un retour des cycles menstruels réguliers