

L'autoclave est utilisé pour stériliser le matériel (1 point)

☐ VRAI

☐ FAUX

Les analyses microbiologiques sont réalisées : (1 point)

☐ Dans une salle spécifique et confinée

☐ À l'accueil

☐ Dans une salle ouverte

☒ Dans la salle d'attente

Le matériel stérile à usage unique est utilisé pour : (1 point)

- ☐ Réaliser les prélèvements
- ☐ Prendre la tension
- ☐ Classer les résultats
- ☐ Nettoyer les sols

L'identification des échantillons est optionnelle (1 point)

- ☐ VRAI
- ☐ FAUX

La centrifugeuse est utilisée pour : (1 point)

- ☐ Réfrigérer les échantillons
- ☐ Séparer les composants d'un échantillon
- ☐ Étiqueter les tubes
- ☐ Mélanger les réactifs

Quel est le risque principal lors d'un prélèvement ? (1 point)

- ☐ Essoufflement
- ☐ Fatigue
- ☐ Contamination
- ☐ Fièvre

La superficie minimale recommandée pour un laboratoire est : (1 point)

☐ 120 m²

☐ 50 m²

☐ 20 m²

☐ 80 m²

Un auxiliaire de santé peut signer les résultats d'analyses (1 point)

☐ FAUX

☒ VRAI

Le prélèvement est un acte essentiel dans le processus d'analyse (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

Tous les réactifs peuvent être utilisés même périmés (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

Un automate est un appareil : (1 point)

☐ Qui imprime les résultats

☐ Manuel

☐ Informatisé pour réaliser des analyses

☐ Qui désinfecte les salles

Le laboratoire fait partie intégrante du système de soins (1 point)

☐ FAUX

☐ VRAI

Quel est le rôle principal du laboratoire d'analyses médicales ? (1 point)

- ☐ Fournir des médicaments
- ☐ Accueillir les patients
- ☐ Gérer les urgences médicales
- ☐ Diagnostiquer et prévenir les maladies

Quelle pièce est **obligatoire** dans tout laboratoire de biologie médicale ? (1 point)

- ☐ Une salle de radiologie
- ☐ Une chambre de repos
- ☐ Une salle de garde
- ☐ Une salle de prélèvement

Le rôle du biologiste est de : (1 point)

- ☐ Valider les résultats et garantir la qualité
- ☐ Classer les dossiers
- ☐ Faire les prélèvements uniquement
- ☐ Nettoyer les appareils

Quelle analyse est la plus automatisée ?
(1 point)

- ☐ Microbiologie
- ☐ Biologie moléculaire
- ☐ Anatomie pathologique
- ☐ Hématologie

Qui est responsable du bon fonctionnement du laboratoire ? (1 point)

- ☐ L'agent d'entretien
- ☐ L'auxiliaire de santé
- ☐ Le directeur du laboratoire
- ☐ Le médecin traitant

Les résultats peuvent être transmis sans validation (1 point)

- ☐ FAUX
- ☐ VRAI

Le réactif utilisé au laboratoire est :
(1 point)

- ☐ Un médicament
- ☐ Une substance chimique in vitro
- ☐ Un aliment
- ☐ Un désinfectant

L'identification des échantillons doit être faite : (1 point)

- ☐ Lors du stockage
- ☐ Après l'analyse
- ☐ Immédiatement au moment du prélèvement
- ☐ Avant la remise des résultats