

Quels sont les rôles de l'ASI en peropératoire ? (3 réponses)

Max 3 choix

- ☐ Préparer psychologiquement le patient à l'intervention
- ☐ Apprêter les appareils dans la chambre du patient
- ☐ Contrôler le réveil du patient
- ☐ Dresser le lit du patient pour attendre son retour
- ☐ Etre l'intermédiaire entre le bloc opératoire et la famille

**Question 2 —** QCM +1.pt

Quels sont signes d'une appendicite aigue parmi les éléments énumérés ci-dessous ? (Quatre réponses)

Max 4 choix



app.sigps.ci



Céphalées

## Question 21

21 / 30

Question simple

### Question 21 — QCM +1 pt

Quelle attitude adopter avec un patient dépressif ?

Choix unique

- ☐ L'éviter pour ne pas être contaminé
- ☐ L'écouter avec empathie et l'encourager
- ☐ Lui dire de se ressaisir
- ☐ Minimiser sa souffrance

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



## Question 22

22 / 30

Question simple

### Question 22 — QCM +1 pt

Quel devoir l'auxiliaire a-t-il envers la société ?

Choix unique

- ☐ Aucun devoir particulier
- ☐ Contribuer à la santé publique
- ☐ Payer ses impôts uniquement
- ☐ Respecter les lois générales

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



Question 21 — QCM +1 pt

Quels sont les rôles de l'Auxiliaire de santé en soins post opératoires ? (Trois réponses)

Max 3 choix

- ☐ Placer l'opéré en position de Fowler (1/2 assise)
- ☐ Contrôler les constantes
- ☐ Surveiller le réveil du client
- ☐ Faire la prémédication
- ☐ Réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération
- ☐ Apporter un soulagement physique pendant la période préopératoire

Question 22 — QCM +1 pt

Certaines activités peuvent être réalisé par l'ASI aussi bien dans les soins préopératoires que postopératoires. Indiquer les parmi ces propositions. (02 réponses)

Max 2 choix

**Question 9 — QCM +1 pt**

Quelles sont les étiologies des hernies parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

Cochez les deux bonnes réponses

Max 2 choix

- ☐ La gourmandise
- ☐ La consommation des aphrodisiaques
- ☐ La polygamie
- ☐ Les métiers de force
- ☐ Certaines maladies aiguës ou chroniques

**Question 10 — QCM +1 pt**

Parmi les éléments ci-dessous cités, dans la prise en charge d'un patient devant subir une intervention chirurgicale, cocher les trois bonnes qui sont du ressort de l'ASI :

Max 3 choix

- ☐ Participer à la ~~préparation~~ physique et morale du pa

**Question 7 — QCM +1 pt**

Une appendicite non traitée peut évoluer vers une péritonite.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

**Question 8 — QCM +1 pt**

Indiquer parmi ces propositions l'examen de confirmation d'une fracture

Choix unique

- ☐ L'échographie
- ☐ L'EEG
- ☐ La radiographie
- ☐ L'ECG

**Question 9 — QCM +1 pt**

Quelles sont les hernies parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

## Question 23

23 / 30

Question simple

### Question 23 — QCM +1 pt

Comment respecter l'intimité du patient lors des soins ?

Choix unique

- ☐ En exposant le moins possible
- ☐ En découvrant complètement
- ☐ En fermant les yeux
- ☐ En évitant de regarder

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



**Question 24 —** QCM **+1 pt**

Indiquer parmi ces propositions trois rôles de l'auxiliaire de soins infirmier dans les soins peropératoire

Max 3 choix

- ☐ Surveiller le réveil du patient
- ☐ Réfection de lit non occupé
- ☐ Prendre les constantes
- ☐ Vérifier le fonctionnement des appareils
- ☐ Effectuer la toilette générale
- ☐ Apprêter les potences

**Question 25 —** QCM **+1 pt**

Les rôles de l'ASI à l'hôpital sont : (3 réponses)

Max 3 choix

- ☐ Contrôler les constantes hémodynamiques
- ☐ Vérifier la réalisation des examens paracliniques
- ☐ Favoriser l'hospitalisation du patient

Question 22 — QCM +1 pt

Certaines activités peuvent être réalisées par l'ASI aussi bien dans les soins préopératoires que postopératoires. Indiquer les parmi ces propositions. (02 réponses)

Max 2 choix

- ☐ Réfection de lit
- ☐ Être à l'écoute du bloc
- ☐ Prendre les constantes du patient
- ☐ Surveiller le réveil du patient

Question 23 — QCM +1 pt

Identifiez les hernies les plus fréquentes de l'abdomen parmi celles qui sont énumérées ci-dessous ? Cochez les trois bonnes réponses

Max 3 choix

- ☐ Hernie inguinale
- ☐ Hernie crurale'

app.sigps.ci

Hernie ombilicale

## Question 24

24 / 30

Question simple

### Question 24 — QCM +1 pt

Quel est le but de l'EDHC selon le cours ?

Choix unique

- ☐ Former des experts en droit.
- ☐ Promouvoir les droits de l'homme et la citoyenneté pour consolider la paix sociale et le développement humain.
- ☐ Préparer aux carrières politiques.
- ☐ Lutter contre la corruption.

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



Question 10 — QCM +1 pt

Les rôles de l'ASI à l'hôpital sont : (3 réponses)

Max 3 choix

- ☐ Contrôler les constantes hémodynamiques
- ☐ Vérifier la réalisation du bilan paraclinique
- ☐ Favoriser l'hospitalisation du patient
- ☐ Réaliser l'appendicectomie
- ☐ Faire le pansement et les soins en l'absence de l'infirmier

Question 11 — QCM +1 pt

Donnez deux buts de traitement de l'appendicite

Question 8 — QCD +1 pt

L'ASI peut réaliser seul une intervention chirurgicale si le chirurgien est absent.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 9 — QCD +1 pt

L'ASI participe à la préparation psychologique du patient avant l'intervention

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 7 — QCM +1 pt

Quels sont les rôles de l'Auxiliaire de santé en soins post opératoires ? (Trois réponses)

Max 3 choix

- ☐ Placer l'opéré en position de Fowler (1/2 assise)
- ☐ Contrôler les constantes
- ☐ Surveiller le réveil du client
- ☐ Faire la prémédication
- ☐ Réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération
- ☐ Apporter un soulagement physique pendant la période préopératoire

Question 8 — QCD +1 pt

L'ASI peut réaliser seul une intervention



## Question 26

26 / 30

Question simple

### Question 26 — QCD +1 pt

Un auxiliaire peut révéler des informations pour protéger un tiers en danger.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



## Question 25

25 / 30

Question simple

### Question 25 — QCM +1 pt

L'hymne met l'accent sur "l'hospitalité".  
Comment cette valeur se traduit elle dans un  
contexte de soins ?

Choix unique

- ☐ Par la capacité à facturer des tarifs abordables pour les soins.
- ☐ Par l'accueil chaleureux et le respect de tous les patients, sans distinction.
- ☐ Par la mise à disposition de chambres individuelles luxueuses pour les patients.

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**



app.sigps.ci



Question 16 — QCD +1 pt

Une péritonite diffuse guérit toujours spontanément.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 17 — QCD +1 pt

L'arrêt des matières et des gaz est un signe physique dans les occlusions intestinales.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 18 — QCD +1 pt

L'ASI peut réaliser seul une intervention chirurgicale si le chirurgien est absent.

Choix unique (Vrai/Faux)

**Question 27 —** **QCM** **+1 pt**

Les auxiliaires ont-ils le droit de participer aux décisions concernant l'organisation des soins ?

Choix unique

- ☐ Non, jamais
- ☐ Oui, dans leur domaine de compétence
- ☐ Seulement s'ils sont invités
- ☐ Seulement les plus anciens

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

Donnez deux buts de traitement de l'appendicite

Max 2 choix

- ☐ Supprimer la douleur
- ☐ Supprimer le foyer infectieux
- ☐ Prévenir la survenue des complications
- ☐ Arrêter les nausées, vomissements, diarrhées et/ou constipation

**Question 12 – QCD +1 pt**

L'arrêt des matières et des gaz est un signe physique dans les occlusions intestinales.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Temps restant : 44:01

Question 14 — QCM +1 pt

Les interventions de l'ASI en soins préopératoires dans l'appendicectomie sont : (4 réponses)

Max 4 choix

- ☐ Prescrire des solutés au patient
- ☐ Faire la toilette générale du client
- ☐ Informer le patient sur la nature des actes de la pathologie
- ☐ Maintenir à jeun le patient au moins 72 heures avant l'intervention
- ☐ Aseptiser la région de l'intervention
- ☐ Vérifier la réalisation des différents examens d'opération

Question 15 — QCM +1 pt



**Question 12 —** QCM **+1 pt**

L'arrêt des matières et des gaz est un signe physique dans les occlusions intestinales.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

**Question 13 —** QCM **+1 pt**

Indiquer parmi ces propositions trois rôles de l'auxiliaire de soins infirmier dans les soins peropératoire

Max 3 choix

Surveiller le réveil du patient

Réfection de lit non occupé



## Question 29

29 / 30

Question simple

### Question 29 — QCM +1 pt

Quels sont les auteurs des paroles de l'hymne national ? (2 réponses)

Max 2 choix

- ☐ L'Abbé Michel Pango
- ☐ Mathieu Vangah Ekra
- ☐ L'Abbé Pierre Marie Coty
- ☐ Bernard Dadié

En mode QPQ, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À la fin du temps imparti, le bloc suivant s'affiche automatiquement.

**Bloc suivant**

app.sigps.ci



Question 15 —

QCM

+1 pt

Quels sont signes d'une appendicite aigue parmi les éléments énumérés ci-dessous ?  
(Quatre réponses)

Max 4 choix

- ☐ Céphalées
- ☐ Toux
- ☐ Prurit
- ☐ Fièvre avec parfois frissons
- ☐ Douleurs abdominales
- ☐ Nausées et vomissements

Question 16 —

QCM

+1 pt

Identifiez les hernies les plus fréquentes



Une appendicite non traitée peut évoluer vers une péritonite.

Choix unique (Vrai/Faux)

☐ Vrai

☐ Faux

**Question 19 —** QCD +1 pt

L'ASI participe à la surveillance des soins postopératoires.

Choix unique (Vrai/Faux)

☐ Vrai

☐ Faux

**Question 20 —** QCD +1 pt

La sonde nasogastrique est contre indiquée en cas d'occlusion intestinale

Parmi les éléments ci-dessous cités, dans la prise en charge d'un patient devant subir une intervention chirurgicale, cocher les trois bonnes qui sont du ressort de l'ASI :

Max 3 choix

- ☐ Participer à la préparation physique et morale du patient.
- ☐ Expliquer certains éléments de la période postopératoire sous la supervision de l'infirmier.
- ☐ Décider seul de modifier le protocole thérapeutique établi par le chirurgien.
- ☐ Participer à la surveillance de l'état général du patient.

**Question 18 —** QCD +1 pt

Une appendicite non traitée peut évoluer



Question 16 — QCM +1 pt

Identifiez les hernies les plus fréquentes de l'abdomen parmi celles qui sont énumérées ci-dessous ? Cochez les trois bonnes réponses

Max 3 choix

- ☐ Hernie inguinale
- ☐ Hernie crurale
- ☐ Hernie ombilicale
- ☐ Hernie discale
- ☐ Hernie diaphragmatique

Question 17 — QCM +1 pt

Parmi les éléments ci-dessous cités, dans la prise en charge d'un patient devant subir



Question 10 — QCM +1 pt

Parmi les éléments ci-dessous cités, dans la prise en charge d'un patient devant subir une intervention chirurgicale, cocher les trois bonnes qui sont du ressort de l'ASI :

Max 3 choix

- ☐ Participer à la préparation physique et morale du patient.
- ☐ Expliquer certains éléments de la période postopératoire sous la supervision de l'infirmier.
- ☐ Décider seul de modifier le protocole thérapeutique établi par le chirurgien.
- ☐ Participer à la surveillance de l'état général du patient.

Question 11 — QCD +1 pt

L'ASI participe à la surveillance des soins postopératoires.

Choix unique (Vrai/Faux)

Vrai

Indiquer parmi les propositions suivantes deux (02) rôles de l'ASI dans les soins préopératoires en cas de péritonite :

Max 2 choix

- ☐ Préparer le dispositif pour raccorder les drains ou sondes
- ☐ Mettre le malade à jeun la veille de l'intervention.
- ☐ Être à l'écoute du bloc
- ☐ Signaler ou ôter les appareils dentaires.
- ☐ Soins réguliers des drains.

**Question 22 —** QCD +1 pt

Une péritonite diffuse guérit toujours spontanément.

Choix unique (Vrai/Faux)

Question 19 — QCM +1 pt

Les interventions de l'ASI en soins préopératoires dans l'appendicectomie sont :  
(4 réponses)

Max 4 choix

- ☐ Prescrire des solutés au patient
- ☐ Faire la toilette générale du client
- ☐ Informer le patient sur la nature des actes de la pathologie
- ☐ Maintenir à jeun le patient au moins 72 heures avant l'intervention
- ☐ Aseptiser la région de l'intervention
- ☐ Vérifier la réalisation des différents examens d'opération

Question 20 — QCD +1 pt

L'ASI participe à la préparation psychologique du patient avant l'intervention

Choix unique (Vrai/Faux)

Question 22 — QCM +1 pt

Une péritonite diffuse guérit toujours spontanément.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 23 — QCM +1 pt

Indiquer parmi ces propositions l'examen de confirmation d'une fracture

Choix unique

- ☐ L'échographie
- ☐ L'EEG
- ☐ La radiographie
- ☐ L'ECG

Question 25 — QCM +1 pt

Indiquer parmi ces propositions les activités que peut faire l'ASI dans les soins postopératoires

Max 3 choix

- ☐ Surveiller le réveil du patient
- ☐ Apprêter les potences
- ☐ Réfection de lit occupé
- ☐ Installer le patient confortablement
- ☐ Aider à la réalisation du pansement
- ☐ Recueil de données pour dossier

