

EPREUVE DE SANTE DE LA REPRODUCTION/PLANIFICATION FAMILIALE

Durée : 1 heure

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Consignes

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse =0,5 et une mauvaise réponse ou une absence de réponse=0 point.

Q1. Parmi les propositions suivantes, indiquez la combinaison d'approches qui rend efficace la méthode sympto-thermique.

- A. La méthode de la glaire cervicale et la méthode du calendrier
- B. La méthode des jours fixes et la méthode de la température basale
- C. La méthode de la température basale et la méthode de la glaire cervicale

Q2. Parmi les propositions suivantes, indiquez le principe du coït interrompu

- A. L'homme retire son pénis du vagin avant d'éjaculer
- B. L'homme utilise un préservatif juste avant l'éjaculation
- C. L'homme retire son pénis du vagin pendant l'éjaculation

Q3. Parmi les propositions suivantes, indiquez le nombre maximum de personnes recommandé pour un groupe cible lors d'une causerie.

- A. 10 personnes
- B. 20 personnes
- C. 30 personnes

Q4. Parmi les propositions suivantes, indiquez le nombre de bâtonnets que compte l'implant NORPLAN.

- A. 4 bâtonnets
- B. 5 bâtonnets
- C. 6 bâtonnets

~Examen du Diplôme d'Etat des Auxiliaires en soins infirmiers et obstétricaux—Session du 24 au 25-11-2025~

Version D

Q5. Parmi les propositions suivantes, indiquez le nombre de bâtonnets qu'une utilisatrice de SINO IMPLANT doit retirer.

- A. 1 bâtonnet
- B. 2 bâtonnets
- C. 3 bâtonnets

Q6. Parmi les propositions suivantes, indiquez la période où les utilisateurs de la méthode des jours fixes doivent éviter les rapports sexuels sans protection.

- A. du 8^{ème} au 19^{ème} jour du cycle
- B. du 8^{ème} au 29^{ème} jour du cycle
- C. du 8^{ème} au 16^{ème} jour du cycle

Q7. Parmi les propositions suivantes, indiquez les deux obstacles de la planification familiale qui ne sont pas institutionnels

- A. Le manque de communication
- B. Les questions sexuelles
- C. Absence ou insuffisance de centre de planification familiale
- D. Insuffisance de personnel qualifié

Q8. Parmi les propositions suivantes, indiquez les deux qui sont des méthodes de barrière mécanique

- A. Fémidon
- B. Cape cervicale et diaphragme
- C. DIU TCU 380A
- D. JADELLE

Q9. Parmi les méthodes suivantes, indiquez les deux qui agissent sur l'ovulation

- A. Le condom
- B. La méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée
- C. L'implant
- D. La vasectomie

Version D

- Q43. La méthode du collier est une méthode naturelle.
- Q44. La ligature des trompes est une méthode irréversible. *A*
- Q45. L'analphabétisme est un obstacle socio-culturel à la planification familiale. *A*
- Q46. Les spermicides contiennent du NONXYNOL 9 qui tue ou inactive les spermatozoïdes. *A*
- Q47. Le collier contraceptif se compose d'un anneau noir qui doit être déplacé chaque jour. *A*
- Q48. L'utilisatrice de la méthode du collier doit savoir que les perles de couleur marron représentent la période fertile. *B*
- Q49. Le collier contraceptif contient 3 perles rouges. *B*

Version D

Q16. Parmi les propositions suivantes, indiquez l'élément sur lequel agit la méthode d'Allaitement Maternel et d'Aménorrhée.

- A. L'ovulation normale
- B. Les spermatozoïdes normaux
- C. La perméabilité des trompes

Q17. Parmi les propositions suivantes, indiquez sur quoi les spermicides agissent

- A. Les spermatozoïdes normaux
- B. L'ovulation normale
- C. La perméabilité des trompes

Q18. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui constitue un obstacle socioculturel à la planification familiale

- A. L'absence de centres de planification familiale
- B. L'analphabétisme
- C. L'insuffisance de personnel qualifié.

Q19. Parmi les propositions suivantes, indiquez à quel type de méthode contraceptive appartient la méthode d'Allaitement Maternel et d'Aménorrhée.

- A. Les méthodes naturelles
- B. Les méthodes d'auto-observation
- C. Les méthodes hormonales

Q20. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui constitue une méthode contraceptive définitive

- A. La vasectomie
- B. Les implants
- C. Les préservatifs masculins

Version D

Q10. Parmi les propositions suivantes, indiquez à quelle étape l'animateur doit faire des démonstrations lors de la causerie éducative.

- A. La préparation
- B. L'exécution
- C. L'évaluation

Q11. Parmi les propositions suivantes, indiquez laquelle est un obstacle socioculturel de la planification familiale

- A. Le manque de moyen financier
- B. L'ignorance
- C. L'insuffisance de personnel qualifié

Q12. Identifiez parmi les propositions suivantes, celle qui correspond à une méthode hormonale.

- A. Le préservatif
- B. Le collier contraceptif
- C. Le Depo provera

Q13. Quelle est la durée de la période fertile d'une femme dont le cycle court a une durée de 28 jours et le cycle long 30 jours.

- A. 10 jours
- B. 12 jours
- C. 14 jours

Q14. Parmi les propositions suivantes, indiquez en quoi consiste la méthode de BILLINGS

- A. Surveiller la consistance de la glaire cervicale durant le cycle menstruel.
- B. Surveiller la température du corps de la femme
- C. Se servir d'un Collier du Cycle.

Q15. Parmi les propositions suivantes, indiquez la composition du collier dont il faut se servir pour pratiquer la méthode des jours fixes

- A. 12 perles blanches, 19 perles marron foncé, 1 rouge et 1 marron
- B. 12 perles marrons, 19 perles blanches, 1 rouge et 1 marron foncé
- C. 12 perles blanches, 19 perles marrons, 1 rouge et 1 marron foncé

Version D

QUESTIONS A CHOIX DOUBLES (QCD)

Consignes

Hachurez l'alvéole A pour les réponses justes et B pour celles qui sont fausses, sachant qu'une bonne réponse = 0,5 une mauvaise réponse = -0,5 et une absence de réponse = 0 point.

- Q21. Le cycle menstruel est la période qui s'étend du premier jour des règles à la veille des règles suivantes. **A**
- Q22. Chez l'utilisatrice du collier contraceptif, les perles blanches représentent la période de fécondité. **A**
- Q23. La perle rouge du collier contraceptif représente le dernier jour des règles. **B**
- Q24. Lorsque les risques liés à l'utilisation d'un contraceptif sont plus importants que les avantages, le contraceptif est classé catégorie 3 pour la cliente. **A**
- Q25. Les méthodes d'auto observation sont des méthodes basées sur la connaissance de la période de fertilité. **A**
- Q26. Les méthodes de barrières agissent sur l'ovulation pour empêcher la survenue d'une grossesse. **B**
- Q27. L'ovule ne conserve la capacité d'être fécondé que pendant 72 heures après l'ovulation. **B**
- Q28. La méthode d'allaitement maternelle et d'aménorrhée est l'utilisation de l'allaitement maternelle exclusif comme méthode de contraception pendant les six premiers mois du post partum. **A**
- Q29. L'insuffisance de centre de planification familiale est un obstacle socio-culturel à la planification familiale. **B**
- Q30. Le coït interrompu et la douche vaginale sont des méthodes non permanentes. **A**
- Q31. La catégorie 3 du critère médical d'éligibilité correspond à une contre-indication absolue à l'utilisation de la méthode. **A**
- Q32. La méthode de calendrier permet d'identifier la période fertile en se basant sur la durée des cycles précédents. **A**
- Q33. Les spermatozoïdes peuvent garder leur capacité de fécondation dans l'appareil génital féminin jusqu'à 6 jours. **A**
- Q34. L'apport d'une alimentation complémentaire au bébé est l'une des conditions pour garantir l'efficacité de la méthode d'Allaitement Maternel et d'Aménorrhée. **B**
- Q35. L'utilisatrice de la méthode du collier doit éviter les rapports sexuels non protégés lorsqu'elle arrive sur les perles blanches. **A**
- Q36. Une cliente ayant opté pour une contraception chirurgicale a la possibilité de procréer quand elle le désire. **B**
- Q37. La douche vaginale est une méthode traditionnelle de contraception. **A**
- Q38. L'effet de mode est un obstacle économique de la planification familiale. **B**
- Q39. La santé des personnes âgées est incluse dans les volets de la santé de la reproduction. **A**
- Q40. La lutte contre les IST/VIH/SIDA est une composante de la planification familiale. **A**
- Q41. Le rôle essentiel de la glaire cervicale est de transporter les spermatozoïdes du vagin aux trompes en passant par le col de l'utérus. **A**
- Q42. Le collier contraceptif contient 18 perles blanches. **B**