

INFAS ABOSSO - PROMOTION 7

Évaluation formative / Correction détaillée

Matière : Gynécologie, Obstétrique & Cycle Menstruel (50 Questions)

Ce document présente l'intégralité des 50 questions de l'évaluation formative avec leurs options ainsi que la correction officielle validée (réponses exactes et repères de cours).

Question 1 : Comment appelle-t-on le fait de mettre au monde un ou plusieurs enfants à l'issue de la grossesse ?

- A) L'avortement
- B) ✓ L'accouchement**
- C) La gestation
- D) La délivrance

Réponse correcte : Option B (Page 3)

Question 2 : Combien de phases principales comporte l'accouchement?

- A) 2 phases
- B) ✓ 3 phases**
- C) 4 phases
- D) 5 phases

Réponse correcte : Option B (Page 3)

Question 3 : Quelles sont les trois phases de l'accouchement ?

- A) ✓ Dilatation, expulsion, délivrance**
- B) Ovulation, nidation, menstruation
- C) Fécondation, segmentation, gestation
- D) Contraction, émission, sevrage

Réponse correcte : Option A (Page 3)

Question 4 : Comment appelle-t-on l'arrêt progressif de l'allaitement maternel ?

A) Le colostrum

B) ✓ Le sevrage

C) La lactation

D) L'aménorrhée

Réponse correcte : Option B (Page 9)

Question 5 : Qu'est-ce que l'aménorrhée ?

A) Une douleur pendant les règles

B) ✓ L'absence de règles

C) Un excès de flux menstruel

D) L'arrêt définitif des règles à la ménopause

Réponse correcte : Option B (Page 3)

Question 6 : Une fausse couche est une interruption de grossesse survenant pendant les :

A) ✓ 12 premières semaines

B) 22 premières semaines

C) 30 premières semaines

D) 37 semaines

Réponse correcte : Option A (Page 5)

Question 7 : Quelle technique chirurgicale permet d'extraire un enfant par incision de l'utérus ?

A) L'épisiotomie

B) ✓ La césarienne

C) Le curetage

D) La laparoscopie

Réponse correcte : Option B (Page 3)

Question 8 : Qu'est-ce que le colostrum ?

A) ✓ Le le premier lait riche en protéines et anticorps

B) Le liquide amniotique

C) Un résidu placentaire

D) Une hormone ovarienne

Réponse correcte : Option A (Page 3)

Question 9 : Qu'appelle-t-on une femme 'en couches'?

A) Une femme stérile

B) Une femme enceinte de 9 mois

C) ✓ Une femme qui est en train d'accoucher ou vient d'accoucher

D) Une femme en période post-ménopausique

Réponse correcte : Option C (Page 4)

Question 10 : Qu'est-ce que le HRP (Hématome rétro-placentaire) ?

A) ✓ Un décollement placentaire en cours de grossesse

B) Une infection urinaire

C) Une fausse couche tardive

D) Une tumeur bénigne de l'utérus

Réponse correcte : Option A (Page 4)

Question 11 : La délivrance correspond à:

A) La rupture de la poche des eaux

B) ✓ L'expulsion du placenta après la naissance

C) Le premier cri du bébé

D) La suture du périnée

Réponse correcte : Option B (Page 4)

Question 12 : Qu'est-ce qu'une dystocie?

- A) Un accouchement normal
- B) ✓ Un accouchement présentant des difficultés d'ordre mécanique**
- C) Une grossesse gémellaire
- D) Une absence totale de contractions

Réponse correcte : Option B (Page 4)

Question 13 : L'éclampsie est une complication de la pré-éclampsie caractérisée par :

- A) Une fièvre modérée
- B) ✓ Des crises convulsives généralisées**
- C) Un diabète gestationnel
- D) Une infection vaginale

Réponse correcte : Option B (Page 5)

Question 14 : Qu'est-ce que l'épisiotomie ?

- A) Une suture du col utérin
- B) ✓ Une incision chirurgicale du périnée faite à l'expulsion**
- C) Une césarienne programmée
- D) Une ponction du liquide amniotique

Réponse correcte : Option B (Page 5)

Question 15 : La fécondité désigne :

- A) ✓ La capacité biologique à la reproduction**
- B) La réussite d'une grossesse menée à terme
- C) Le nombre d'enfants par famille
- D) L'absence de maladies sexuellement transmissibles

Réponse correcte : Option A (Page 5)

Question 16 : Laquelle de ces structures ne fait pas partie de la vulve?

- A) Le mont de Vénus
- B) Le clitoris
- C) ✓ Les trompes de Fallope**
- D) Les petites lèvres

Réponse correcte : Option C (Page 23)

Question 17 : Les glandes de Bartholin sont aussi appelées :

- A) ✓ Glandes vestibulaires**
- B) Glandes surrénales
- C) Glandes de Skène
- D) Glandes mammaires

Réponse correcte : Option A (Page 24)

Question 18 : Quelle est la longueur moyenne d'un vagin au repos ?

- A) 4 cm
- B) ✓ 8 cm**
- C) 15 cm
- D) 25 cm

Réponse correcte : Option B (Page 25)

Question 19 : Laquelle de ces tuniques ne compose pas la paroi utérine ?

- A) La séreuse péritonéale
- B) Le myomètre
- C) L'endomètre
- D) ✓ L'épithélium pulmonaire**

Réponse correcte : Option D (Page 25)

Question 20 : Quel est le rôle principal du myomètre ?

- A) Assurer les règles
- B) ✓ Servir de moteur lors de l'accouchement (contractions)**
- C) Produire les ovocytes
- D) Sécréter la progestérone

Réponse correcte : Option B (Page 25)

Question 21 : Où a lieu la fécondation in vivo chez la femme?

- A) Dans l'utérus
- B) Dans le vagin
- C) ✓ Dans le tiers externe de la trompe utérine**
- D) Dans l'ovaire

Réponse correcte : Option C (Page 32)

Question 22 : Quelle est la double fonction biologique des ovaires ?

- A) ✓ Production d'ovules et sécrétion hormonale**
- B) Production de lait et excrétion urinaire
- C) Filtration du sang et production d'urine
- D) Lubrification et protection

Réponse correcte : Option A (Page 27)

Question 23 : Le cycle menstruel dure en moyenne:

- A) 14 jours
- B) ✓ 28 jours**
- C) 40 jours
- D) 60 jours

Réponse correcte : Option B (Page 28)

Question 24 : Quel est le premier jour du cycle menstruel ?

A) Le dernier jour des règles

B) ✓ Le premier jour des règles

C) Le jour de l'ovulation

D) Le 14ème jour

Réponse correcte : Option B (Page 28)

Question 25 : Quelle hormone déclenche l'ovulation par un pic au 14ème jour ?

A) La FSH

B) ✓ La LH

C) La Progestérone

D) L'Oxytocine

Réponse correcte : Option B (Page 29)

Question 26 : Quelle hormone est principalement sécrétée par le corps jaune en phase lutéale ?

A) Les œstrogènes

B) ✓ La progestérone

C) La prolactine

D) L'insuline

Réponse correcte : Option B (Page 30)

Question 27 : Le rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire est exercé par :

A) ✓ Un taux très bas d'hormones ovariennes

B) Un pic d'œstrogènes avant l'ovulation

C) Une absence totale de follicules

D) L'augmentation de la progestérone seule

Réponse correcte : Option A (Page 31)

Question 28 : Quel examen permet de surveiller la croissance des follicules ovariens ?

- A) La radiographie pulmonaire
- B) ✓ L'échographie pelvienne**
- C) L'analyse d'urines
- D) L'électrocardiogramme

Réponse correcte : Option B (Page 31)

Question 29 : Le vagin joue le rôle de :

- A) Voie de copulation
- B) Voie de passage du fœtus
- C) Voie d'exploration gynécologique
- D) ✓ Toutes ces réponses sont exactes**

Réponse correcte : Option D (Page 26)

Question 30 : L'isthme utérin et le col utérin composent:

- A) ✓ L'utérus non gravide**
- B) Les trompes
- C) Les ovaires
- D) Le vagin

Réponse correcte : Option A (Page 25)

Question 31 : La fusion de deux gamètes (spermatozoïde et ovocyte) donne naissance à :

- A) ✓ Un zygote (ou œuf)**
- B) Un placenta
- C) Un follicule
- D) Un corps jaune

Réponse correcte : Option A (Page (Général))

Question 32 : Le sexe génétique de l'embryon est déterminé :

- A) À la naissance
- B) ✓ Dès la fécondation**
- C) Au 3ème mois de grossesse
- D) Lors de la nidation

Réponse correcte : Option B (Page 33)

Question 33 : Si le spermatozoïde porteur d'un chromosome Y pénètre dans l'ovocyte, le sexe est:

- A) Féminin (XX)
- B) ✓ Masculin (XY)**
- C) Indéterminé
- D) Gémellaire

Réponse correcte : Option B (Page 33)

Question 34 : Pendant sa migration, l'œuf se multiplie par segmentation selon une suite géométrique de raison:

- A) ✓ 2 (2, 4, 8, 16, 32...)**
- B) 3 (3, 9, 27...)
- C) 5 (5, 10, 25...)
- D) 10 (10, 20, 40...)

Réponse correcte : Option A (Page 33)

Question 35 : Vers quel jour l'œuf arrive-t-il dans la cavité utérine et commence sa nidation ?

- A) 1er ou 2ème jour
- B) ✓ 5ème, 6ème ou 7ème jour**
- C) 14ème jour
- D) 28ème jour

Réponse correcte : Option B (Page 33)

Question 36 : Combien de temps dure environ la phase de nidation dans l'endomètre ?

A) 2 jours

B) ✓ 7 jours

C) 14 jours

D) 1 mois

Réponse correcte : Option B (Page 33)

Question 37 : Quelles sont les deux grandes périodes du développement de l'œuf ?

A) Période folliculaire et période lutéale

B) ✓ Période embryonnaire et période fœtale

C) Période ciliaire et période utérine

D) Période gestationnelle et période post-natale

Réponse correcte : Option B (Page 34)

Question 38 : La période embryonnaire correspond à :

A) ✓ Les 3 premiers mois de grossesse

B) Du 4ème au 9ème mois

C) Uniquement les 7 premiers jours

D) La période post-partum

Réponse correcte : Option A (Page 34)

Question 39 : Que se passe-t-il pendant la période fœtale?

A) La formation initiale des organes (organogénèse)

B) ✓ La croissance accrue et la maturation des organes

C) La fécondation

D) La ménopause

Réponse correcte : Option B (Page 34)

Question 40 : Qu'appelle-t-on 'nullipare'?

- A) Une femme qui n'a jamais été enceinte
- B) Une femme qui n'a jamais accouché d'un enfant viable
- C) ✓ Une femme ayant accouché 5 fois**
- D) Une femme stérile

Réponse correcte : Option C (Page 8)

Question 41 : Qu'est-ce qu'une primigeste?

- A) ✓ Une femme enceinte pour la première fois**
- B) Une femme qui a déjà eu 3 enfants
- C) Une femme en ménopause
- D) Une femme stérile

Réponse correcte : Option A (Page 8)

Question 42 : L'Hémorragie du Post-Partum (HPP) survient dans les :

- A) ✓ 24 heures suivant l'accouchement**
- B) 7 jours suivant l'accouchement
- C) 6 semaines suivant l'accouchement
- D) 9 mois de grossesse

Réponse correcte : Option A (Page 7)

Question 43 : Le liquide amniotique est contenu dans :

- A) La cavité péritonéale
- B) ✓ Le sac amniotique**
- C) La trompe de Fallope
- D) L'ovaire

Réponse correcte : Option B (Page 7)

Question 44 : Comment appelle-t-on les pertes de sang et de débris muqueux s'écoulant après l'accouchement?

A) ✓ Les lochies

B) Le colostrum

C) La glaire cervicale

D) Le vernis caseosa

Réponse correcte : Option A (Page 7)

Question 45 : Le retour de couches désigne :

A) Le retour de l'enfant à la maison

B) ✓ Les premières règles après l'accouchement

C) La descente d'organes

D) La fin de l'allaitement

Réponse correcte : Option B (Page 8)

Question 46 : Laquelle de ces hormones stimule la croissance folliculaire (produite par l'hypophyse)?

A) La progestérone

B) ✓ La FSH

C) L'œstradiol

D) L'oxytocine

Réponse correcte : Option B (Page 30)

Question 47 : Une grossesse extra-utérine (GEU) se localise le plus souvent:

A) Dans l'ovaire

B) ✓ Dans la trompe

C) Dans le col de l'utérus

D) Dans la cavité péritonéale

Réponse correcte : Option B (Page 6)

Question 48 : Qu'est-ce que la stérilité du couple?

- A) Une impossibilité définitive et incurable
- B) ✓ Une difficulté après un an de tentatives infructueuses sans contraception**
- C) Un choix volontaire de contraception
- D) L'absence totale de règles

Réponse correcte : Option B (Page 9)

Question 49 : Quel est le principal rôle de la glaire cervicale en période péro-ovulatoire ?

- A) Tuer tous les spermatozoïdes
- B) ✓ Jouer un rôle capital dans la survie et le passage des spermatozoïdes**
- C) Provoquer les règles
- D) Empêcher toute nidation

Réponse correcte : Option B (Page 27)

Question 50 : Quel est l'objet de l'obstétrique ?

- A) La pédiatrie
- B) ✓ L'étude de la grossesse et de l'accouchement**
- C) La cardiologie
- D) La dermatologie

Réponse correcte : Option B (Page 7)