

INFAS ABOSSO - PROMOTION 7

Évaluation formative / Devoir d'entraînement : 50 Questions (QCM / QCD)

Matière : Gynécologie, Obstétrique & Cycle Menstruel

Consignes : Répondez aux 50 questions suivantes en choisissant la ou les bonnes options (QCM) ou en répondant aux questions directes (QCD). La correction détaillée est fournie en fin de document.

PARTIE A : QUESTIONS (1 à 50)

Question 1 : Comment appelle-t-on le fait de mettre au monde un ou plusieurs enfants à l'issue de la grossesse ?

- A) L'avortement
- B) L'accouchement
- C) La gestation
- D) La délivrance

Question 2 : Combien de phases principales comporte l'accouchement ?

- A) 2 phases
- B) 3 phases
- C) 4 phases
- D) 5 phases

Question 3 : Quelles sont les trois phases de l'accouchement ?

- A) Dilatation, expulsion, délivrance
- B) Ovulation, nidation, menstruation
- C) Fécondation, segmentation, gestation
- D) Contraction, émission, sevrage

Question 4 : Comment appelle-t-on l'arrêt progressif de l'allaitement maternel ?

- A) Le colostrum
- B) Le sevrage
- C) La lactation
- D) L'aménorrhée

Question 5 : Qu'est-ce que l'aménorrhée ?

- A) Une douleur pendant les règles
- B) L'absence de règles
- C) Un excès de flux menstruel
- D) L'arrêt définitif des règles à la ménopause

Question 6 : Une fausse couche est une interruption de grossesse survenant pendant les :

- A) 12 premières semaines
- B) 22 premières semaines
- C) 30 premières semaines
- D) 37 semaines

Question 7 : Quelle technique chirurgicale permet d'extraire un enfant par incision de l'utérus ?

- A) L'épisiotomie
- B) La césarienne
- C) Le curetage
- D) La laparoscopie

Question 8 : Qu'est-ce que le colostrum ?

- A) Le premier lait riche en protéines et anticorps
- B) Le liquide amniotique
- C) Un résidu placentaire
- D) Une hormone ovarienne

Question 9 : Qu'appelle-t-on une femme 'en couches' ?

- A) Une femme stérile
- B) Une femme enceinte de 9 mois
- C) Une femme qui est en train d'accoucher ou vient d'accoucher
- D) Une femme en période post-ménopausique

Question 10 : Qu'est-ce que le HRP (Hématome rétro-placentaire) ?

- A) Un décollement placentaire en cours de grossesse
- B) Une infection urinaire
- C) Une fausse couche tardive
- D) Une tumeur bénigne de l'utérus

Question 11 : La délivrance correspond à :

- A) La rupture de la poche des eaux
- B) L'expulsion du placenta après la naissance
- C) Le premier cri du bébé
- D) La suture du périnée

Question 12 : Qu'est-ce qu'une dystocie ?

- A) Un accouchement normal
- B) Un accouchement présentant des difficultés d'ordre mécanique
- C) Une grossesse gémellaire
- D) Une absence totale de contractions

Question 13 : L'éclampsie est une complication de la pré-éclampsie caractérisée par :

- A) Une fièvre modérée
- B) Des crises convulsives généralisées
- C) Un diabète gestationnel
- D) Une infection vaginale

Question 14 : Qu'est-ce que l'épisiotomie ?

- A) Une suture du col utérin
- B) Une incision chirurgicale du périnée faite à l'expulsion
- C) Une césarienne programmée
- D) Une ponction du liquide amniotique

Question 15 : La fécondité désigne :

- A) La capacité biologique à la reproduction
- B) La réussite d'une grossesse menée à terme
- C) Le nombre d'enfants par famille
- D) L'absence de maladies sexuellement transmissibles

Question 16 : Laquelle de ces structures ne fait pas partie de la vulve ?

- A) Le mont de Vénus
- B) Le clitoris
- C) Les trompes de Fallope
- D) Les petites lèvres

Question 17 : Les glandes de Bartholin sont aussi appelées :

- A) Glandes vestibulaires
- B) Glandes surrénales
- C) Glandes de Skène
- D) Glandes mammaires

Question 18 : Quelle est la longueur moyenne d'un vagin au repos ?

- A) 4 cm
- B) 8 cm
- C) 15 cm
- D) 25 cm

Question 19 : Laquelle de ces tuniques ne compose pas la paroi utérine ?

- A) La séreuse péritonéale
- B) Le myomètre
- C) L'endomètre
- D) L'épithélium pulmonaire

Question 20 : Quel est le rôle principal du myomètre ?

- A) Assurer les règles
- B) Servir de moteur lors de l'accouchement (contractions)
- C) Produire les ovocytes
- D) Sécréter la progestérone

Question 21 : Où a lieu la fécondation in vivo chez la femme ?

- A) Dans l'utérus
- B) Dans le vagin
- C) Dans le tiers externe de la trompe utérine
- D) Dans l'ovaire

Question 22 : Quelle est la double fonction biologique des ovaires ?

- A) Production d'ovules et sécrétion hormonale
- B) Production de lait et excrétion urinaire
- C) Filtration du sang et production d'urine
- D) Lubrification et protection

Question 23 : Le cycle menstruel dure en moyenne :

- A) 14 jours
- B) 28 jours
- C) 40 jours
- D) 60 jours

Question 24 : Quel est le premier jour du cycle menstruel ?

- A) Le dernier jour des règles
- B) Le premier jour des règles
- C) Le jour de l'ovulation
- D) Le 14ème jour

Question 25 : Quelle hormone déclenche l'ovulation par un pic au 14ème jour ?

- A) La FSH
- B) La LH
- C) La Progestérone
- D) L'Oxytocine

Question 26 : Quelle hormone est principalement sécrétée par le corps jaune en phase lutéale ?

- A) Les œstrogènes
- B) La progestérone
- C) La prolactine
- D) L'insuline

Question 27 : Le rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire est exercé par :

- A) Un taux très bas d'hormones ovariennes
- B) Un pic d'œstrogènes avant l'ovulation
- C) Une absence totale de follicules
- D) L'augmentation de la progestérone seule

Question 28 : Quel examen permet de surveiller la croissance des follicules ovariens ?

- A) La radiographie pulmonaire
- B) L'échographie pelvienne
- C) L'analyse d'urines
- D) L'électrocardiogramme

Question 29 : Le vagin joue le rôle de :

- A) Voie de copulation
- B) Voie de passage du fœtus
- C) Voie d'exploration gynécologique
- D) Toutes ces réponses sont exactes

Question 30 : L'isthme utérin et le col utérin composent :

- A) L'utérus non gravide
- B) Les trompes
- C) Les ovaires
- D) Le vagin

Question 31 : La fusion de deux gamètes (spermatozoïde et ovocyte) donne naissance à :

- A) Un zygote (ou œuf)
- B) Un placenta
- C) Un follicule
- D) Un corps jaune

Question 32 : Le sexe génétique de l'embryon est déterminé :

- A) À la naissance
- B) Dès la fécondation
- C) Au 3ème mois de grossesse
- D) Lors de la nidation

Question 33 : Si le spermatozoïde porteur d'un chromosome Y pénètre dans l'ovocyte, le sexe est :

- A) Féminin (XX)
- B) Masculin (XY)
- C) Indéterminé
- D) Gémellaire

Question 34 : Pendant sa migration, l'œuf se multiplie par segmentation selon une suite géométrique de raison :

- A) 2 (2, 4, 8, 16, 32...)
- B) 3 (3, 9, 27...)
- C) 5 (5, 10, 25...)
- D) 10 (10, 20, 40...)

Question 35 : Vers quel jour l'œuf arrive-t-il dans la cavité utérine et commence sa nidation ?

- A) 1^{er} ou 2^{ème} jour
- B) 5^{ème}, 6^{ème} ou 7^{ème} jour
- C) 14^{ème} jour
- D) 28^{ème} jour

Question 36 : Combien de temps dure environ la phase de nidation dans l'endomètre ?

- A) 2 jours
- B) 7 jours
- C) 14 jours
- D) 1 mois

Question 37 : Quelles sont les deux grandes périodes du développement de l'œuf ?

- A) Période folliculaire et période lutéale
- B) Période embryonnaire et période fœtale
- C) Période ciliaire et période utérine
- D) Période gestationnelle et période post-natale

Question 38 : La période embryonnaire correspond à :

- A) Les 3 premiers mois de grossesse
- B) Du 4^{ème} au 9^{ème} mois
- C) Uniquement les 7 premiers jours
- D) La période post-partum

Question 39 : Que se passe-t-il pendant la période fœtale ?

- A) La formation initiale des organes (organogénèse)
- B) La croissance accrue et la maturation des organes
- C) La fécondation
- D) La ménopause

Question 40 : Qu'appelle-t-on 'nullipare' ?

- A) Une femme qui n'a jamais été enceinte
- B) Une femme qui n'a jamais accouché d'un enfant viable
- C) Une femme ayant accouché 5 fois
- D) Une femme stérile

Question 41 : Qu'est-ce qu'une primigeste ?

- A) Une femme enceinte pour la première fois
- B) Une femme qui a déjà eu 3 enfants
- C) Une femme en ménopause
- D) Une femme stérile

Question 42 : L'Hémorragie du Post-Partum (HPP) survient dans les :

- A) 24 heures suivant l'accouchement
- B) 7 jours suivant l'accouchement
- C) 6 semaines suivant l'accouchement
- D) 9 mois de grossesse

Question 43 : Le liquide amniotique est contenu dans :

- A) La cavité péritonéale
- B) Le sac amniotique
- C) La trompe de Fallope
- D) L'ovaire

Question 44 : Comment appelle-t-on les pertes de sang et de débris muqueux s'écoulant après l'accouchement ?

- A) Les lochies
- B) Le colostrum
- C) La glaire cervicale
- D) Le vernis caseosa

Question 45 : Le retour de couches désigne :

- A) Le retour de l'enfant à la maison
- B) Les premières règles après l'accouchement
- C) La descente d'organes
- D) La fin de l'allaitement

Question 46 : Laquelle de ces hormones stimule la croissance folliculaire (produite par l'hypophyse) ?

- A) La progestérone
- B) La FSH
- C) L'œstradiol
- D) L'oxytocine

Question 47 : Une grossesse extra-utérine (GEU) se localise le plus souvent :

- A) Dans l'ovaire
- B) Dans la trompe
- C) Dans le col de l'utérus
- D) Dans la cavité péritonéale

Question 48 : Qu'est-ce que la stérilité du couple ?

- A) Une impossibilité définitive et incurable
- B) Une difficulté après un an de tentatives infructueuses sans contraception
- C) Un choix volontaire de contraception
- D) L'absence totale de règles

Question 49 : Quel est le principal rôle de la glaire cervicale en période péro-ovulatoire ?

- A) Tuer tous les spermatozoïdes
- B) Jouer un rôle capital dans la survie et le passage des spermatozoïdes
- C) Provoquer les règles
- D) Empêcher toute nidation

Question 50 : Quelle spécialité médico-chirurgicale a pour objet l'étude de la grossesse et de l'accouchement ?

- A) La pédiatrie
- B) L'obstétrique
- C) La cardiologie
- D) La dermatologie