Fomesoutra.com
ça soutra!

EXAMEN SOINS INFIRMIERS AS1 2026 — Durée: 35 min — Total points: 35

Temps restant : 24:59

32 questions

Question 1 — QCM +1.5 pt

Les zones à insister lors de la toilette en raison de la prolifération microbienne sont :

Max 2 choix

- Les oreilles, les coudes, les aisselles
- Les plis cutanés sous les seins
- L'ombilic et les pieds
- Uniquement le visage
- Aucune des réponses

Question 2 — QCD +1 pt

Il faut prévoir la réfection du lit après la toilette

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 3 — QCD +1 pt

Le principe général de la toilette est de toujours

Scanned with CamScanner

09:16

EXAMEN SOINS INFIRMIERS AS1 2026 — Durée: 35 min
Total points: 35

Temps restant : 18:54

Question 4 — QCD +1 pt

La toilette permet un moment privilégié de relation et d'observation

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 5 — QCM +1 pt

Le principe général de la toilette concernant l'ordre des soins est de procéder :

Choix unique

- De bas en haut systématiquement
- De haut en bas, principe pouvant être modifié selon les besoins
- Sans ordre particulier
- Toujours en commençant par les pieds
- Aucune des réponses

Question 6 — QCD +1 pt

La toilette est un ensemble de soins d'hygiène

Scanned with CamScanner

Faux

Question 4 — QCD +1 pt

La toilette permet un moment privilégié de relation et d'observation

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 5 — QCM +1 pt

Le principe général de la toilette concernant l'ordre des soins est de procéder :

Choix unique

- De bas en haut systématiquement
- De haut en bas, principe pouvant être modifié selon les besoins
- Sans ordre particulier
- Toujours en commençant par les pieds
- Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Points : 35

Temps restant : 17:28

Sans ordre particulier

Toujours en commençant par les pieds

Aucune des réponses

Question 6 — QCD +1 pt

La toilette est un ensemble de soins d'hygiène apportés aux pores et aux orifices d'une personne

Choix unique (Vrai/Faux)

Vrai

Faux

Question 7 — QCD +1 pt

Chez l'homme non circoncis, il faut rétracter le prépuce pour la toilette

Choix unique (Vrai/Faux)

Vrai

Faux

Question 8 — QCD +1 pt

Scanned with CamScanner

Question 8 — QCD +1 pt

Chez la femme, la toilette génito-anale doit toujours se faire de l'arrière vers l'avant.

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 9 — QCD +1 pt

La toilette du corps s'effectue en commençant par le visage, puis les membres supérieurs, le thorax, l'abdomen et le dos

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 10 — QCM +1 pt

Le matériel de toilette doit être :

Scanned with CamScanner

Question 10 — QCM +1 pt

Le matériel de toilette doit être :

Choix unique

- Partagé entre plusieurs patients sans précaution
- Individualisé et à usage unique quand nécessaire
- Réutilisé sans désinfection
- Jamais vérifié
- Aucune des réponses

Question 11 — QCD +1 pt

L'eau tiède et un massage léger favorisent l'activation de la circulation lors de la toilette.

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Scanned with CamScanner

Question 12 — QCM +1.5 pt

Le soin de toilette doit tenir compte de :

Max 2 choix

- L'état physique et psychologique de la personne
- Uniquement de l'avis du soignant
- Des appareillages éventuels
- Des prescriptions médicales
- Aucune des réponses

Question 13 — QCM +1.5 pt

Lors de l'installation du patient pour la toilette, il faut :

Scanned with CamScanner

Question 13 — QCM

Lors de l'installation du patient pour la toilet

il faut :

Max 2 choix

Ignorer ses demandes esthétiques

Prévoir la réfection du lit

L'installer de façon confortable et sûre

Individualiser le matériel utilisé

Aucune des réponses

Aucune des réponses

Question 14 — QCM +1 pt

L'ordre correct de la toilette du corps est :

Choix unique

Visage, membres supérieurs, thorax, abdomen, dos, membres inférieurs, organes

Scanned with CamScanner

Question 14 — QCM +1 pt

L'ordre correct de la toilette du corps est :

Choix unique

- Visage, membres supérieurs, thorax, abdomen, dos, membres inférieurs, organes génitaux, siège
- Pieds, jambes, puis visage
- Dos, puis visage uniquement
- Organes génitaux en premier
- Aucune des réponses

Question 15 — QCM +1 pt

Le soin de toilette permet notamment :

Choix unique

- ... de relation et

Scanned with CamScanner

Question 15 — QCM +1 pt

Le soin de toilette permet notamment :

Choix unique

- Un moment privilégié de relation et d'observation
- Une dégradation de la relation soignant-soigné
- Une augmentation systématique du stress du patient
- Une diminution du confort du patient
- Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Question 16 — QCM +1.5 pt

Chez la personne diabétique, les soins des pieds doivent être :

Max 2 choix

- Minutieux
- Non traumatisants pour les ongles
- Réalisés avec de l'eau très chaude
- Effectués sans précaution particulière
- Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Question 17 — QCD +1 pt

La toilette est un ensemble de soins d'hygiène apportés aux pores et aux orifices d'une personne

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 18 — QCM +1 pt

Le nettoyage du méat urinaire se fait par :

Choix unique

- Des mouvements circulaires
- Des mouvements de va-et-vient brusques
- Un frottement vigoureux
- Un rinçage à l'alcool
- Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Aucune

Question 19 — QCD +1 pt

Le soignant ne doit jamais tenir compte des demandes esthétiques du patient

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 20 — QCD +1 pt

Les précautions standards imposent de se désinfecter les mains avant de commencer le soin de toilette

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 21 — QCD +1 pt

Le matériel utilisé pour la toilette doit être

Scanned with CamScanner

Question 21 — QCD +1 pt

Le matériel utilisé pour la toilette doit être individualisé pour chaque patient

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 22 — QCM +1 pt

Pour la toilette génito-anale, les précautions standards imposent :

Choix unique

- Le port de gants non stériles à usage unique
- Le port de gants stériles obligatoirement
- Aucune protection des mains
- Le port d'un masque uniquement
- Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Question 23 — QCM +1 pt

Chez l'homme non circoncis, la technique consiste à :

Choix unique

- Rétracter le prépuce puis le replacer dans sa position initiale
- Ne jamais toucher le prépuce
- Couper le prépuce
- Laisser le prépuce rétracté en permanence
- Aucune des réponses

Question 24 — QCM +1 pt

Après la toilette, l'aide-soignant doit :

Choix unique

- . Évaluer et transmettre les éléments significatifs du soin

Scanned with CamScanner

Question 24 — QCM +1 pt

Après la toilette, l'aide-soignant doit :

Choix unique

- . Évaluer et transmettre les éléments significatifs du soin
- Ne rien noter
- Quitter la chambre sans ranger le matériel
- Laisser le lit défait
- Aucune des réponses

Question 25 — QCD +1 pt

Chez la personne diabétique, une attention particulière doit être portée aux soins des pieds

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Scanned with CamScanner

Question 24 — QCM +1 pt

Après la toilette, l'aide-soignant doit :

Choix unique

- . Évaluer et transmettre les éléments significatifs du soin
- Ne rien noter
- Quitter la chambre sans ranger le matériel
- Laisser le lit défait
- Aucune des réponses

Question 25 — QCD +1 pt

Chez la personne diabétique, une attention particulière doit être portée aux soins des pieds

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Scanned with CamScanner

Si le patient est en érection pendant la toilette, il faut poursuivre normalement le soin

Choix unique (Vrai/Faux)

- [ ] Vrai
- [ ] Faux

Question 27 — QCM +1.5 pt

Les objectifs de la toilette liés à la personne soignée comprennent :

Max 2 choix

- [ ] Garantir une hygiène corporelle
- [ ] Assurer le bien-être physique et moral
- [ ] Permettre une formation des muscles
- [ ] Augmenter le risque d'infection nosocomiale
- [ ] Aucune des réponses

Scanned with CamScanner

Question 28 — QCD +1 pt

Une paire de gants non stériles à usage unique doit être utilisée pour la toilette génito-anale

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 29 — QCD +1 pt

Le soin de toilette s'inscrit dans une prise en charge globale de la personne

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Scanned with CamScanner

Question 30 — QCD +1 pt

Une hygiène rigoureuse et adaptée n'a aucun impact sur la diminution des infections nosocomiales

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 31 — QCM +1 pt

Une hygiène rigoureuse et adaptée pendant la toilette permet de :

Choix unique

- Diminuer les infections nosocomiales
- Augmenter les infections nosocomiales
- N'avoir aucun effet sur les infections
- Provoquer systématiquement des escarres

Scanned with CamScanner

Question 32 — QCM +1.5 pt

Concernant la prévention des infections nosocomiales pendant la toilette, il faut :

Max 2 choix

- [ ] Appliquer les notions d'hygiène de base
- [ ] Appliquer les précautions standards
- [ ] Ignorer l'environnement de la personne
- [ ] Adapter les précautions au risque infectieux
- [ ] Aucune des réponses

Tentative #178935 — mode NORMAL

Valider ma composition

Scanned with CamScanner