Fomesoutra.com
ça soutra!

25 questions

Question 1 — QCM +1.5 pt

La lutte contre le péril fécal est une prophylaxie :

Choix unique

- collective
- individuelle

Question 2 — QCD +1 pt

Toute morsure par animal enragé n'entraine pas fatalement même en l'absence de traitement, l'éclosion des rages

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 3 — QCD +1 pt

Scanned with CamScanner

Question 3 — QCD +1 pt

La Fièvre typhoïde est la maladie des mains sales

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4 — QCD +1 pt

Le trismus impose l'arrêt de toute alimentation par voie orale

Choix unique (Vrai/Faux)

- ● Vrai
- ○ Faux

Question 5 — QCM +1.5 pt

Le bacille tétanique ou bacille de Nicolaier est un bacille qui vit dans les sols :

Choix unique

Scanned with CamScanner

Question 5 — QCM +1.5 pt

Le bacille tétanique ou bacille de Nicolaier est un bacille qui vit dans les sols :

Choix unique

- riches en fer
- riches en zinc
- riches en cuivre

Question 6 — QCM +1.5 pt

Au cours du tétanos, le trismus débute pendant la phase :

Choix unique

- d'incubation
- d'invasion
- d'état

Question 7 — QCD +1 pt

La rougeole est une maladie éruptive de

Scanned with CamScanner

Question 5 — QCM +1.5 pt

Le bacille tétanique ou bacille de Nicolaier est un bacille qui vit dans les sols :

Choix unique

- riches en fer
- riches en zinc
- riches en cuivre

Question 6 — QCM +1.5 pt

Au cours du tétanos, le trismus débute pendant la phase :

Choix unique

- d'incubation
- d'invasion
- d'état

Question 7 — QCD +1 pt

La rougeole est une maladie éruptive de

Scanned with CamScanner

Question 7 — QCD +1 pt

La rougeole est une maladie éruptive de l'enfant

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 8 — QCM +1.5 pt

La vaccination est une prophylaxie :

Choix unique

- ○ collective
- ○ individuelle

Question 9 — QCD +1 pt

La coqueluche est une toxi-infection immunisante

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Scanned with CamScanner

Question 10 — QCM +2 pt

Pour qu'il y ait tétanos, trois (3) conditions doivent être réunies ; lesquelles ?

Max 3 choix

- [ ] l'existence d'une porte d'entrée
- [ ] l'absence de vaccination efficace
- [ ] l'ingestion du bacille tétanique
- [ ] la contamination de la porte d'entrée par les spores de Clostridium tétanique

Question 11 — QCM +1.5 pt

La transmission d'une maladie infectieuse de l'animal à l'homme est du mode :

Choix unique

- ( ) direct
- ( ) indirect

Question 12 — QCM +1.5 pt

Scanned with CamScanner

Question 12 — QCM +1.5 pt

Dans la fièvre typhoïde, la fièvre est :

Choix unique

- ○ intermittente
- ○ en plateau

Question 13 — QCM +1.5 pt

Le diagnostic de la rage repose essentiellement sur les éléments suivants sauf un ; lequel ?

Choix unique

- ○ le caractère spastique de l'atteinte motrice
- ○ l'existence de crise tétanoïde accompagnant les troubles de la déglutition
- ○ l'hyperexcitabilité sensorielle
- ○ l'indifférence totale

Question 14 — QCM +1.5 pt

Scanned with CamScanner

Question 14 — QCM +1.5 pt

Le porteur asymptomatique est :

Choix unique

- le malade qui abrite le germe
- l'homme sain qui abrite le germe

Question 15 — QCD +1 pt

L'hémoculture permet le diagnostic de certitude de la fièvre typhoïde

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Question 16 — QCM +1.5 pt

Parmi les signes cardinaux suivants de fièvre typhoïde à la phase d'état, quel est l'intru ?

Choix unique

Scanned with CamScanner

Question 16 — QCM +1.5 pt

Parmi les signes cardinaux suivants de fièvre typhoïde à la phase d'état, quel est l'intru ?

Choix unique

- la diarrhée
- la fièvre en plateau
- l'hépatomégalie
- le tuphos
- la splénomégalie
- les tâches rosées sur le thorax, le dos et le ventre

Question 17 — QCD +1 pt

Le bacille tétanique réalise une contracture généralisée avec des douleurs musculaires intenses

Choix unique (Vrai/Faux)

- Vrai
- Faux

Scanned with CamScanner

Question 18 — QCM +1 pt

La phase d'état de la rage est caractérisée par les formes suivantes sauf une ; laquelle ?

Choix unique

- la forme spastique
- la forme séquellaire
- la forme démentielle
- la forme paralytique

Question 19 — QCM +1.5 pt

La rougeole est une maladie :

Choix unique

- Bactérienne
- parasitaire
- virale

Question 20 — QCM +1.5 pt

La contracture généralisée au cours du tétanos

Scanned with CamScanner

Question 20 — QCM +1.5 pt

La contracture généralisée au cours du tétanos débute pendant la phase :

Choix unique

- d'incubation
- d'invasion
- d'état

Question 21 — QCM +1.5 pt

Parmi les symptômes suivants de la forme classique de la fièvre typhoïde, démasquer l'intru :

Choix unique

- céphalées
- insomnies
- vomissements
- vertige
- épistaxis
- température

Scanned with CamScanner

Question 22 — QCD +1 pt

La coproculture permet de s'assurer si le malade est devenu un porteur chronique

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 23 — QCD +1 pt

L'agent pathogène de la rougeole se transmet par les gouttelettes de salive émises par la toux dans l'air

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 24 — QCD +1 pt

Le bacille tétanique ou bacille de Nicolaier est un bacille qui vit dans les sols riches en fer

Choix unique (Vrai/Faux)

Scanned with CamScanner

Question 24 — QCD +1 pt

Le bacille tétanique ou bacille de Nicolaier est un bacille qui vit dans les sols riches en fer

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 25 — QCM +1.5 pt

L'assainissement du milieu est une prophylaxie :

Choix unique

- ○ collective
- ○ individuelle

Tentative #854086 — mode NORMAL

Valider ma composition

Scanned with CamScanner