RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ
« Age quod agis »

PRÉPA EXAMEN DE PÉDIATRIE

Établissement	INFAS AS1 P7 Aboisso	**Année académique**	2026-2027
Matière	Pédiatrie	**Niveau**	AS1
Auteur	M. Tehua	**Durée**	1 h 30 min

Consigne : Lisez attentivement chaque question et cochez la ou les bonne(s) réponse(s) selon la consigne. Barème : 1 point par question, soit 30 points.

1. L'auxiliaire en salle d'accouchement doit : cocher les bonnes réponses

- ☐ **A-** Instiller les gouttes dans les yeux de la mère
- ☐ **B-** Aider la parturiente à se dévêtir
- ☐ **C-** Nettoyer et ranger le matériel

2. Parmi les propositions suivantes, deux sont les grandes périodes du développement de l'œuf. Cochez-les.

- ☐ **A-** Période fœtale
- ☐ **B-** Période ovulatoire
- ☐ **C-** Période embryonnaire
- ☐ **D-** Période lutéale

3. Les vomissements sont des rejets : cochez la bonne réponse.

- ☐ **A-** Passifs par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.
- ☐ **B-** Brutaux par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac.
- ☐ **C-** Brutaux par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.

4. Le carnet mère-enfant comprend : cocher la réponse juste.

- ☐ **A-** Deux parties
- ☐ **B-** Trois parties
- ☐ **C-** Quatre parties
- ☐ **D-** Trois grandes parties

5. Parmi ces paramètres de surveillance chez une accouchée pendant les premières heures, un est à proscrire. Lequel ?

- ☐ **A-** Conscience
- ☐ **B-** Conjonctivites
- ☐ **C-** Selles
- ☐ **D-** Fermeté de l'utérus

6. Les inconvénients de l'alimentation de remplacement sont : cocher les deux bonnes réponses.

- ☐ **A-** Ne contient pas d'anticorps qui protègent le bébé
- ☐ **B-** Risque de disponibilité
- ☐ **C-** Nécessite du temps

7. Une primigeste est une femme qui accouche pour la première fois.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

8. La pédiatrie se définit comme : cocher la réponse juste.

- ☐ **A-** La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant de la naissance à l'adolescence.
- ☐ **B-** La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant de la naissance depuis la vie utérine jusqu'à la fin de l'adolescence.
- ☐ **C-** La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant depuis la vie utérine jusqu'à l'adolescence.

9. Les préjugés socioculturels défavorisent la bonne alimentation de la femme enceinte.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

10. L'aménorrhée désigne l'absence de règles, que la femme soit enceinte ou pas.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

11. Les deux principales formes cliniques de la malnutrition sont le kwashiorkor et le marasme.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

12. Les lochies correspondent aux pertes de sang, de débris muqueux et de sécrétions qui s'écoulent du vagin en provenance de l'utérus pendant les menstrues.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

13. Avantages d'un bon accueil en post-partum : cocher les bonnes réponses.

- ☐ **A-** Augmentation du taux de fréquentation
- ☐ **B-** Fait baisser le stress de la parturiente et des parents
- ☐ **C-** Suivi correct des enfants sains
- ☐ **D-** Rassure les parturientes
- ☐ **E-** Respect des rendez-vous

14. L'aliment de complément est le fait de donner les aliments en complément du lait maternel ou de l'alimentation de remplacement.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

15. La diarrhée est dite aiguë si elle évolue depuis moins de :

- ☐ **A-** 3 jours
- ☐ **B-** 7 jours
- ☐ **C-** 10 jours
- ☐ **D-** 14 jours

16. Les buts de la pesée sont : deux bonnes réponses.

- ☐ **A-** Suivre l'évolution de la courbe pondérale
- ☐ **B-** Tracer la courbe du poids
- ☐ **C-** Rattraper un vaccin
- ☐ **D-** Adapter un traitement

17. La fécondation se définit comme : cochez la bonne réponse.

- ☐ **A-** La fusion de deux gamètes mâles (spermatozoïdes)
- ☐ **B-** La fusion de deux gamètes femelles (ovocytes)
- ☐ **C-** La fusion de deux gamètes : mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte)
- ☐ **D-** La ponte de l'ovocyte

18. L'utérus participe à la survenue des règles grâce à l'endomètre.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

19. Tout enfant de plus d'un an dont le périmètre brachial est égal à 13 cm est dit malnutri.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

20. Les soins peau à peau continus constituent un moyen privilégié pour maintenir la température corporelle dans les valeurs normales des bébés de petit poids et de ceux qui sont froids en dépit d'être emmaillotés.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

21. Le rôle de l'auxiliaire dans la prise en charge des grossesses à risque consiste à faire la consultation prénatale.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

22. Les formations labiales sont de deux types : cocher la bonne réponse.

- ☐ **A-** Les trois grandes lèvres et les deux petites lèvres
- ☐ **B-** Les deux petites lèvres et les deux grandes lèvres
- ☐ **C-** Les trois petites lèvres et les deux grandes lèvres

23. Les trois phases du cycle menstruel de 28 jours sont : cocher la réponse fausse.

- ☐ **A-** Phase folliculaire
- ☐ **B-** Phase ovulatoire
- ☐ **C-** Phase périphérique
- ☐ **D-** Phase lutéale

24. Le déroulement de l'accouchement se distingue en : cocher la bonne réponse.

- ☐ **A-** Deux phases
- ☐ **B-** Trois phases
- ☐ **C-** Quatre phases

25. Parmi les buts de la pesée ci-dessous se trouve un intrus. Lequel ? Cocher la bonne réponse.

- ☐ **A-** Suivre l'évolution de la courbe pondérale
- ☐ **B-** Dépister une anomalie
- ☐ **C-** Réajuster un régime
- ☐ **D-** Adapter un traitement

26. Les indicateurs de croissance en pratique courante sont : deux bonnes réponses.

- ☐ **A-** Le poids
- ☐ **B-** La prise de taille
- ☐ **C-** La température
- ☐ **D-** Le périmètre brachial

27. Parmi ces éléments, deux font partie des affections couramment rencontrées chez les enfants de 1 mois à 5 ans. Lesquelles ? Cocher deux bonnes réponses.

- ☐ **A-** Prématuré
- ☐ **B-** Pneumonie
- ☐ **C-** Détresse respiratoire
- ☐ **D-** Malnutrition
- ☐ **E-** Cancer

28. Le méconium est la première selle du nouveau-né ; sa coloration est verdâtre.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

29. Le carnet de santé est un document médico-légal, appartenant à la gestante pendant toute la durée de la grossesse et à l'enfant dès la naissance.

- ☐ **A-** Vrai
- ☐ **B-** Faux

30. Trouver dans les propositions suivantes la périodicité de la surveillance d'une accouchée en post-partum immédiat : choisir une bonne réponse.

- ☐ **A-** Toutes les 15 minutes pendant les deux premières heures
- ☐ **B-** Toutes les 60 minutes pendant la troisième heure
- ☐ **C-** Toutes les 30 minutes pendant les trois dernières heures