RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ
Age quod agis

PRÉPA EXAMEN DE GYNÉCOLOGIE

Établissement	INFAS AS1 P7 Aboisso	**Année académique**	2026-2027
Matière	Gynécologie	**Niveau**	AS1
Auteur	M. Tehua	**Durée**	2 heures

Consigne : *Répondre à toutes les questions. Pour les questions « Vrai / Faux », cocher A ou B. Pour les QCM, cocher le nombre de bonnes réponses demandé.*

PARTIE 1 — Questions 1 à 43

1. **Les grossesses très précoces sont des grossesses à risques**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

2. **L'antécédent de césarienne, d'hémorragie grave, de prééclampsie ou l'obésité sont des causes de grossesses à risques**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

3. **Les douleurs mammaires chez une femme qui allaite, orientent vers une obligation à l'allaitement**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

4. **L'atonie utérine est la cause la plus fréquente des hémorragies dans les suites de couches**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

5. **L'une des principales causes de l'atonie utérine est la rétention partielle du placenta ou des membranes**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

6. **Un bon accueil favorise la communication bilatérale**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

7. **Les 2 glandes génitales femelles sont les ovaires**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

8. **Les gonadotrophines (FSH et LH) sont des hormones sécrétées par les ovaires**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

9. **L'accouchement est l'ensemble des phénomènes qui aboutissent à l'expulsion, par les voies naturelles, d'un ou de plusieurs fœtus, parvenus à maturité ou à l'âge de la viabilité**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

10. **La phase du cycle menstruel qui se déroule au niveau de l'ovaire est appelée cycle endométrial**
☐ A- Vrai ☐ B- Faux

11. La présentation de la face est un accouchement eutocique

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

12. Au toucher vaginal, les doigts vaginaux rencontrent le menton, la bouche, les arcades sourcilières dans la présentation du front

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

13. L'utérus est un organe creux, impair situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

14. L'aménorrhée désigne l'absence de règles, que la femme soit enceinte ou pas.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

15. L'obstétrique est une spécialité médicochirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

16. Une femme multipare est une femme qui a accouché plusieurs fois.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

17. Une femme nulligeste est une femme enceinte

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

18. L'accueil est une prestation de soins, il respecte des règles et attentes du client

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

19. Le cycle menstruel se déroule de la puberté à la ménopause

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

20. La fécondation est la fusion de deux (2) gamètes : mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte).

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

21. La fécondation in vivo a lieu dans le tiers interne de la trompe utérine

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

22. L'œuf se développe suivant deux grandes périodes à savoir la période embryonnaire et la période fœtale

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

23. La vulve, l'organe féminin par excellence, a plusieurs rôles (cocher deux réponses justes)

☐ **A.** Une fonction endocrine
☐ **B.** Une fonction sexuelle
☐ **C.** Une fonction urinaire
☐ **D.** Une fonction exocrine.

24. Le rôle d'un auxiliaire des soins obstétricaux est (choisir deux bonnes réponses)

☐ **A.** Prodiguer des soins post-partum à la mère et au nouveau-né
☐ **B.** Surveiller et prévenir la sage-femme en cas de travail d'accouchement dystocique
☐ **C.** Donner les instructions aux gestantes pendant CPN
☐ **D.** Expliquer comment reconnaître les signes de faim du bébé

25. Accueillir un client c'est

- ☐ **A.** S'occuper immédiatement de lui,
- ☐ **B.** L'orienter vers le bureau d'entrée
- ☐ **C.** L'accepter avec un sourire bienveillant,
- ☐ **D.** Renseigner la patiente sur le but des soins prénataux

26. L'accueil est basé sur 4 aspects (choisir l'intrus)

- ☐ **A.** L'environnement
- ☐ **B.** Le cadre de vie du client
- ☐ **C.** Le contact
- ☐ **D.** Le délai de prise en charge
- ☐ **E.** La disponibilité / la disposition

27. La première phase de l'accueil est : (choisir la réponse juste)

- ☐ **A.** Le contact
- ☐ **B.** Les gestes et attitudes synchronisés
- ☐ **C.** Organisation de l'accueil
- ☐ **D.** Délai de prise en charge du client

28. Les avantages d'un bon accueil en salle de naissance (choisir deux réponses justes)

- ☐ **A.** Fait baisser le stress de la parturiente et des parents,
- ☐ **B.** Augmente le taux de fréquentation dans le post-partum,
- ☐ **C.** Suivi correct des enfants sains,
- ☐ **D.** Favorise la communication bilatérale.

29. Les indicateurs d'un accueil de qualité

- ☐ **A.** Le SBAM
- ☐ **B.** Les gestes et attitudes synchronisés
- ☐ **C.** L'organisation de l'accueil
- ☐ **D.** La compétence relationnelle

30. Quelles sont les fonctions du SONUB ? (Cocher deux bonnes réponses)

- ☐ **A.** La délivrance manuelle du placenta ;
- ☐ **B.** L'évacuation des produits résiduels ou débris ovulaires,
- ☐ **C.** L'administration d'antipalustre par voie parentérale ;
- ☐ **D.** La pratique de césarienne en cas d'accouchement dystocique

31. Quelles sont les composantes des SONU (choisir la bonne réponse) ?

- ☐ **A.** Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé quatre centres sanitaires de SONU-B et un centre sanitaire de SONU-C
- ☐ **B.** Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé deux centres sanitaires de SONU-B et quatre centres sanitaires de SONU-C
- ☐ **C.** Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé quatre centres sanitaires de SONU-B et quatre centres sanitaires de SONU-C
- ☐ **D.** Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé un centre sanitaire de SONU-B et un centre sanitaire de SONU-C

32. La fécondation IN-VIVO se déroule en

- ☐ **A.** Sept étapes
- ☐ **B.** Six étapes
- ☐ **C.** Cinq étapes
- ☐ **D.** Quatre étapes

33. Citer deux (02) éléments constitutifs de la vulve

- ☐ **A.** Le mont de Vénus,
- ☐ **B.** Le corps de l'utérus,
- ☐ **C.** Les formations labiales,
- ☐ **D.** La vessie.

34. Les organes érectiles de la femme sont : (cochez les deux bonnes réponses)

- ☐ **A.** Le clitoris,
- ☐ **B.** Le bulbe vestibulaire,
- ☐ **C.** Le vagin
- ☐ **D.** Le méat urétral

35. Quelles sont les différentes parties de la vulve ? La vulve inclut plusieurs structures qui sont (cocher deux bonnes réponses)

- ☐ **A.** Le gland du clitoris,
- ☐ **B.** Les glandes vestibulaires majeures.
- ☐ **C.** Les glandes digestives ;
- ☐ **D.** Les glandes mammaires.

36. Le clitoris mesure au repos en moyenne : (cochez la bonne réponse)

- ☐ **A.** 6 à 7 cm ;
- ☐ **B.** 3 à 4 cm ;
- ☐ **C.** 6 à 7 cm ;
- ☐ **D.** 10 à 11 cm.

37. Les glandes de Bartholin sont au nombre de : (cochez la bonne réponse)

- ☐ **A.** 3
- ☐ **B.** 2
- ☐ **C.** 4
- ☐ **D.** 6

38. La durée des règles, du premier jour d'une menstruation au premier jour de la menstruation suivante est habituellement de

- ☐ **A.** 21 à 35 jours.
- ☐ **B.** 20 à 34 jours
- ☐ **C.** 19 à 33 jours
- ☐ **D.** 18 à 32 jours

39. Pendant le travail d'accouchement, l'ouverture du col est d'au moins 1 cm par heure et est en lien direct avec

- ☐ **A.** L'installation efficace de contractions agissant sur le col,
- ☐ **B.** La favorisation des paramètres afin de garantir la bonne ouverture du col de l'utérus.
- ☐ **C.** La capacité du fœtus à progresser dans le bassin,
- ☐ **D.** Le rythme cardiaque fœtal qui correspond directement au bien-être fœtal

40. L'accouchement est un processus composé de quatre phases qui correspondent aux différents états du corps lors de la naissance de l'enfant (choisir deux bonnes réponses)

- ☐ **A.** La phase de latence
- ☐ **B.** La phase de transition
- ☐ **C.** La phase d'accommodation
- ☐ **D.** La délivrance.

41. L'ovaire a une double fonction

☐ **A.** Exocrine et endocrine.
☐ **B.** Sécrétion de LH et de FSH
☐ **C.** Sécrétion d'œstrogènes et de progestérone
☐ **D.** Transformation du follicule mûr et formation du corps jaune.

42. Le vestibule contient

☐ **A.** L'orifice de l'urètre
☐ **B.** Les glandes
☐ **C.** L'orifice du vagin
☐ **D.** L'hymen

43. Deux comportements à éviter pendant la grossesse

☐ **A.** Porter des vêtements amples et souples
☐ **B.** Porter un soutien-gorge de grossesse adapté au volume des seins.
☐ **C.** Porter des chaussures à talons hauts.
☐ **D.** Porter des vêtements qui compriment ou entraînent des strictions des membres.

PARTIE 2 — Questions 44 à 93

44. La dystocie désigne une difficulté, susceptible de survenir lors d'un accouchement

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

45. L'obstétrique est une spécialité médicochirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

46. Le liquide amniotique est le liquide biologique contenu dans le sac amniotique dans lequel baignent le cordon et l'amnios.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

47. L'accueil est un ensemble de moyens mis en œuvre pour établir un climat défavorable entre le personnel, le patient et la structure

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

48. L'accueil est une prestation de soins, il respecte des règles et attentes du client.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

49. L'hôpital est un lieu de plaisir, on s'y rend par nécessité avec un degré de crainte et le souhait d'en sortir au plus vite

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

50. Selon un adage, on a toujours l'occasion de faire deux fois une bonne impression.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

51. La qualité de l'accueil peut aider le patient à une meilleure acceptation de la perte momentanée de son indépendance.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

52. La forme de l'utérus non gravide ressemble à un purgeoir inversé

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

53. Les ovaires constituent les deux (2) glandes génitales femelles.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

54. Le cycle menstruel se déroule de la puberté à la ménopause.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

55. De manière générale, les règles durent en moyenne 4 à 5 jours.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

56. L'œuf se développe suivant deux grandes périodes à savoir la période embryonnaire et la période fœtale.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

57. Une grossesse à risque est une grossesse pathologique.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

58. L'antécédent de césarienne, d'hémorragie grave, de prééclampsie ou l'obésité sont des causes de grossesses à risque.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

59. Il est conseillé à la femme enceinte de se laver les mains avant les repas.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

60. L'anémie avec augmentation du risque d'hémorragie est l'une des conséquences d'une alimentation inadéquate pour la mère.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

61. L'hygiène corporelle recommande à la femme enceinte les douches vaginales.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

62. L'anémie avec augmentation du risque d'hémorragie est l'une des conséquences d'une alimentation inadéquate pour la mère.

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

63. L'infection urinaire est l'une des principales causes de fièvre du post-partum

☐ A- Vrai ☐ B- Faux

64. En matière d'accueil Winston Churchill recommande : (une bonne réponse)

☐ **A.** « Pour s'améliorer, il faut changer, donc pour être parfait, il faut changer souvent »
☐ **B.** Ne pas choquer le client
☐ **C.** Marquer la considération
☐ **D.** Saluer au départ

65. En termes d'accueil, les attentes des malades sont : (trois bonnes réponses)

☐ **A.** La soif d'apprendre
☐ **B.** Le respect de la cliente
☐ **C.** L'information fiable
☐ **D.** Le suivi correct des enfants sains
☐ **E.** Un accueil irréprochable
☐ **F.** Le recrutement des clientes pour la PF

66. L'un des indicateurs de l'accueil de qualité recommande que l'auxiliaire de santé : (une bonne réponse)

☐ **A.** Permette de promouvoir l'utilisation efficace des méthodes contraceptives
☐ **B.** Permette l'augmentation du taux de fréquentation dans le post-partum
☐ **C.** Crée une longue et pénible attente des clientes
☐ **D.** Ait une présentation soignée

67. La motivation dans le travail fait appel : (une bonne réponse)

☐ **A.** À la parfaite connaissance de son métier
☐ **B.** Au sens du service public
☐ **C.** À une bonne culture générale
☐ **D.** Au dynamisme

68. Parmi les propositions ci-dessous, relevez celles qui sont les organes génitaux internes : (trois bonnes réponses)

- ☐ **A.** Le vagin
- ☐ **B.** Le vestibule
- ☐ **C.** L'utérus
- ☐ **D.** Les glandes de Skene
- ☐ **E.** Les trompes utérines
- ☐ **F.** Le mont de Vénus

69. La nidation dure : (une bonne réponse)

- ☐ **A.** 8 jours
- ☐ **B.** 7 jours.
- ☐ **C.** 6 jours

70. Le rôle de l'auxiliaire dans la prise en charge des grossesses à risque consiste essentiellement à :

- ☐ **A.** Conseiller la gestante de poursuivre toutes ses CPN dans le centre de santé périphérique
- ☐ **B.** Conseiller la gestante d'accoucher dans le centre de santé où elle fait ses CPN
- ☐ **C.** Orienter et faire la CSCC en fonction du cas

71. Une des propositions suivantes permet d'identifier les grossesses à risque pour leur prise en charge : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** La surveillance du nouveau-né
- ☐ **B.** La surveillance de l'accouchée
- ☐ **C.** Le suivi prénatal
- ☐ **D.** Le suivi post-natal
- ☐ **E.** Les visites à domicile

72. La ration alimentaire de la femme enceinte ou allaitante doit être équilibrée en lui apportant tous les nutriments essentiels : (choisissez les 2 bonnes réponses)

- ☐ **A.** En quantité suffisante
- ☐ **B.** En qualité suffisante
- ☐ **C.** En quantité adéquate
- ☐ **D.** En proportion convenable
- ☐ **E.** En qualité adéquate

73. Soit la proposition suivante : « toute consommation de tabac et de drogues doit être interrompue pour un bon déroulement de la grossesse » ; elle fait partie de : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** L'hygiène vestimentaire de la femme enceinte
- ☐ **B.** L'hygiène de vie de la femme enceinte
- ☐ **C.** L'hygiène corporelle de la femme enceinte
- ☐ **D.** L'hygiène alimentaire de la femme enceinte

74. Une alimentation inadéquate pendant la grossesse n'est pas pour la mère cause de : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** Avortement spontané
- ☐ **B.** Prééclampsie
- ☐ **C.** Anémie avec une augmentation du risque d'hémorragie
- ☐ **D.** Malnutrition

75. Le temps de sommeil par nuit pendant la grossesse est d'au moins : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** Six (06) heures
- ☐ **B.** Huit (08) heures
- ☐ **C.** Quatre (04) heures
- ☐ **D.** Sept (07) heures
- ☐ **E.** Cinq (05) heures

76. Le rôle de l'auxiliaire dans l'accueil de la parturiente en salle d'accouchement consiste à : (deux bonnes réponses)

- ☐ **A.** Accueillir
- ☐ **B.** Faire l'examen d'entrée en salle d'accouchement
- ☐ **C.** Faire l'accouchement
- ☐ **D.** Entreprendre une causerie avec elle
- ☐ **E.** L'installer en suites de couches immédiates

77. Il existe deux moyens de surveillance du travail d'accouchement.

- ☐ **A.** La surveillance électronique
- ☐ **B.** La surveillance médicale
- ☐ **C.** La surveillance physique
- ☐ **D.** La surveillance clinique
- ☐ **E.** La surveillance psychologique

78. Ces différents éléments ne font pas partie de la CAT de l'auxiliaire chez le nouveau-né

- ☐ **A.** Instiller les gouttes dans les yeux
- ☐ **B.** Laver le nouveau-né
- ☐ **C.** Faire le pansement ombilical
- ☐ **D.** Habiller le bébé
- ☐ **E.** Réanimer le nouveau-né

79. Au cours du travail d'accouchement, chez la primipare : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** L'effacement du col se fait après la dilatation
- ☐ **B.** L'effacement du col se fait au début de la dilatation
- ☐ **C.** L'effacement du col se fait avant la dilatation
- ☐ **D.** L'effacement et la dilatation du col s'effectuent de façon simultanée

80. Au cours du travail d'accouchement, la phase de latence est : (une bonne réponse)

- ☐ **A.** La troisième (3e) phase
- ☐ **B.** La première (1ère) phase
- ☐ **C.** La quatrième phase
- ☐ **D.** La deuxième (2e) phase

81. Après l'expulsion du fœtus et de ses annexes, si le placenta n'est pas complet lors de son examen, il faut : (une bonne réponse)

- ☐ **A.** Peser le placenta
- ☐ **B.** Faire une délivrance artificielle
- ☐ **C.** Faire une révision utérine
- ☐ **D.** Faire la toilette vulvaire avec un antiseptique

82. Les accouchements ci-dessous sont des accouchements dystociques sauf un seul, lequel ?

- ☐ **A.** Accouchement de la présentation transversale
- ☐ **B.** Accouchement du siège
- ☐ **C.** Accouchement du front
- ☐ **D.** Accouchement du bregma
- ☐ **E.** Accouchement du sommet

83. Les présentations du front, de la face, du siège, transversale, du bregma entraînent des accouchements : (choisissez la bonne réponse)

- ☐ **A.** Eutociques
- ☐ **B.** Faciles
- ☐ **C.** Dystociques
- ☐ **D.** Non compliqués

84. Parmi les signes suivants, choisissez les signes d'alerte pour la mère dans le post-partum

- ☐ **A.** Augmentation importante ou soudaine du saignement vaginal
- ☐ **B.** TA égale à 12/6
- ☐ **C.** Pertes vaginales avec odeur désagréable
- ☐ **D.** Globe de sécurité constant

85. Parmi les signes suivants, choisissez les signes d'alerte pour le nouveau-né

- ☐ **A.** Cordon rouge
- ☐ **B.** Yeux gonflés, collants ou avec du pus
- ☐ **C.** Bonne mise au sein
- ☐ **D.** Coloration rose

86. Après les 48 premières heures, voire 72 heures, l'auxiliaire doit : (choisissez les deux (02) bonnes réponses)

- ☐ **A.** Veiller à ce que l'accouchée ne s'évade pas avec le nouveau-né
- ☐ **B.** Préparer l'accouchée et le nouveau-né pour la sortie
- ☐ **C.** Laisser l'accouchée et le nouveau-né sortir en détenant le carnet de santé dans la maternité
- ☐ **D.** Rappeler à l'accouchée les rendez-vous du post-partum
- ☐ **E.** Rappeler à l'accouchée de revenir dans six (06) mois
- ☐ **F.** Recommander à l'accouchée de ne pas dormir sous une moustiquaire imprégnée avec son nouveau-né.

87. Parmi les propositions suivantes, une seule est une fonction de la vulve. Laquelle ?

- ☐ **A.** L'écoulement du sang menstruel
- ☐ **B.** La production des ovules
- ☐ **C.** La miction
- ☐ **D.** La nutrition de l'œuf

88. Une sortie précoce est définie comme toute sortie de maternité : (choisissez les deux (2) bonnes réponses)

- ☐ **A.** Au cours des 48 premières heures après un accouchement par voie basse
- ☐ **B.** Au cours des 72 premières heures après un accouchement par voie basse
- ☐ **C.** Au cours des 24 premières heures après un accouchement par césarienne
- ☐ **D.** Au cours des 36 premières heures après un accouchement par césarienne
- ☐ **E.** Au cours des 120 heures après un accouchement par voie basse
- ☐ **F.** Au cours des 96 premières heures après un accouchement par césarienne

89. Parmi les propositions suivantes de durée de séjour standard, quelle est celle qui a été définie comme une durée d'hospitalisation après un accouchement par voie basse ?

- ☐ **A.** 48 H à 72 H
- ☐ **B.** 24 H à 48 H
- ☐ **C.** 72 H à 96 H
- ☐ **D.** 24 H à 72 H
- ☐ **E.** 96 H à 120 H

90. Pour le pansement ombilical, la désinfection du moignon se fait :

- ☐ **A.** De la droite vers la gauche de la base
- ☐ **B.** Du haut vers la base du moignon du cordon
- ☐ **C.** De la base vers le haut
- ☐ **D.** De la gauche vers la droite de la base

91. Dans les suites de couches, les signes d'alerte pour le nouveau-né sont : (trois bonnes réponses)

- ☐ **A.** Convulsions
- ☐ **B.** Yeux gonflés, collants ou avec du pus
- ☐ **C.** Œdèmes aux mains et au visage
- ☐ **D.** Difficultés respiratoires
- ☐ **E.** Pertes vaginales avec odeur désagréable
- ☐ **F.** Douleur abdominale

92. Parmi les propositions suivantes de durée de séjour standard, quelle est celle qui a été définie comme une durée d'hospitalisation après un accouchement par césarienne ?

- ☐ **A.** 48 H à 72 H
- ☐ **B.** 96 H à 120 H
- ☐ **C.** 72 H à 96 H
- ☐ **D.** 24 H à 72 H
- ☐ **E.** 24 H à 48 H

93. Le retour de couches hémorragique est caractérisé par :

- ☐ **A.** Une hémorragie secondaire (ou précoce) du post-partum
- ☐ **B.** Une hémorragie précoce du post-partum
- ☐ **C.** Une hémorragie secondaire (ou tardive) du post-partum survenant brutalement plusieurs semaines après l'accouchement.
- ☐ **D.** Une hémorragie très abondante du post-partum

— Fin du sujet • Bonne chance ! —