RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ
Age quod agis

CORRIGÉ — PRÉPA EXAMEN DE GYNÉCOLOGIE

Établissement	INFAS AS1 P7 Aboisso	**Année académique**	2026-2027
Matière	Gynécologie	**Niveau**	AS1
Auteur	M. Tehua	**Durée**	2 heures

Consigne : *Répondre à toutes les questions. Pour les questions « Vrai / Faux », cocher A ou B. Pour les QCM, cocher le nombre de bonnes réponses demandé.*
Corrigé : *les bonnes réponses sont cochées (☑) en vert, avec une brève explication. La mention ⚠ signale une réponse à confirmer avec votre support de cours.*

PARTIE 1 — Questions 1 à 43

1. Les grossesses très précoces sont des grossesses à risques
☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Les grossesses chez les adolescentes (très jeunes) exposent à des complications maternelles et fœtales.

2. L'antécédent de césarienne, d'hémorragie grave, de prééclampsie ou l'obésité sont des causes de grossesses à risques
☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Ce sont des facteurs de risque classiques qui font classer la grossesse « à risque ».

3. Les douleurs mammaires chez une femme qui allaite, orientent vers une obligation à l'allaitement
☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

Réponse : Faux. Les douleurs mammaires (crevasses, engorgement, mastite) orientent vers la recherche de la cause et sa prise en charge. L'allaitement n'est jamais une obligation.

4. L'atonie utérine est la cause la plus fréquente des hémorragies dans les suites de couches
☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. L'utérus ne se contracte pas après la délivrance : c'est la 1re cause d'hémorragie du post-partum.

5. L'une des principales causes de l'atonie utérine est la rétention partielle du placenta ou des membranes
☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Les débris placentaires ou membranaires empêchent l'utérus de bien se rétracter.

6. Un bon accueil favorise la communication bilatérale
☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Un accueil de qualité met en confiance et facilite l'échange entre soignant et patiente.

7. Les 2 glandes génitales femelles sont les ovaires

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Les ovaires sont les gonades féminines (production des ovocytes et des hormones).

8. Les gonadotrophines (FSH et LH) sont des hormones sécrétées par les ovaires

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** La FSH et la LH sont sécrétées par l'hypophyse (antéhypophyse). Les ovaires sécrètent œstrogènes et progestérone.

9. L'accouchement est l'ensemble des phénomènes qui aboutissent à l'expulsion, par les voies naturelles, d'un ou de plusieurs fœtus, parvenus à maturité ou à l'âge de la viabilité

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** C'est la définition classique de l'accouchement.

10. La phase du cycle menstruel qui se déroule au niveau de l'ovaire est appelée cycle endométrial

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Au niveau de l'ovaire, c'est le cycle ovarien. Le cycle endométrial (ou utérin) se déroule dans l'utérus.

11. La présentation de la face est un accouchement eutocique

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** La présentation de la face est dystocique (déflexion maximale de la tête).

12. Au toucher vaginal, les doigts vaginaux rencontrent le menton, la bouche, les arcades sourcilières dans la présentation du front

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Menton et bouche se retrouvent dans la présentation de la FACE. Dans le front : front, arcades sourcilières, racine du nez, grande fontanelle.

13. L'utérus est un organe creux, impair situé entre la vessie en avant et le rectum en arrière

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Situation exacte : dans le pelvis, entre la vessie (devant) et le rectum (derrière).

14. L'aménorrhée désigne l'absence de règles, que la femme soit enceinte ou pas.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** L'aménorrhée est l'absence de menstruation, quelle qu'en soit la cause (grossesse, maladie, ménopause...).

15. L'obstétrique est une spécialité médicochirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Définition exacte de l'obstétrique.

16. Une femme multipare est une femme qui a accouché plusieurs fois.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Multipare = plusieurs accouchements (primipare = 1 accouchement).

17. Une femme nulligeste est une femme enceinte

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Nulligeste = qui n'a jamais été enceinte.

18. L'accueil est une prestation de soins, il respecte des règles et attentes du client

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** L'accueil fait partie des soins et répond à des règles et aux attentes du client.

19. **Le cycle menstruel se déroule de la puberté à la ménopause**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Période d'activité ovarienne, interrompue par la grossesse.

20. **La fécondation est la fusion de deux (2) gamètes : mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte).**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Définition de la fécondation (formation de l'œuf ou zygote).

21. **La fécondation in vivo a lieu dans le tiers interne de la trompe utérine**

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

Réponse : Faux. Elle a lieu dans le tiers EXTERNE (ampoule) de la trompe.

22. **L'œuf se développe suivant deux grandes périodes à savoir la période embryonnaire et la période fœtale**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

Réponse : Vrai. Période embryonnaire (jusqu'à 8 semaines) puis période fœtale.

23. **La vulve, l'organe féminin par excellence, a plusieurs rôles (cocher deux réponses justes)**

☐ A. Une fonction endocrine
☑ **B. Une fonction sexuelle ✔**
☑ **C. Une fonction urinaire ✔**
☐ D. Une fonction exocrine.

Réponses : B, C. La vulve a un rôle sexuel (organe de la copulation) et urinaire (méat urétral).

24. **Le rôle d'un auxiliaire des soins obstétricaux est (choisir deux bonnes réponses)**

☑ **A. Prodiguer des soins post-partum à la mère et au nouveau-né ✔**
☑ **B. Surveiller et prévenir la sage-femme en cas de travail d'accouchement dystocique ✔**
☐ C. Donner les instructions aux gestantes pendant CPN
☐ D. Expliquer comment reconnaître les signes de faim du bébé

Réponses : A, B. L'auxiliaire assiste la sage-femme : soins post-partum et surveillance du travail avec alerte en cas de dystocie. ⚠

25. **Accueillir un client c'est**

☐ A. S'occuper immédiatement de lui,
☐ B. L'orienter vers le bureau d'entrée
☑ **C. L'accepter avec un sourire bienveillant, ✔**
☐ D. Renseigner la patiente sur le but des soins prénataux

Réponse : C. Accueillir, c'est d'abord recevoir la personne avec bienveillance (sourire, respect).

26. **L'accueil est basé sur 4 aspects (choisir l'intrus)**

☐ A. L'environnement
☑ **B. Le cadre de vie du client ✔**
☐ C. Le contact
☐ D. Le délai de prise en charge
☐ E. La disponibilité / la disposition

Réponse : B. Les 4 aspects : environnement, contact, disponibilité, délai de prise en charge. Le cadre de vie du client est l'intrus.

27. **La première phase de l'accueil est : (choisir la réponse juste)**

☑ **A. Le contact ✔**
☐ B. Les gestes et attitudes synchronisés
☐ C. Organisation de l'accueil
☐ D. Délai de prise en charge du client

Réponse : A. L'accueil commence par le premier contact avec le client. ⚠

28. Les avantages d'un bon accueil en salle de naissance (choisir deux réponses justes)

☑ **A. Fait baisser le stress de la parturiente et des parents, ✔**
☐ B. Augmente le taux de fréquentation dans le post-partum,
☐ C. Suivi correct des enfants sains,
☑ **D. Favorise la communication bilatérale. ✔**

> **Réponses : A, D.** Un bon accueil rassure (baisse du stress) et facilite la communication dans les deux sens.

29. Les indicateurs d'un accueil de qualité

☑ **A. Le SBAM ✔**
☐ B. Les gestes et attitudes synchronisés
☐ C. L'organisation de l'accueil
☐ D. La compétence relationnelle

> **Réponse : A.** SBAM (Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci) est l'indicateur type d'un accueil de qualité. B, C et D relèvent plutôt des phases/aspects de l'accueil. ⚠

30. Quelles sont les fonctions du SONUB ? (Cocher deux bonnes réponses)

☑ **A. La délivrance manuelle du placenta ; ✔**
☑ **B. L'évacuation des produits résiduels ou débris ovulaires, ✔**
☐ C. L'administration d'antipalustre par voie parentérale ;
☐ D. La pratique de césarienne en cas d'accouchement dystocique

> **Réponses : A, B.** SONUB (de base) : délivrance manuelle, évacuation des débris... La césarienne relève du SONUC (complet).

31. Quelles sont les composantes des SONU (choisir la bonne réponse) ?

☑ **A. Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé quatre centres sanitaires de SONU-B et un centre sanitaire de SONU-C ✔**
☐ B. Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé deux centres sanitaires de SONU-B et quatre centres sanitaires de SONU-C
☐ C. Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé quatre centres sanitaires de SONU-B et quatre centres sanitaires de SONU-C
☐ D. Pour chaque 500 000 habitants, il est recommandé un centre sanitaire de SONU-B et un centre sanitaire de SONU-C

> **Réponse : A.** Norme OMS : 4 SONU de base (B) et 1 SONU complet (C) pour 500 000 habitants.

32. La fécondation IN-VIVO se déroule en

☐ A. Sept étapes
☐ B. Six étapes
☐ C. Cinq étapes
☑ **D. Quatre étapes ✔**

> **Réponse : D.** Réponse selon le découpage classique du cours en 4 étapes (à confirmer avec votre support de cours). ⚠

33. Citer deux (02) éléments constitutifs de la vulve

☑ **A. Le mont de Vénus, ✔**
☐ B. Le corps de l'utérus,
☑ **C. Les formations labiales, ✔**
☐ D. La vessie.

> **Réponses : A, C.** La vulve comprend le mont de Vénus, les grandes et petites lèvres (formations labiales), le clitoris, le vestibule. Utérus et vessie sont des organes internes.

34. Les organes érectiles de la femme sont : (cochez les deux bonnes réponses)

☑ **A. Le clitoris, ✔**
☑ **B. Le bulbe vestibulaire, ✔**
☐ C. Le vagin
☐ D. Le méat urétral

> **Réponses : A, B.** Les organes érectiles sont le clitoris et les bulbes vestibulaires.

35. Quelles sont les différentes parties de la vulve ? La vulve inclut plusieurs structures qui sont (cocher deux bonnes réponses)

☑ **A. Le gland du clitoris, ✔**
☑ **B. Les glandes vestibulaires majeures. ✔**
☐ C. Les glandes digestives ;
☐ D. Les glandes mammaires.

> **Réponses : A, B.** Gland du clitoris et glandes vestibulaires (Bartholin) font partie de la vulve.

36. Le clitoris mesure au repos en moyenne : (cochez la bonne réponse)

☐ A. 6 à 7 cm ;
☑ **B. 3 à 4 cm ; ✔**
☐ C. 6 à 7 cm ;
☐ D. 10 à 11 cm.

> **Réponse : B.** Au repos, il mesure en moyenne 3 à 4 cm (A et C sont identiques, donc écartées).

37. Les glandes de Bartholin sont au nombre de : (cochez la bonne réponse)

☐ A. 3
☑ **B. 2 ✔**
☐ C. 4
☐ D. 6

> **Réponse : B.** Il y en a deux, de part et d'autre de l'orifice vaginal.

38. La durée des règles, du premier jour d'une menstruation au premier jour de la menstruation suivante est habituellement de

☑ **A. 21 à 35 jours. ✔**
☐ B. 20 à 34 jours
☐ C. 19 à 33 jours
☐ D. 18 à 32 jours

> **Réponse : A.** La durée du cycle menstruel est de 21 à 35 jours (28 jours en moyenne).

39. Pendant le travail d'accouchement, l'ouverture du col est d'au moins 1 cm par heure et est en lien direct avec

☑ **A. L'installation efficace de contractions agissant sur le col, ✔**
☐ B. La favorisation des paramètres afin de garantir la bonne ouverture du col de l'utérus.
☐ C. La capacité du fœtus à progresser dans le bassin,
☐ D. Le rythme cardiaque fœtal qui correspond directement au bien-être fœtal

> **Réponse : A.** La dilatation dépend directement de contractions utérines efficaces.

40. L'accouchement est un processus composé de quatre phases qui correspondent aux différents états du corps lors de la naissance de l'enfant (choisir deux bonnes réponses)

☑ **A. La phase de latence ✔**
☑ **B. La phase de transition ✔**
☐ C. La phase d'accommodation
☐ D. La délivrance.

> **Réponses : A, B.** Phases du travail : latence, active, transition, expulsion. « Accommodation » n'existe pas. (La délivrance est un temps à part.) ⚠

41. L'ovaire a une double fonction

☑ **A. Exocrine et endocrine. ✔**
☐ B. Sécrétion de LH et de FSH
☐ C. Sécrétion d'œstrogènes et de progestérone
☐ D. Transformation du follicule mûr et formation du corps jaune.

> **Réponse : A.** Fonction exocrine (production des ovocytes) et endocrine (hormones). LH/FSH viennent de l'hypophyse.

42. **Le vestibule contient**

☑ **A. L'orifice de l'urètre ✔**
☑ **B. Les glandes ✔**
☑ **C. L'orifice du vagin ✔**
☑ **D. L'hymen ✔**

> **Réponses : A, B, C, D.** Le vestibule contient le méat urétral, l'orifice vaginal (bordé par l'hymen) et les orifices des glandes (Bartholin, Skene). ⚠

43. **Deux comportements à éviter pendant la grossesse**

☐ A. Porter des vêtements amples et souples
☐ B. Porter un soutien-gorge de grossesse adapté au volume des seins.
☑ **C. Porter des chaussures à talons hauts. ✔**
☑ **D. Porter des vêtements qui compriment ou entraînent des strictions des membres. ✔**

> **Réponses : C, D.** Talons hauts (déséquilibre, douleurs dorsales) et vêtements serrés (gêne circulatoire) sont déconseillés.

PARTIE 2 — Questions 44 à 93

44. **La dystocie désigne une difficulté, susceptible de survenir lors d'un accouchement**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Dystocie = accouchement difficile, anormal.

45. **L'obstétrique est une spécialité médicochirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement.**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Définition exacte.

46. **Le liquide amniotique est le liquide biologique contenu dans le sac amniotique dans lequel baignent le cordon et l'amnios.**

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Le liquide amniotique est contenu dans la poche des eaux (amnios) et le fœtus y baigne ; l'amnios est la membrane qui le contient.

47. **L'accueil est un ensemble de moyens mis en œuvre pour établir un climat défavorable entre le personnel, le patient et la structure**

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** L'accueil vise à établir un climat FAVORABLE (confiance).

48. **L'accueil est une prestation de soins, il respecte des règles et attentes du client.**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Même énoncé que la question 18 : vrai.

49. **L'hôpital est un lieu de plaisir, on s'y rend par nécessité avec un degré de crainte et le souhait d'en sortir au plus vite**

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** L'hôpital n'est pas un lieu de plaisir mais de souffrance et d'inquiétude, d'où l'importance de l'accueil.

50. **Selon un adage, on a toujours l'occasion de faire deux fois une bonne impression.**

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** L'adage dit qu'on n'a JAMAIS deux fois l'occasion de faire une bonne première impression.

51. **La qualité de l'accueil peut aider le patient à une meilleure acceptation de la perte momentanée de son indépendance.**

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Un bon accueil aide le patient à accepter l'hospitalisation et sa dépendance temporaire.

52. La forme de l'utérus non gravide ressemble à un purgeoir inversé

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** L'utérus non gravide a la forme d'une poire renversée (base en haut, pointe en bas). ⚠

53. Les ovaires constituent les deux (2) glandes génitales femelles.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Les ovaires sont les gonades féminines.

54. Le cycle menstruel se déroule de la puberté à la ménopause.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Même énoncé que la question 19 : vrai.

55. De manière générale, les règles durent en moyenne 4 à 5 jours.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Les règles durent de 3 à 6 jours, en moyenne 4 à 5 jours.

56. L'œuf se développe suivant deux grandes périodes à savoir la période embryonnaire et la période fœtale.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Même énoncé que la question 22 : vrai.

57. Une grossesse à risque est une grossesse pathologique.

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Une grossesse à risque n'est pas forcément pathologique : elle expose à un risque accru de complications.

58. L'antécédent de césarienne, d'hémorragie grave, de prééclampsie ou l'obésité sont des causes de grossesses à risque.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Même énoncé que la question 2 : vrai.

59. Il est conseillé à la femme enceinte de se laver les mains avant les repas.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** L'hygiène des mains prévient les infections.

60. L'anémie avec augmentation du risque d'hémorragie est l'une des conséquences d'une alimentation inadéquate pour la mère.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Une alimentation pauvre (fer, etc.) entraîne anémie et risque hémorragique.

61. L'hygiène corporelle recommande à la femme enceinte les douches vaginales.

☐ A- Vrai ☑ **B- Faux ✔**

> **Réponse : Faux.** Les douches vaginales sont déconseillées : elles déséquilibrent la flore vaginale et favorisent les infections.

62. L'anémie avec augmentation du risque d'hémorragie est l'une des conséquences d'une alimentation inadéquate pour la mère.

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Même énoncé que la question 60 : vrai.

63. L'infection urinaire est l'une des principales causes de fièvre du post-partum

☑ **A- Vrai ✔** ☐ B- Faux

> **Réponse : Vrai.** Avec l'endométrite et l'infection de la plaie, l'infection urinaire est une cause majeure de fièvre en post-partum.

64. En matière d'accueil Winston Churchill recommande : (une bonne réponse)

☑ **A. « Pour s'améliorer, il faut changer, donc pour être parfait, il faut changer souvent » ✔**
☐ B. Ne pas choquer le client
☐ C. Marquer la considération
☐ D. Saluer au départ

> **Réponse : A.** C'est la citation attribuée à Churchill ; les autres propositions sont des règles d'accueil.

65. En termes d'accueil, les attentes des malades sont : (trois bonnes réponses)

☐ A. La soif d'apprendre
☑ **B. Le respect de la cliente ✔**
☑ **C. L'information fiable ✔**
☐ D. Le suivi correct des enfants sains
☑ **E. Un accueil irréprochable ✔**
☐ F. Le recrutement des clientes pour la PF

> **Réponses : B, C, E.** Les patients attendent respect, information fiable et accueil irréprochable.

66. L'un des indicateurs de l'accueil de qualité recommande que l'auxiliaire de santé : (une bonne réponse)

☐ A. Permette de promouvoir l'utilisation efficace des méthodes contraceptives
☐ B. Permette l'augmentation du taux de fréquentation dans le post-partum
☐ C. Crée une longue et pénible attente des clientes
☑ **D. Ait une présentation soignée ✔**

> **Réponse : D.** La présentation soignée (tenue propre, correcte) est un indicateur ; C est le contraire d'un bon accueil.

67. La motivation dans le travail fait appel : (une bonne réponse)

☐ A. À la parfaite connaissance de son métier
☐ B. Au sens du service public
☐ C. À une bonne culture générale
☑ **D. Au dynamisme ✔**

> **Réponse : D.** La motivation se traduit par le dynamisme et l'engagement dans le travail. ⚠

68. Parmi les propositions ci-dessous, relevez celles qui sont les organes génitaux internes : (trois bonnes réponses)

☑ **A. Le vagin ✔**
☐ B. Le vestibule
☑ **C. L'utérus ✔**
☐ D. Les glandes de Skene
☑ **E. Les trompes utérines ✔**
☐ F. Le mont de Vénus

> **Réponses : A, C, E.** Organes internes : ovaires, trompes, utérus, vagin. Vestibule, glandes de Skene et mont de Vénus sont externes (vulve).

69. La nidation dure : (une bonne réponse)

☐ A. 8 jours
☑ **B. 7 jours. ✔**
☐ C. 6 jours

> **Réponse : B.** La nidation (implantation de l'œuf dans l'endomètre) dure environ 7 jours (à confirmer avec votre cours). ⚠

70. Le rôle de l'auxiliaire dans la prise en charge des grossesses à risque consiste essentiellement à :

☐ A. Conseiller la gestante de poursuivre toutes ses CPN dans le centre de santé périphérique
☐ B. Conseiller la gestante d'accoucher dans le centre de santé où elle fait ses CPN
☑ **C. Orienter et faire la CSCC en fonction du cas ✔**

> **Réponse : C.** Une grossesse à risque doit être orientée vers un centre adapté, avec conseil et référence (CSCC).

71. Une des propositions suivantes permet d'identifier les grossesses à risque pour leur prise en charge : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. La surveillance du nouveau-né
☐ B. La surveillance de l'accouchée
☑ **C. Le suivi prénatal ✔**
☐ D. Le suivi post-natal
☐ E. Les visites à domicile

> **Réponse : C.** Les CPN (suivi prénatal) permettent de dépister les facteurs de risque.

72. La ration alimentaire de la femme enceinte ou allaitante doit être équilibrée en lui apportant tous les nutriments essentiels : (choisissez les 2 bonnes réponses)

☐ A. En quantité suffisante
☐ B. En qualité suffisante
☑ **C. En quantité adéquate ✔**
☑ **D. En proportion convenable ✔**
☐ E. En qualité adéquate

> **Réponses : C, D.** Formule classique : nutriments « en quantité adéquate et en proportion convenable ». ⚠

73. Soit la proposition suivante : « toute consommation de tabac et de drogues doit être interrompue pour un bon déroulement de la grossesse » ; elle fait partie de : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. L'hygiène vestimentaire de la femme enceinte
☑ **B. L'hygiène de vie de la femme enceinte ✔**
☐ C. L'hygiène corporelle de la femme enceinte
☐ D. L'hygiène alimentaire de la femme enceinte

> **Réponse : B.** Tabac, alcool et drogues relèvent des habitudes de vie.

74. Une alimentation inadéquate pendant la grossesse n'est pas pour la mère cause de : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. Avortement spontané
☑ **B. Prééclampsie ✔**
☐ C. Anémie avec une augmentation du risque d'hémorragie
☐ D. Malnutrition

> **Réponse : B.** Avortement, anémie/hémorragie et malnutrition sont les conséquences citées dans le cours ; la prééclampsie n'en fait pas partie. ⚠

75. Le temps de sommeil par nuit pendant la grossesse est d'au moins : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. Six (06) heures
☑ **B. Huit (08) heures ✔**
☐ C. Quatre (04) heures
☐ D. Sept (07) heures
☐ E. Cinq (05) heures

> **Réponse : B.** Il est recommandé de dormir au moins 8 heures par nuit, plus une sieste si possible.

76. Le rôle de l'auxiliaire dans l'accueil de la parturiente en salle d'accouchement consiste à : (deux bonnes réponses)

☑ **A. Accueillir ✔**
☐ B. Faire l'examen d'entrée en salle d'accouchement
☐ C. Faire l'accouchement
☑ **D. Entreprendre une causerie avec elle ✔**
☐ E. L'installer en suites de couches immédiates

> **Réponses : A, D.** L'auxiliaire accueille et rassure par une causerie. L'examen d'entrée et l'accouchement relèvent de la sage-femme. ⚠

77. Il existe deux moyens de surveillance du travail d'accouchement.

☑ **A. La surveillance électronique ✔**
☐ B. La surveillance médicale
☐ C. La surveillance physique
☑ **D. La surveillance clinique ✔**
☐ E. La surveillance psychologique

> **Réponses : A, D.** Surveillance clinique (observation, partogramme) et surveillance électronique (monitorage du rythme cardiaque fœtal). ⚠

78. Ces différents éléments ne font pas partie de la CAT de l'auxiliaire chez le nouveau-né

☐ A. Instiller les gouttes dans les yeux
☐ B. Laver le nouveau-né
☐ C. Faire le pansement ombilical
☐ D. Habiller le bébé
☑ **E. Réanimer le nouveau-né ✔**

> **Réponse : E.** La réanimation du nouveau-né est faite par la sage-femme/le médecin, pas par l'auxiliaire.

79. Au cours du travail d'accouchement, chez la primipare : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. L'effacement du col se fait après la dilatation
☐ B. L'effacement du col se fait au début de la dilatation
☑ **C. L'effacement du col se fait avant la dilatation ✔**
☐ D. L'effacement et la dilatation du col s'effectuent de façon simultanée

> **Réponse : C.** Chez la primipare, le col s'efface d'abord, puis se dilate. (Chez la multipare, les deux sont simultanés.)

80. Au cours du travail d'accouchement, la phase de latence est : (une bonne réponse)

☐ A. La troisième (3e) phase
☑ **B. La première (1ère) phase ✔**
☐ C. La quatrième phase
☐ D. La deuxième (2e) phase

> **Réponse : B.** La phase de latence ouvre le travail : c'est la 1re phase.

81. Après l'expulsion du fœtus et de ses annexes, si le placenta n'est pas complet lors de son examen, il faut : (une bonne réponse)

☐ A. Peser le placenta
☐ B. Faire une délivrance artificielle
☑ **C. Faire une révision utérine ✔**
☐ D. Faire la toilette vulvaire avec un antiseptique

> **Réponse : C.** Placenta déjà expulsé mais incomplet : révision utérine pour retirer les débris. La délivrance artificielle concerne un placenta non expulsé.

82. Les accouchements ci-dessous sont des accouchements dystociques sauf un seul, lequel ?

☐ A. Accouchement de la présentation transversale
☐ B. Accouchement du siège
☐ C. Accouchement du front
☐ D. Accouchement du bregma
☑ **E. Accouchement du sommet ✔**

> **Réponse : E.** La présentation du sommet (tête fléchie) est la présentation normale, eutocique.

83. Les présentations du front, de la face, du siège, transversale, du bregma entraînent des accouchements : (choisissez la bonne réponse)

☐ A. Eutociques
☐ B. Faciles
☑ **C. Dystociques ✔**
☐ D. Non compliqués

> **Réponse : C.** Ces présentations dites « dystociques » compliquent l'accouchement.

84. Parmi les signes suivants, choisissez les signes d'alerte pour la mère dans le post-partum

☑ **A. Augmentation importante ou soudaine du saignement vaginal ✔**
☐ B. TA égale à 12/6
☑ **C. Pertes vaginales avec odeur désagréable ✔**
☐ D. Globe de sécurité constant

> **Réponses : A, C.** Hémorragie et pertes malodorantes (infection) sont des alertes. TA 12/6 est normale et le globe de sécurité constant est un signe favorable.

85. Parmi les signes suivants, choisissez les signes d'alerte pour le nouveau-né

☑ **A. Cordon rouge ✔**
☑ **B. Yeux gonflés, collants ou avec du pus ✔**
☐ C. Bonne mise au sein
☐ D. Coloration rose

> **Réponses : A, B.** Cordon rouge (omphalite) et yeux purulents (conjonctivite) sont des alertes. Bonne tétée et coloration rose sont normales.

86. Après les 48 premières heures, voire 72 heures, l'auxiliaire doit : (choisissez les deux (02) bonnes réponses)

☐ A. Veiller à ce que l'accouchée ne s'évade pas avec le nouveau-né
☑ **B. Préparer l'accouchée et le nouveau-né pour la sortie ✔**
☐ C. Laisser l'accouchée et le nouveau-né sortir en détenant le carnet de santé dans la maternité
☑ **D. Rappeler à l'accouchée les rendez-vous du post-partum ✔**
☐ E. Rappeler à l'accouchée de revenir dans six (06) mois
☐ F. Recommander à l'accouchée de ne pas dormir sous une moustiquaire imprégnée avec son nouveau-né.

> **Réponses : B, D.** Préparer la sortie et rappeler les rendez-vous du post-partum. Le carnet est remis à la mère ; la moustiquaire est recommandée.

87. Parmi les propositions suivantes, une seule est une fonction de la vulve. Laquelle ?

☐ A. L'écoulement du sang menstruel
☐ B. La production des ovules
☑ **C. La miction ✔**
☐ D. La nutrition de l'œuf

> **Réponse : C.** La vulve a un rôle urinaire (miction). Les ovules sont produits par l'ovaire, l'œuf est nourri dans l'utérus.

88. Une sortie précoce est définie comme toute sortie de maternité : (choisissez les deux (2) bonnes réponses)

☐ A. Au cours des 48 premières heures après un accouchement par voie basse
☑ **B. Au cours des 72 premières heures après un accouchement par voie basse ✔**
☐ C. Au cours des 24 premières heures après un accouchement par césarienne
☐ D. Au cours des 36 premières heures après un accouchement par césarienne
☐ E. Au cours des 120 heures après un accouchement par voie basse
☑ **F. Au cours des 96 premières heures après un accouchement par césarienne ✔**

> **Réponses : B, F.** Définition (HAS) : sortie avant 72 h après voie basse et avant 96 h après césarienne.

89. Parmi les propositions suivantes de durée de séjour standard, quelle est celle qui a été définie comme une durée d'hospitalisation après un accouchement par voie basse ?

☐ A. 48 H à 72 H
☐ B. 24 H à 48 H
☑ **C. 72 H à 96 H ✔**
☐ D. 24 H à 72 H
☐ E. 96 H à 120 H

> **Réponse : C.** Séjour standard après voie basse : 72 à 96 heures.

90. Pour le pansement ombilical, la désinfection du moignon se fait :

☐ A. De la droite vers la gauche de la base
☑ **B. Du haut vers la base du moignon du cordon ✔**
☐ C. De la base vers le haut
☐ D. De la gauche vers la droite de la base

> **Réponse : B.** On désinfecte du haut du moignon vers la base, puis la base (à confirmer avec votre cours). ⚠

91. Dans les suites de couches, les signes d'alerte pour le nouveau-né sont : (trois bonnes réponses)

☑ **A. Convulsions ✔**
☑ **B. Yeux gonflés, collants ou avec du pus ✔**
☐ C. Œdèmes aux mains et au visage
☑ **D. Difficultés respiratoires ✔**
☐ E. Pertes vaginales avec odeur désagréable
☐ F. Douleur abdominale

> **Réponses : A, B, D.** Convulsions, yeux purulents et détresse respiratoire concernent le nouveau-né. Œdèmes, pertes malodorantes et douleurs abdominales sont des alertes maternelles.

92. Parmi les propositions suivantes de durée de séjour standard, quelle est celle qui a été définie comme une durée d'hospitalisation après un accouchement par césarienne ?

☐ A. 48 H à 72 H
☑ **B. 96 H à 120 H ✔**
☐ C. 72 H à 96 H
☐ D. 24 H à 72 H
☐ E. 24 H à 48 H

> **Réponse : B.** Séjour standard après césarienne : 96 à 120 heures.

93. Le retour de couches hémorragique est caractérisé par :

☐ A. Une hémorragie secondaire (ou précoce) du post-partum
☐ B. Une hémorragie précoce du post-partum
☑ **C. Une hémorragie secondaire (ou tardive) du post-partum survenant brutalement plusieurs semaines après l'accouchement. ✔**
☐ D. Une hémorragie très abondante du post-partum

> **Réponse : C.** C'est une hémorragie secondaire (tardive), survenant brutalement plusieurs semaines après l'accouchement.

— Fin du corrigé • Bonne chance ! —