RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ
INFAS – « Age quod agis »

PRÉPA EXAMEN – CORRIGÉ

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

ÉTABLISSEMENT INFAS AS1 P7 Aboisso	**ANNÉE ACADÉMIQUE** 2026-2027
MATIÈRE Santé maternelle et infantile	**NIVEAU** AS1
ÉPREUVE Prépa Examen de Santé maternelle et infantile	**DURÉE** 1 heure
AUTEUR M. Tehua	**BARÈME** 30 questions × 1 point = /30

Nom et prénom : _____ **Matricule :** _____

Antenne : _____ **Promotion :** _____

Amphi : _____

Consigne : ○ = une seule bonne réponse | ☐ = plusieurs bonnes réponses (voir l'énoncé).
Correction : ● / ☑ en vert = bonne réponse, suivie d'une brève explication.

1 L'auxiliaire en salle d'accouchement doit : cocher les bonnes réponses

☐ A- Instiller les gouttes dans les yeux de la mère
☑ **B- Aider la parturiente à se dévêtir**
☑ **C- Nettoyer et ranger le matériel**

Réponse : B, C. *Les gouttes (collyre) sont instillées dans les yeux du nouveau-né, pas de la mère. L'auxiliaire aide la parturiente et assure l'entretien du matériel.*

2 Parmi les propositions suivantes, deux sont les grandes périodes du développement de l'œuf. Cochez-les.

☑ **A- période fœtale**
☐ B- période ovulatoire
☑ **C- période embryonnaire**
☐ D- période lutéale

Réponse : A, C. *Après la fécondation, l'œuf passe par la période embryonnaire puis la période fœtale. Ovulatoire et lutéale sont des phases du cycle menstruel.*

3 **Les vomissements sont des rejets : cochez la bonne réponse.**

- ○ A- Rejet par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.
- ○ B- Rejet brutal par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac.
- ● **C- Rejet brutal par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.**

Réponse : C. *C'est la définition complète : rejet brutal (caractère explosif) de tout ou partie du contenu gastrique par la bouche.*

4 **Le carnet mère-enfant comprend : cocher la réponse juste.**

- ○ A- Deux parties
- ○ B- Trois parties
- ○ C- Quatre parties
- ● **D- Trois grandes parties**

Réponse : D. *Le carnet mère-enfant est structuré en trois grandes parties (suivi de la mère, du nouveau-né, de l'enfant).*

5 **Parmi ces paramètres de surveillance chez une accouchée pendant les premières heures, un est à proscrire, lequel ?**

- ○ A- Conscience
- ● **B- Conjonctivites**
- ○ C- Selles
- ○ D- Fermeté de l'utérus

Réponse : B. *La conjonctivite n'est pas un paramètre de surveillance du post-partum immédiat. On surveille la conscience, les constantes, les saignements et le globe utérin.*

6 **Les inconvénients de l'alimentation de remplacement sont : cocher les deux bonnes réponses.**

- ☑ **A- Ne contient pas d'anticorps qui protègent le bébé**
- ☐ B- Risque de disponibilité
- ☑ **C- Nécessite du temps**

Réponse : A, C. *Le lait artificiel n'apporte aucun anticorps maternel et demande du temps de préparation (stérilisation, dosage), contrairement au lait maternel prêt à l'emploi.*

7 **Une primigeste est une femme qui accouche pour la première fois.**

- ○ A- Vrai
- ● **B- Faux**

Réponse : Faux. *La primigeste est enceinte pour la première fois ; celle qui accouche pour la première fois est la primipare.*

8 **La pédiatrie se définit comme : cocher la réponse juste.**

- ○ A- La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant de la naissance à l'adolescence.
- ● **B- La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant de la naissance, depuis la vie utérine jusqu'à la fin de l'adolescence.**
- ○ C- La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant depuis la vie utérine jusqu'à l'adolescence.

Réponse : B. *La pédiatrie couvre l'enfant depuis la vie utérine jusqu'à la fin de l'adolescence ; c'est la formulation la plus complète.*

9 **Les préjugés socioculturels défavorisent la bonne alimentation de la femme enceinte.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *Les interdits et croyances alimentaires privent souvent la gestante d'aliments utiles.*

10 **L'aménorrhée désigne l'absence de règles, que la femme soit enceinte ou pas.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *L'aménorrhée est simplement l'absence de règles, quelle qu'en soit la cause (grossesse, allaitement, maladie...).*

11 **Les deux principales formes cliniques de la malnutrition sont le kwashiorkor et le marasme.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *Le kwashiorkor (avec œdèmes) et le marasme (fonte musculo-graisseuse) sont les deux formes cliniques majeures.*

12 **Les lochies correspondent aux pertes de sang, de débris muqueux et de sécrétions qui s'écoulent du vagin, en provenance de l'utérus, pendant les menstrues.**

- ○ A- Vrai
- ● **B- Faux**

Réponse : Faux. *Les lochies s'écoulent pendant les suites de couches (post-partum), et non pendant les règles.*

13 **Avantages d'un bon accueil en post-partum : cocher les bonnes réponses.**

- ☑ **A- Augmentation du taux de fréquentation**
- ☑ **B- Fait baisser le stress de la parturiente et des parents**
- ☑ **C- Suivi correct des enfants sains**
- ☑ **D- Rassure les parturientes**
- ☑ **E- Respect des rendez-vous**

Réponse : A, B, C, D, E. *Toutes les propositions sont des avantages d'un bon accueil : il met en confiance, réduit le stress et améliore le suivi.*

14 **L'aliment de complément est le fait de donner des aliments en complément du lait maternel ou de l'alimentation de remplacement.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *C'est la définition de l'alimentation complémentaire, introduite à partir de 6 mois en plus du lait.*

15 **La diarrhée est dite aiguë si elle évolue depuis moins de :**

- ○ A- 3 jours
- ○ B- 7 jours
- ○ C- 10 jours
- ● **D- 14 jours**

Réponse : D. *Une diarrhée est aiguë si elle dure moins de 14 jours ; au-delà, elle est dite persistante.*

16 **Les buts de la pesée sont : deux bonnes réponses.**

- ☑ **A- Suivre l'évolution de la courbe pondérale**
- ☐ B- Tracer la courbe du poids
- ☐ C- Rattraper un vaccin
- ☑ **D- Adapter un traitement**

Réponse : A, D. *La pesée sert à suivre la courbe de poids et à adapter un traitement. Tracer la courbe est un moyen, et la pesée n'a pas pour but de rattraper un vaccin.*

17 **La fécondation se définit comme : cochez la bonne réponse.**

- ○ A- La fusion de deux gamètes mâles (spermatozoïdes)
- ○ B- La fusion de deux femelles (ovocytes)
- ● **C- La fusion de deux gamètes, mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte)**
- ○ D- La ponte de l'ovocyte

Réponse : C. *La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte ; la ponte de l'ovocyte est l'ovulation.*

18 **L'utérus participe à la survenue des règles grâce à l'endomètre.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *En l'absence de fécondation, l'endomètre se desquame et provoque les règles.*

19 **Tout enfant de plus d'un an dont le périmètre brachial est égal à 13 cm est dit malnutri.**

- ○ A- Vrai
- ● **B- Faux**

Réponse : Faux. *Un périmètre brachial de 13 cm est normal. La malnutrition se dépiste en dessous de 12,5 cm (sévère sous 11,5 cm).*

20 **Les soins peau à peau continus constituent un moyen privilégié pour maintenir la température corporelle dans les valeurs normales des bébés de petit poids et de ceux qui sont froids en dépit d'être emmaillotés.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *La méthode mère kangourou (peau à peau) réchauffe efficacement le bébé de petit poids.*

21 **Le rôle de l'auxiliaire dans la prise en charge des grossesses à risque consiste à faire la consultation prénatale.**

- ○ A- Vrai
- ● **B- Faux**

Réponse : Faux. *La consultation prénatale relève du personnel qualifié (médecin, sage-femme). L'auxiliaire dépiste, oriente et assiste.*

22 **Les formations labiales sont de deux types : cocher la bonne réponse.**

- ○ A- Les trois grandes lèvres et les deux petites lèvres
- ● **B- Les deux petites lèvres et les deux grandes lèvres**
- ○ C- Les trois petites lèvres et les deux grandes lèvres

Réponse : B. *La vulve compte deux grandes lèvres et deux petites lèvres.*

23 **Les trois phases du cycle menstruel de 28 jours sont : cocher la réponse fausse.**

- ○ A- Phase folliculaire
- ○ B- Phase ovulatoire
- ● **C- Phase périphérique**
- ○ D- Phase lutéale

Réponse : C. *Les trois phases sont folliculaire, ovulatoire et lutéale. La « phase périphérique » n'existe pas.*

24 **Le déroulement de l'accouchement se distingue en : cocher la bonne réponse.**

- ○ A- Deux phases
- ● **B- Trois phases**
- ○ C- Quatre phases

Réponse : B. *L'accouchement comporte trois phases : dilatation, expulsion et délivrance.*

25 **Parmi les buts de la pesée ci-dessous, se trouve un intrus, lequel ? Cocher la bonne réponse.**

- ○ A- Suivre l'évolution de la courbe pondérale
- ● **B- Dépister une anomalie**
- ○ C- Réajuster un régime
- ○ D- Adapter un traitement

Réponse : B. *Les buts classiques de la pesée sont : suivre la courbe, réajuster le régime et adapter le traitement. « Dépister une anomalie » est trop général et n'en fait pas partie.*

26 **Les indicateurs de croissance en pratique courante sont : deux bonnes réponses.**

- ☑ **A- Le poids**
- ☑ **B- La prise de taille**
- ☐ C- La température
- ☐ D- Le périmètre brachial

Réponse : A, B. *En pratique courante, la croissance se suit par le poids et la taille. La température n'est pas un indicateur de croissance.*

27 **Parmi ces éléments, deux font partie des affections couramment rencontrées chez les enfants de 1 mois à 5 ans ; lesquelles ? Cocher deux bonnes réponses.**

- ☐ A- Prématuré
- ☑ **B- Pneumonie**
- ☐ C- Détresse respiratoire
- ☑ **D- Malnutrition**
- ☐ E- Cancer

Réponse : B, D. *Pneumonie et malnutrition sont fréquentes de 1 mois à 5 ans. Prématurité et détresse respiratoire concernent surtout le nouveau-né.*

28 **Le méconium est la première selle du nouveau-né, dont la coloration est verdâtre.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *Le méconium est la première selle, visqueuse, de couleur vert foncé à noirâtre.*

29 **Le carnet de santé est un document médico-légal, il appartient à la gestante pendant toute la durée de la grossesse et à l'enfant dès la naissance.**

- ● **A- Vrai**
- ○ B- Faux

Réponse : Vrai. *C'est un document médico-légal qui suit la gestante puis l'enfant.*

30 **Trouver dans les propositions suivantes la périodicité de la surveillance d'une accouchée en post-partum immédiat : choisir une bonne réponse.**

- ● **A- Toutes les 15 minutes pendant les deux premières heures**
- ○ B- Toutes les 60 minutes pendant la troisième heure
- ○ C- Toutes les 30 minutes pendant les trois dernières heures

Réponse : A. *En post-partum immédiat, la surveillance se fait toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures.*

RÉCAPITULATIF DES RÉPONSES

1. BC	2. AC	3. C	4. D	5. B
6. AC	7. Faux	8. B	9. Vrai	10. Vrai
11. Vrai	12. Faux	13. ABCDE	14. Vrai	15. D
16. AD	17. C	18. Vrai	19. Faux	20. Vrai
21. Faux	22. B	23. C	24. B	25. B
26. AB	27. BD	28. Vrai	29. Vrai	30. A

Bon courage ! — M. Tehua