INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
DES AGENTS DE SANTÉ

INFAS AS1 P7 ABOISSO

Année académique 2026-2027

CORRIGÉ - SOINS OBSTÉTRICAUX 2

Institut	INFAS AS1 P7 Aboisso	**Année académique**	2026-2027
Matière	Soins obstétricaux 2	**Niveau**	AS1
Épreuve	Prépa Examen de soins obstétricaux 2	**Durée**	1 heure
Auteur	M. Tehua	**Nombre de questions**	15

Note : ..... / .....

Consigne : Les bonnes réponses sont cochées en vert. Une explication brève suit chaque question.

CORRECTION

1 Question 1

QCD • +1 pt

La gestante doit proscrire le port de chaussures fermées.

Choix unique (Vrai/Faux)

- ○ Vrai
- ✓ **Faux**

Explication : Faux : on déconseille les talons hauts, pas les chaussures fermées ; la gestante porte des chaussures confortables, à talons plats, qui soutiennent le pied.

2 Question 2

QCM • +1,5 pt

Le diabète chez la femme enceinte est associé à :

Choix unique

- ○ Aucun risque fœtal
- ✓ **Une croissance excessive du fœtus**
- ○ Une stérilité permanente
- ○ Une réduction du liquide amniotique dans tous les cas

Explication : L'excès de glucose maternel stimule l'insuline fœtale et provoque une macrosomie (croissance excessive du fœtus) ; il y a souvent un excès de liquide amniotique, pas une réduction systématique.

3 Question 3

QCM • +1,5 pt

L'anémie pendant la grossesse peut provoquer :

Choix unique

- [x] **Fatigue maternelle**
- [ ] Amélioration de l'oxygénation
- [ ] Exclusion de l'accouchement
- [ ] Disparition des besoins nutritionnels

Explication : Le manque d'hémoglobine diminue le transport de l'oxygène : fatigue, pâleur, essoufflement. Les autres propositions sont fausses.

4 Question 4

QCM • +1,5 pt

Lors de l'accueil d'une femme enceinte, le premier comportement attendu est :

Choix unique

- [ ] L'indifférence
- [x] **L'écoute et le respect**
- [ ] La critique
- [ ] L'attente prolongée

Explication : Un accueil de qualité repose sur l'écoute, le respect et la courtoisie, qui mettent la patiente en confiance.

5 Question 5

QCM • +1,5 pt

La pré-éclampsie se caractérise principalement par :

Choix unique

- [ ] Fièvre et toux
- [x] **Hypertension et protéinurie**
- [ ] Diarrhée et vomissements
- [ ] Bradycardie

Explication : La pré-éclampsie associe hypertension artérielle gravidique (≥ 140/90 mmHg) et protéinurie, souvent avec œdèmes, après 20 semaines d'aménorrhée.

6 Question 6

QCM • +2 pt

Les retours de couche sont :

Max 2 choix

- [x] **Les premières règles après l'accouchement.**
- [x] **Surviennent 6 à 8 semaines après l'accouchement chez une maman qui n'allaite pas.**
- [ ] Ont une mauvaise odeur
- [ ] Sont abondants et durent deux semaines

Explication : Le retour de couche est la reprise des règles après l'accouchement, vers 6 à 8 semaines chez la mère qui n'allaite pas. Ils n'ont pas de mauvaise odeur (contrairement aux lochies infectées) et ne sont pas anormalement abondants.

7 Question 7

QCM • +1,5 pt

Pendant la grossesse, les femmes enceintes doivent augmenter les apports alimentaires de :

Choix unique

- ○ 150 calories par jour
- ✓ **200 calories au moins par jour**
- ○ 100 calories par jour
- ○ 300 calories par jour

Explication : Selon le cours, l'augmentation est d'au moins 200 calories par jour pour couvrir les besoins de la mère et du fœtus.

8 Question 8

QCM • +1,5 pt

L'objectif principal de l'accueil en maternité est :

Choix unique

- ○ Réduire la durée des consultations uniquement
- ✓ **Assurer une prise en charge sécurisée et bienveillante**
- ○ Augmenter les formalités administratives
- ○ Limiter les échanges avec les patientes

Explication : L'accueil vise à instaurer la confiance et à garantir une prise en charge sûre, respectueuse et bienveillante.

9 Question 9

QCD • +1 pt

Il est conseillé à la femme enceinte de porter des amples et souples

Choix unique (Vrai/Faux)

- ✓ **Vrai**
- ○ Faux

Explication : Vrai : des vêtements amples et souples ne compriment ni l'abdomen ni la circulation et favorisent le confort.

10 Question 10

QCM • +2 pt

Une alimentation inadéquate chez la femme enceinte peut causer

Max 3 choix

- ☑ **Une anémie**
- ☑ **Un accouchement prématuré**
- ☐ Un accouchement gémellaire
- ☑ **Une augmentation du risque d'hémorragie**

Explication : La malnutrition entraîne anémie, prématurité et risque accru d'hémorragie. La grossesse gémellaire n'a pas de cause alimentaire.

11 Question 11

QCM • +1,5 pt

Quel antécédent rend une grossesse à risque ?

Choix unique

- ○ Accouchement précédent normal
- ✓ **Antécédent de césarienne**
- ○ Vaccination antitétanique
- ○ Allaitement antérieur

Explication : Une cicatrice utérine de césarienne expose à un risque de rupture utérine ; les autres éléments sont normaux ou protecteurs.

12 Question 12

QCD • +1 pt

Une gestante doit se doucher quotidiennement

Choix unique (Vrai/Faux)

- ✓ **Vrai**
- ○ Faux

Explication : Vrai : l'hygiène corporelle quotidienne est recommandée, car la transpiration et les pertes vaginales augmentent pendant la grossesse.

13 Question 13

QCD • +1 pt

Les bulbes vestibulaires sont des organes érectiles

Choix unique (Vrai/Faux)

- ✓ **Vrai**
- ○ Faux

Explication : Vrai : les bulbes vestibulaires sont du tissu érectile situé de part et d'autre de l'orifice vaginal, homologues du bulbe du pénis.

14 Question 14

QCM • +1,5 pt

Une femme enceinte présentant plusieurs facteurs de risque doit :

Choix unique

- ○ Arrêter les consultations
- ✓ **Bénéficier d'un suivi renforcé**
- ○ Attendre le travail d'accouchement
- ○ Rester à domicile sans surveillance

Explication : Une grossesse à risque exige davantage de consultations, un suivi spécialisé et un accouchement en structure adaptée.

15 **Question 15** **QCM** • +1,5 pt

Quelle attitude est recommandée lors de l'entretien d'accueil ?

Choix unique

- ○ Utiliser un langage incompréhensible
- ✓ **Communiquer clairement**
- ○ Interrompre constamment la patiente
- ○ Éviter les explications

Explication : Un langage clair et adapté permet à la patiente de comprendre et de participer aux soins.

Bonne chance !